



ACAR FILTR PRZECIWPZEBIĘCIOWY F4 czarny 3m USB A+C (ładowarka) W2440

Cena brutto	98,00 zł
Cena netto	79,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	58957456
Kod producenta	FA F4CZ3M
Kod EAN	5904743554606
Producent	Acar

Opis produktu

Listwa przeciwprzebieciowa Acar F4 USB A+C W2440 z szybką ładowarką 3m czarna

acar F4 USB A+C to nowoczesna listwa przeciwprzebieciowa zabezpieczająca cztery urządzenia jednocześnie. Zintegrowana z urządzeniem szybka ładowarka o łącznej mocy 18W, obsługuje protokoły ładowania Quick Charge 3.0 (gniazdo USB-A) oraz Power Delivery 3.0 (gniazdo USB-C). Trzeba zaznaczyć, że acar F4 USB A+C podobnie jak wszystkie listwy marki acar został wykonany z najwyższą starannością oraz zgodnością z obowiązującymi normami. **Szybka ładowarka USB spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej, czyli nie zakłóca pracy innych urządzeń.** Sygnalizacja układu protekcji dodatkowo zwiększa pewność, że listwa skutecznie chroni przed przebieciami podłączone do niej odbiorniki. Podświetlenie portów USB ułatwia sprawne podłączenie urządzeń do odpowiedniego gniazda nawet w ciemności. Cztery gniazda sieciowe z uziemieniem, zwarta konstrukcja oraz wzbogacona funkcjonalność pozwalają na wszechstronne zastosowanie listwy acar F4 USB A+C w domu i w biurze.

Dopuszczalne obciążenie

PMAX 2300W

Napięcie znamionowe UN

230V

Częstotliwość znamionowa

50Hz

Prąd znamionowy obciążenia

$\Sigma I_N = 10A \text{ MAX}$

Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego

$< 25ns$

Napięcie maksymalne UC

250V 50Hz

Poziom protekcji UP

$\leq 1,3kV$

Znamionowy prąd wyładowczy i_N

2kA (L/N) - 8/20 μs

Maksymalny prąd wyładowczy i_{MAX}

6,5kA (L/N) - 8/20 μs (typ 2)

Bezpieczniki

jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

System ochrony przeciwporażeniowej

kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym

Ilość gniazd sieciowych

4 gniazda dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 10A/250V

Wyłącznik

wzmocniony dwutorowy wyłącznik podświetlany

Obudowa

z tworzywa sztucznego samogasnącego

Wymiary

347x55x55mm

Ciężar

$\sim 0,46kg$ (dla kabla 1,5m), $\sim 0,56kg$ (dla kabla 3m), $\sim 0,7kg$ (dla kabla 5m)

Szybka ładowarka USB

Typ gniazda

USB-A (QC 3.0)

USB-C (PD 3.0)

Napięcie i natężenie prądu oraz moc wyjściowa

5V □ 3A 15W

5V □ 3A 15W

9V □ 2A 18W

9V □ 2A 18W

12V □ 1,5A 18W

12V □ 1,5A 18W

Maksymalna moc wyjściowa

USB-A + USB-C: 18W

Ilość gniazd USB

1 x USB-A z podświetleniem

1 x USB-C z podświetleniem