

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/aoc-monitor-22b2am-215-cala-va-hdmi-glosniki-sklep-kozienice-radom-p-11484.html>



AOC Monitor 22B2AM 21.5 cala VA HDMI Głośniki SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	317,00 zł
Cena netto	257,72 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	37794951
Kod producenta	22B2AM
Kod EAN	4038986129688
Producent	AOC

Opis produktu

AOC Monitor 22B2AM 21.5 cala VA HDMI Głośniki

Nowoczesny i smukły, bezramkowy z 3 stron, 21,5-calowy monitor z rozdzielczością Full HD i technologiami ochrony wzroku LowBlue oraz FlickerFree

Elegancka konstrukcja i ostry obraz Full HD. Model 22B2AM łączy smukłą konstrukcję bezramkową z 3 stron z atrakcyjną technologią. Można go podłączać do starszych (VGA) oraz najnowszych urządzeń (HDMI), co obejmuje komputery, odtwarzacze DVD, a nawet konsole. Pracuj, oglądaj przesyłane strumieniowo wideo lub graj w gry, korzystając z szerokich kątów oglądania i kojących wzrok technologii LowBlue oraz FlickerFree.

Konstrukcja bezramkowa

Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Cursor/okna już nie będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.

Szeroki kąt oglądania

Szeroki kąt oglądania zapewnia precyzyjne wyświetlanie barw pod kątem widzenia do 178°. W ten sposób, nie ma znaczenia, skąd na niego patrzysz, by zobaczyć perfekcyjnie wyświetlone kolory.

HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

Rozdzielczość Full HD

Chcesz oglądać filmy Blu-ray w doskonałej jakości, grać gry w wysokiej rozdzielczości lub czytać ostry tekst w zastosowaniach biurowych? Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli ten monitor Ci to umożliwi. Niezależnie od tego, co oglądasz,

rozdzielczość Full HD wyświetli to z pełnym bogactwem szczegółów bez użycia karty graficznej z wyższej półki i zużycia wielu zasobów systemowych.

Tryb Low Blue Light

Niebieskie światło o krótkiej długości fali może być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które powodują przyciemnienie/zażółcenie obrazu.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu	Wielkość ekranu (cale)
	21.5
	Wielkość ekranu (cm)
	54.43
	Płaski/zakrzywiony
	Płaski
	Obszar wyświetlania ekranu (wys. x szer.) w mm
	476,64 x 268,11
	Twardość ekranu
	3H
	Obróbka matrycy
	Powłoka antyodblaskowa (AG)
	Wielkość piksela (mm)
	0.2482
	Rozdzielczość matrycy
	1920x1080
	Nazwa rozdzielczości
	FHD
	Proporcje obrazu
	16:9
	Typ matrycy
	VA
	Typ podświetlenia
	WLED
	Max Częstotliwość odświeżania

75 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

3000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

20M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

250 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

72

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

2 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington
✓
Mocowanie ściennie Vesa
100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/21,5

Funkcja Pivot

No

Ekologia

WEEE

✓

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

HF

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu

W 100% nadający się do recyklingu

Zużycie energii

Zasilanie

Zewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)

18

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.3

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

E

HDMI

Informacje o złączach

HDMI 1.4 x 1

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wejście audio

✓

D-SUB (VGA)

1x

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

370(H) x 550(W) x 120(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

3.5

Masa netto bez opakowania (kg)

2.1

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-GS-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

Microsoft WHQL

✓

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.5

Kabel zasilający C13

1.5

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

