

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/aoc-monitor-238-24b2xhm2-va-hdmi-sklep-kozienice-radom-p-11479.html>



AOC Monitor 23.8 24B2XHM2 VA HDMI SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	381,00 zł
Cena netto	309,76 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	37794946
Kod producenta	24B2XHM2
Kod EAN	4038986149594
Producent	AOC

Opis produktu

AOC Monitor 23.8 24B2XHM2 VA HDMI

Monitor 24B2XHM2 z serii B2 wykorzystuje 23,8-calową matrycę VA Full HD i oferuje szerokie kąty oglądania, precyzyjnie odwzorowane i żywe barwy oraz uniwersalne złącza. Elegancka konstrukcja cechuje się smukłym profilem i bezramkową z 3 stron matrycą, zapewniając możliwość połączenia wielu monitorów bez przerw. Pożegnaj zmęczenie wzroku dzięki technologiom LowBlue oraz FlickerFree firmy AOC.

Konstrukcja bezramkowa

Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Cursor/okna już nie będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.

Rozdzielczość FHD

Chcesz oglądać filmy Blu-ray w doskonałej jakości, grać gry w wysokiej rozdzielczości lub czytać ostry tekst w zastosowaniach biurowych? Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli ten monitor Ci to umożliwi. Niezależnie od tego, co oglądasz, rozdzielczość Full HD wyświetli to z pełnym bogactwem szczegółów bez użycia karty graficznej z wyższej półki i zużywania wielu zasobów systemowych.

Matryca VA

Matryca VA (ang. Vertical Alignment) wyświetla głębszą czerń i wyższy kontrast, zapewniając bardziej żywy i jasny obraz.

HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

Low Blue Light

Niebieskie światło o krótkiej długości fali może być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które powodują przyciemnienie/zażółcenie obrazu.

Flicker Free

Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje matrycę z podświetleniem prądu stałego, co ogranicza natężenie światła powodujące migotanie. Teraz, gdy zmęczenie oczu i dyskomfort są całkowicie ograniczone, komfortowo rozkoszuj się długimi i intensywnymi sesjami grania!

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

23.8

Wielkość ekranu (cm)

60.452

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obszar wyświetlania ekranu (wys. x szer.) w mm

527,04 x 296,46

Twardość ekranu

3H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.2745

Rozdzielczość matrycy

1920x1080

Nazwa rozdzielczości

FHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

VA

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

75 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

3000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

20M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

250 cd/m2

Funkcje wideo

Częstotliwość sygnału cyfrowego

32 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ściennie Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/21.5

Funkcja Pivot

No

Ekologia

WEEE

✓

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

HF

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu

W 100% nadający się do recyklingu

Zużycie energii

Zasilanie

Zewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)

20

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.3

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

	Klasa energetyczna
	E
Informacje o złączach	HDMI
	HDMI 1.4 x 1
	Wyjście audio
	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
	D-SUB (VGA)
	1x
Wymiary produktu	Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm
	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
	Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm
	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
	Wymiary opakowania (SxWxG) mm
	492(H) x 614(W) x 131(D)
	Masa brutto z opakowaniem (w kg)
	4.5
	Masa netto bez opakowania (kg)
	2.7
Zgodność z przepisami	CB
	✓
	CE
	✓
	TUV-GS-Mark
	✓
	ISO 9241-307
	✓
	EAC
	✓
	FCC
	✓
	Microsoft WHQL
	✓
Zawartość opakowania	Kabel HDMI
	1.8

Kabel zasilający C13

1.8
