

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/aoc-monitor-238-24p1-ips-dvi-dp-hdmi-pivot-glosni-sklep-kozienice-radom-p-11473.html>



AOC Monitor 23.8 24P1 IPS DVI DP HDMI Pivot Głośni SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	733,00 zł
Cena netto	595,93 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	37794940
Kod producenta	24P1
Kod EAN	4038986146630
Producent	AOC

Opis produktu

Monitor 23.8 24P1 IPS DVI DP HDMI Pivot Głośniki

Bezramkowy z 3 stron monitor 23,8 IPS z Full HD

Smukły i elegancki dzięki konstrukcji bezramkowej z 3 stron i najnowszej matrycy IPS w rozdzielczości FHD (1920x1080 pikseli). Zawiera pełen zestaw złączy (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), wbudowane głośniki i ulepszoną podstawę ergonomiczną z regulacją wysokości w zakresie 150 mm.

Podstawa z regulacją wysokości

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.

IPS Panel

Niezależnie od tego, czy ogląda się zdjęcia, filmy, układ stron czasopisma w programie InDesign czy gra w ulubioną grę - pragniemy, aby obraz wyglądał doskonale z dowolnego kąta. Dlatego właśnie ten ekran jest wyposażony w zaawansowaną matrycę IPS, która zapewnia wyraźne barwy i szeroki kąt widzenia. Dzięki temu obraz zawsze jest doskonały i dokładny, niezależnie od kąta, z którego użytkownik - lub jego znajomi i współpracownicy siedzący lub stojący obok - patrzy na ekran.

Display Port

Jako najnowszy standard złącza do wyświetlania od VESA, DisplayPort pozwala również na przesyłanie dźwięku, podłączanie USB i innych nośników danych. DisplayPort w wersji 1.2-1.2a obsługuje do 165 Hz z 1440p, 75 Hz z 2160p, wersja 1.3 obsługuje do 240 Hz z 1440p, 120 Hz z 2160p, a wersja 1.4 spełnia wymogi HDR10.

Zintegrowane głośniki U2777PQU

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.

Matryca IPS

Niezależnie od tego, czy ogląda się zdjęcia, filmy, układ stron czasopisma w programie InDesign czy gra w ulubioną grę - pragniemy, aby obraz wyglądał doskonale z dowolnego kąta. Dlatego właśnie ten ekran jest wyposażony w zaawansowaną matrycę IPS, która zapewnia wyraźne barwy i szeroki kąt widzenia. Dzięki temu obraz zawsze jest doskonały i dokładny, niezależnie od kąta, z którego użytkownik - lub jego znajomi i współpracownicy siedzący lub stojący obok - patrzy na ekran.

Podstawa z regulacją wysokości

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

23.8

Wielkość ekranu (cm)

60.452

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obszar wyświetlania ekranu (wys. x szer.) w mm

527,04 x 296,46

Twardość ekranu

3H

Wielkość piksela (mm)

0.2745

Rozdzielczość matrycy

1920x1080

Nazwa rozdzielczości

FHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

60 Hz

Czas reakcji GtG

5 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

50M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

250 cd/m2

Funkcje wideo

Częstotliwość sygnału cyfrowego

30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

106

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

78

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

2 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ściennie Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/35

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

-175/175

Funkcja Pivot

Yes

Zgodność ze wspornikami VESA

VESA-P1

Ekologia

Certyfikat TCO

8

Energy star

Energy star 8

EPEAT

Silver

WEEE

✓

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

Obudowa niezawierająca PCV/BFR

✓

Bez rtęci

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)

16.73

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.32

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.23

Klasa energetyczna

E

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 1.4 x 1

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.0 (4 USB downstream ports)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wejście audio

✓

D-SUB (VGA)

1x

DVI

1x DVI-D

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

518.9(H) x 539.1(W) x 219.5(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

325.6(H) x 539.1(W) x 49.4(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

408(H) x 752(W) x 159(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

6.55

Masa netto bez opakowania (kg)

4.6

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

TUV-GS-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel audio

1.5

Kabel zasilający C13

1.8

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

23.8

Wielkość ekranu (cm)

60.452

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obszar wyświetlania ekranu (wys. x
szer.) w mm

527,04 x 296,46

Twardość ekranu

3H

Wielkość piksela (mm)

0.2745

Rozdzielczość matrycy

1920x1080

Nazwa rozdzielczości

FHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

60 Hz

Czas reakcji GtG

5 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu
dynamicznego

50M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

250 cd/m2

Funkcje wideo

Częstotliwość sygnału cyfrowego

30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

106

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE
1931 %

78

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

2 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/35

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

-175/175

Funkcja Pivot

Yes

Zgodność ze wspornikami VESA

VESA-P1

Ekologia

Certyfikat TCO

8

Energy star

Energy star 8

EPEAT

Silver

WEEE

✓

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

Obudowa niezawierająca PCV/BFR

✓

Bez rtęci

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)

16.73

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.32

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.23

Klasa energetyczna

E

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 1.4 x 1

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.0 (4 USB downstream ports)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wejście audio

✓

D-SUB (VGA)

1x

DVI

1x DVI-D

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą
(SxWxG) mm

518.9(H) x 539.1(W) x 219.5(D)

Wymiary produktu bez podstawy
(SxWxG) mm

325.6(H) x 539.1(W) x 49.4(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

408(H) x 752(W) x 159(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

6.55

Masa netto bez opakowania (kg)

4.6

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

TUV-GS-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel audio

1.5

Kabel zasilający C13

1.8

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyp Protect.pl

