



AOC Monitor 24B2XH/EU 23.8 cala IPS HDMI SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	381,00 zł
Cena netto	309,76 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	37794945
Kod producenta	24B2XH
Kod EAN	4038986147170
Producent	AOC

Opis produktu

AOC Monitor 24B2XH/EU 23.8 cala IPS HDMI

Cienki i smukły monitor IPS o przekątnej 23,8 " zapewniający żywe barwy, szeroki zakres kątów oglądania i technologię przyjazną dla wzroku

Monitor 24B2XH z serii B2 wykorzystuje 23,8-calową matrycę IPS Full HD i oferuje szerokie kąty oglądania, precyzyjnie odwzorowane i żywe barwy oraz uniwersalne złącza. Elegancka konstrukcja cechuje się smukłym profilem i bezramkową z 3 stron matrycą, zapewniając możliwość połączenia wielu monitorów bez przerw. Pożegnaj zmęczenie wzroku dzięki technologiom LowBlue oraz FlickerFree firmy AOC.

Konstrukcja bezramkowa

Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Cursor/okna już nie będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.

HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

Rozdzielczość Full HD

Chcesz oglądać filmy Blu-ray w doskonałej jakości, grać gry w wysokiej rozdzielczości lub czytać ostry tekst w zastosowaniach biurowych? Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli ten monitor Ci to umożliwi. Niezależnie od tego, co oglądasz, rozdzielczość Full HD wyświetli to z pełnym bogactwem szczegółów bez użycia karty graficznej z wyższej półki i zużywania wielu zasobów systemowych.

Matryca IPS

Niezależnie od tego, czy ogląda się zdjęcia, filmy, układ stron czasopisma w programie InDesign czy gra w ulubioną grę - pragniemy, aby obraz wyglądał doskonale z dowolnego kąta. Dlatego właśnie ten ekran jest wyposażony w zaawansowaną

matrycę IPS, która zapewnia wyraźne barwy i szeroki kąt widzenia. Dzięki temu obraz zawsze jest doskonały i dokładny, niezależnie od kąta, z którego użytkownik - lub jego znajomi i współpracownicy siedzący lub stojący obok - patrzy na ekran.

Tryb Low Blue Light

Niebieskie światło o krótkiej długości fali może być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które powodują przyciemnienie/zażółcenie obrazu.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale) : 23.8

Wielkość ekranu (cm) : 60.452

Płaski/zakrzywiony : Płaski

Obszar wyświetlania ekranu (wys. x szer.) w mm : 527,04 x 296,46

Twardość ekranu : 3H

Wielkość piksela (mm) : 0.2745

Rozdzielczość matrycy : 1920x1080

Nazwa rozdzielczości : FHD

Proporcje obrazu : 16:9

Typ matrycy : IPS

Typ podświetlenia : WLED

Max Częstotliwość odświeżania : 75 Hz

Czas reakcji GtG : 4 ms

Współczynnik kontrastu statycznego : 1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego : 20M:1

Kąt oglądania (CR10) : 178/178

Kolory ekranu : 16,7 mln

Brightness in nits : 250 cd/m2

Funkcje wideo

Częstotliwość sygnału cyfrowego : 31 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)

Technologia Blue Light : Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 % : 106

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 % : 78

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 % : 72

Flicker-Free : Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód) : Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód) : Czarny

Wykończenie ramki (przód) : Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka) : Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka) : Faktura

Blokada bezpieczeństwa Kensington : ✓

Mocowanie ściennie Vesa : 100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie : -5/20

Funkcja Pivot : Nie

Ekologia

Energy star : Energy star 8

WEEE : ✓

Zgodność z REACH : ✓

Zgodność z RoHS : ✓

HF : ✓

Bez rtęci : ✓

Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu : W
100% nadający się do recyklingu

Zużycie energii

Zasilanie : Zewnętrzne

Źródło zasilania : 100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar) : 19

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania : 0.3

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia : 0.3

Klasa energetyczna : E

Informacje o złączach

HDMI : HDMI 1.4 x 1

Wyjście audio : Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

D-SUB (VGA) : 1x

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm : 418.35(H) x
539.47(W) x 170.94(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm : 320.94(H)
x 539.47(W) x 37.6(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm : 467(H) x 592(W) x
106(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg) : 4.5

Masa netto bez opakowania (kg) : 2.7

Zgodność z przepisami

CB : ✓

CE : ✓

TUV-Bauart-Mark : ✓

ISO 9241-307 : ✓

EAC : ✓

FCC : ✓

Microsoft WHQL : ✓

Zawartość opakowania

Kabel HDMI : 1.8

Kabel zasilający C13 : 1.8

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

