

**BRAK
ZDJĘCIA**

AOC Monitor CU34V5C 34 cali Curved VA 100Hz HDMI DP

Cena brutto	1 400,60 zł
Cena netto	1 138,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	55386870
Kod producenta	CU34V5C BK
Kod EAN	4038986110198
Producent	AOC

Opis produktu

Monitor CU34V5C 34 cali Curved VA 100Hz HDMI DP USB-C

Monitor CU34V5C Elegancka propozycja do pracy zdalnej AOC CU34V5C wyposażony jest w 34-calową zakrzywioną matrycę VA o rozdzielczości Ultrawide QHD i formacie obrazu 21:9 w trójstronnej bezramkowej obudowie, którą można przechylać i regulować jej wysokość w zależności od potrzeb, dostarczającą wciągających wrażeń. Przygotuj się na zwiększenie produktywności dzięki USB-C z technologią Power Delivery do 65 W, 4 portom USB i HDMI. Jednocześnie oferuje Picture by Picture MultiView dla najbardziej złożonej wielozadaniowości.

Rozdzielczość Dual Wide QHD (WQHD) Dzięki rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli Wide Quad HD (WQHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 21:9 są idealne do oglądania filmów w dużym formacie lub grania w najnowsze gry, ale sprawdzają się także podczas pracy. 8-bitowe kolory zapewniają szeroką paletę barw, która sprawia, że obrazy są jaskrawe i naturalne.

Matryca VA Matryca VA (ang. Vertical Alignment) wyświetla głębszą czerń i wyższy kontrast, zapewniając bardziej żywy i jasny obraz.

Zasilanie Power Delivery 65 W USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 65 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.

USB-C Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednoczesne ładowanie akumulatora laptopa przez USB. Dodatkowo, złącze USB 3.1 zapewnia błyskawiczny przesył danych, dlatego nawet film w rozdzielczości 4K można przestać w czasie poniżej minuty.

Display Port Interfejs DisplayPort zapewnia ultraszybką transmisję cyfrowego dźwięku i obrazu bez straty jakości ani opóźnień sygnału. Za jego pośrednictwem można podłączyć do monitora m.in. komputer, laptop, odtwarzacz multimedialny, konsolę od gier oraz wiele innych urządzeń. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz wymagających użytkowników domowych.

HDMI Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

Flicker Free Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje matrycę z podświetleniem prądu stałego, co ogranicza natężenie światła powodujące migotanie. Teraz, gdy zmęczenie oczu i dyskomfort są całkowicie ograniczone, komfortowo rozkoszuj się długimi i intensywnymi sesjami grania!

Low Blue Light Niebieskie światło o krótkiej długości fali może być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które powodują przyciemnienie/zażółcenie obrazu.

Głośniki Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.

Koncentrator USB Praktyczne koncentratory USB wbudowane w monitory AOC pozwalają uporządkować biurko. Gniazda zamontowane z boku są łatwo dostępne nawet bez patrzenia i eliminują czas marnowany na przeszukiwanie tylnej ścianki komputera w poszukiwaniu wolnego gniazda USB.

Zakrzywienie 1500R Zakrzywiona konstrukcja otacza użytkownika, umieszczając go w samym centrum akcji i zapewniając wciągające wrażenia z grania.

Konstrukcja bezramkowa Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Cursor/okna już nie będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.

Podstawa z regulacją wysokości Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.

Vesa Mount Podstawa ergonomiczna Ergo Base AOC jest wszechstronna, solidna i łatwa w obsłudze. Ale czy nadal chcesz używać mocowania ściennego lub konfiguracji z wieloma monitorami z użyciem mocowań biurkowych? Mocowanie VESA zapewnia najwyższy poziom elastyczności. Spodem do góry, w trybie pivot, jeden nad drugim... zamontuj swój monitor gdziekolwiek zechcesz z użyciem dostępnych w sprzedaży mocowań i stojaków innych firm dzięki opcji montażu VESA.

100Hz Częstotliwość Odświeżania Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 100 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.

Picture by Picture (PbP) Funkcja Picture by Picture (obraz obok obrazu) pozwala na jednoczesne korzystanie z wielu źródeł obrazu (np. laptopa i komputera biurkowego) i wyświetlanie obrazu z tych źródeł na jednym ekranie. Tak duża powierzchnia obrazu zapewnia lepszą kontrolę i znacząco zwiększa wydajność pracy, poprawia wyniki w grach i pozwala wygodniej oglądać materiały z Internetu.

FreeSync Technologia AMD FreeSync zapewnia synchronizację częstotliwości odświeżania karty graficznej i monitora, co gwarantuje płynną rozgrywkę. Docenisz również niskie opóźnienie sygnału wejściowego, jeśli szukasz najlepszej jakości obrazu w szybkich grach.

Kensington Lock Blokada bezpieczeństwa Kensington to zabezpieczenie przeciwkradzieżowe składające się z otworu wzmocnionego metalem w korpusie zabezpieczonego urządzenia, do którego mocuje się metalową linkę zamykaną na klucz/kłódkę. Blokady Kensington pozwalają na zabezpieczenie monitora AOC podczas imprezy LAN, w firmie, lub gdziekolwiek tam, gdzie weźmiesz ze sobą monitor.

Trzyletnia gwarancja Firma AOC udziela na każdy monitor trzyletniej gwarancji, licząc od dnia zakupu. W okresie gwarancyjnym monitory AOC z usterkami produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoły są naprawiane lub wymieniane na koszt firmy.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** CU34V5C/BK
- **Proporcje obrazu:** 21:9
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Typ matrycy:** VA
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440
- **Zakrzywienie ekranu:** 1500 R

- **Czas reakcji :** 1 ms
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 3 000:1
- **Kontrast dynamiczny:** 20 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln

- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 34 kW
- **Klasa energetyczna:** G
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel HDMI 1.5 Kabel USB-C na C 1.8 Kabel zasilający
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 365.3 mm
- **Wysokość (maks.):** 527.3 mm
- **Wysokość z podstawą:** 397.3 mm
- **Szerokość:** 808.1 mm
- **Głębokość:** 99.9 mm
- **Głębokość z podstawą:** 250 mm
- **Waga:** 9.34 kg

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** CU34V5C/BK
- **Proporcje obrazu:** 21:9
- **Przekątna ekranu:** 34"
- **Typ matrycy:** VA
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie

- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440
- **Zakrzywienie ekranu:** 1500 R
- **Czas reakcji :** 1 ms
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 3 000:1
- **Kontrast dynamiczny:** 20 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 34 kW
- **Klasa energetyczna:** G
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel HDMI 1.5 Kabel USB-C na C 1.8 Kabel zasilający
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 365.3 mm
- **Wysokość (maks.):** 527.3 mm
- **Wysokość z podstawą:** 397.3 mm
- **Szerokość:** 808.1 mm
- **Głębokość:** 99.9 mm
- **Głębokość z podstawą:** 250 mm
- **Waga:** 9.34 kg

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

