

BRAK  
ZDJĘCIA



## AOC Monitor Q27P3CW 27" IPS DP HDMIx2 USB-C Pivot

Cena brutto	<b>1 303,80 zł</b>
Cena netto	<b>1 060,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>55386594</b>
Kod producenta	<b>Q27P3CW</b>
Kod EAN	<b>4038986180801</b>
Producent	<b>AOC</b>

### Opis produktu

## Monitor Q27P3CW 27" IPS DP HDMIx2 USB-C Pivot Kamera

**Połącz. Spotkaj. Osiągnij.** 27-calowy płaski wyświetlacz IPS QHD z trójstronną ramką, który sprawia, że dzień w pracy jest przyjemny i produktywny. AOC Q27P3CW to 27-calowy płaski monitor IPS z trójstronną ramką, który oferuje funkcje i elastyczność pożądaną przez dzisiejszych profesjonalistów. Ciesz się niesamowitymi szczegółami dzięki rozdzielczości QHD (2560 x 1440), która zapewnia doskonałą wyrazistość i kontrast podczas edycji zdjęć i wideo lub oglądania filmów. Ten model charakteryzuje się szczytową jasnością 350 nitów i szerokimi kątami widzenia 178/178°. Aby zdalna współpraca przebiegała płynnie, wyposażono monitor w dwa wbudowane głośniki 5 W + 5 W zapewniające dźwięk wysokiej jakości oraz zintegrowaną kamerę internetową 5 MP z obsługą Windows Hello. Monitor Q27P3CW pozwoli Ci zwiększyć swoją produktywność dzięki USB-C z funkcją Power Delivery do 65 W, obsłudze przekazywania danych i trybowi DP-alt. Opcje łączności są poszerzone o koncentrator USB i porty RJ-45 oraz DP. Monitor w efektywny sposób zużywa energię, co potwierdzają liczne certyfikaty środowiskowe, w tym EPA, TCO i EPEAT. **Rozdzielczość QHD** Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów. **Realistyczna współpraca i rozmowy wideo** Połączenia wideo nigdy nie były tak realistyczne, jak dzięki tej wbudowanej kamerze internetowej ze zintegrowanym mikrofonem. Połącz siły z kolegami i klientami z zacisza swojego domu lub biura dzięki jednemu prostemu rozwiązaniu! **Bezpieczeństwo i szybkość reakcji dzięki kamerze internetowej z certyfikatem Windows Hello.** Uzyskaj najlepsze zabezpieczenia dzięki funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello! Zintegrowana kamera internetowa z certyfikatem Windows Hello zapewni wygodne dodatkowe bezpieczeństwo, bez konieczności wprowadzania haseł lub kodu PIN. **Matryca IPS** Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran. **75Hz Częstotliwość odświeżania** Uzyskaj przewagę! Dzięki częstotliwości odświeżania 75 Hz, matryca wyświetla 75 klatek co sekundę. Częstotliwość odświeżania 75 Hz zapewnia o 25% wyższą szybkość od tego, co oferuje większość podstawowych monitorów z częstotliwością 60 Hz, a nadal pozwala zachować rozsądną cenę i zaoferować dodatkowe klatki graczom, którzy pragną pokonać swoich przeciwników. **Zasilanie Power Delivery 65 W** USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 65 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów. **USB-C** uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednoczesne ładowanie akumulatora laptopa przez USB. Dodatkowo, złącze USB 3.1 zapewnia błyskawiczny przesył danych, dlatego nawet film w rozdzielczości 4K można przesyłać w czasie poniżej minuty. **Adaptive Sync** Technologia Adaptive Sync synchronizuje pionową częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę dostarczaną przez kartę graficzną, zapewniając jeszcze płynniejszą rozgrywkę dzięki eliminacji efektów rwania obrazu, gubienia klatek i utraty płynności. Ta funkcja jest także przydatna podczas oglądania filmów i innych ruchomych obrazów i zapewnia większą płynność wyświetlania. **Display**

**Port**Interfejs DisplayPort zapewnia ultraszybką transmisję cyfrowego dźwięku i obrazu bez straty jakości ani opóźnień sygnału. Za jego pośrednictwem można podłączyć do monitora m.in. komputer, laptop, odtwarzacz multimedialny, konsolę od gier oraz wiele innych urządzeń. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz wymagających użytkowników domowych.**HDMI**Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).**Flicker Free**Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje matrycę z podświetleniem prądu stałego, co ogranicza natężenie światła powodujące migotanie. Teraz, gdy zmęczenie oczu i dyskomfort są całkowicie ograniczone, komfortowo rozkoszuj się długimi i intensywnymi sesjami grania!**Low Blue Light**Niebieskie światło o krótkiej długości fali może być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które powodują przyciemnienie/zażółcenie obrazu.**Konstrukcja bezramkowa**Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Cursor/okna już nie będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.**Funkcja obrotu**Dzięki funkcji obrotu obrócić o 180° z orientacji krajobrazowej do portretowej, co szczególnie przydatne w branży DTP.**Podstawa z regulacją wysokości**Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.**Vesa Mount**Podstawa ergonomiczna Ergo Base AOC jest wszechstronna, solidna i łatwa w obsłudze. Ale czy nadal chcesz używać mocowania ściennego lub konfiguracji z wieloma monitorami z użyciem mocowań biurkowych? Mocowanie VESA zapewnia najwyższy poziom elastyczności. Spodem do góry, w trybie pivot, jeden nad drugim...zamontuj swój monitor gdziekolwiek zechcesz z użyciem dostępnych w sprzedaży mocowań i stojaków innych firm dzięki opcji montażu VESA.**Głośniki**Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.**Koncentrator USB**Praktyczne koncentratory USB wbudowane w monitory AOC pozwalają uporządkować biurko. Gniazda zamontowane z boku są łatwo dostępne nawet bez patrzenia i eliminują czas marnowany na przeszukiwanie tylnej ścianki komputera w poszukiwaniu wolnego gniazda USB.**Kensington Lock**Blokada bezpieczeństwa Kensington to zabezpieczenie przeciwkradzieżowe składające się z otworu wzmocnionego metalem w korpusie zabezpieczonego urządzenia, do którego mocuje się metalową linkę zamykaną na klucz/kłódkę. Blokady Kensington pozwalają na zabezpieczenie monitora AOC podczas imprezy LAN, w firmie, lub gdziekolwiek tam, gdzie weźmiesz ze sobą monitor.**Trzyletnia gwarancja**Firma AOC udziela na każdy monitor trzyletniej gwarancji, licząc od dnia zakupu. W okresie gwarancyjnym monitory AOC z usterkami produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoły są naprawiane lub wymieniane na koszt firmy.

- **TCO Certified:** Tak
- **Model:** Q27P3CW
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440
- **Jasność:** 350 nits
- **Częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Gniazda we/wy:** 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x RJ-45 LAN, 4 x USB 3.2 Type-A Gen 2, 1 x Audio out
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Tak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** 100 x 100

- **Pobór mocy:** 26 W
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel HDMI: 1.8 m Kabel Displayport: 1.8 m Kabel USB-C na C: 1.8 m Kabel zasilający C13: 1.8 m
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 369.6 mm
- **Wysokość (maks.):** 561.24 mm
- **Wysokość z podstawą:** 412.96 mm
- **Szerokość:** 613.8 mm
- **Głębokość:** 52.8 mm
- **Głębokość z podstawą:** 200.1 mm
- **Waga:** 6.91 kg

## Specyfikacja

## Specyfikacja

- **TCO Certified:** Tak
- **Model:** Q27P3CW
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440
- **Jasność:** 350 nits
- **Częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Gniazda we/wy:** 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x RJ-45 LAN, 4 x USB 3.2 Type-A Gen 2, 1 x Audio out
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Tak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 26 W
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel HDMI: 1.8 m Kabel Displayport: 1.8 m Kabel USB-C na C: 1.8 m Kabel zasilający C13: 1.8 m
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 369.6 mm
- **Wysokość (maks.):** 561.24 mm
- **Wysokość z podstawą:** 412.96 mm
- **Szerokość:** 613.8 mm
- **Głębokość:** 52.8 mm
- **Głębokość z podstawą:** 200.1 mm
- **Waga:** 6.91 kg

## Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

