

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/aoc-monitor-q32p2-315-cala-ips-hdmi-dp-regulacja-sklep-kozienice-radom-p-12592.html>



AOC Monitor Q32P2 31.5 cala IPS HDMI DP regulacja SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 054,00 zł
Cena netto	856,91 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38241953
Kod producenta	Q32P2
Kod EAN	4038986118170
Producent	AOC

Opis produktu

Monitor Q32P2 31.5 cala IPS HDMIx2 DP regulacja wysokości

Monitor AOC Q32P2

Model Q32P2 jest wyposażony w płaską matrycę IPS o przekątnej 31,5 IPS i rozdzielczości QHD. To idealny ekran dla profesjonalistów i do domowego biura, gdyż gwarantuje najwyższy komfort i maksymalną wydajność dzięki możliwości obracania w zakresie 180°, technologii obniżania natężenia światła niebieskiego Low Blue Light oraz koncentratorowi USB.

Ergonomia

Poczuj wygodę! Obrotowe podstawy AOC z regulacją wysokości i nachylenia pomagają uzyskać najwygodniejsze i najzdrowsze położenie monitora.

QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.

Głośniki

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.

Flicker Free

Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje matrycę z podświetleniem prądu stałego, co ogranicza natężenie światła powodujące migotanie. Teraz, gdy zmęczenie oczu i dyskomfort są całkowicie ograniczone, komfortowo rozkoszuj się długimi i intensywnymi sesjami grania!

Tryb Low Blue Light

Niebieskie światło o krótkiej długości fali może być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które powodują przyciemnienie/zażółcenie obrazu.

Matryca IPS

Niezależnie od tego, czy ogląda się zdjęcia, filmy, układ stron czasopisma w programie InDesign czy gra w ulubioną grę - pragniemy, aby obraz wyglądał doskonale z dowolnego kąta. Dlatego właśnie ten ekran jest wyposażony w zaawansowaną matrycę IPS, która zapewnia wyraźne barwy i szeroki kąt widzenia. Dzięki temu obraz zawsze jest doskonały i dokładny, niezależnie od kąta, z którego użytkownik - lub jego znajomi i współpracownicy siedzący lub stojący obok - patrzy na ekran.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu	Wielkość ekranu (cale)
	31.5
	Wielkość ekranu (cm)
	80.01
	Płaski/zakrzywiony
	Płaski
	Obszar wyświetlania ekranu (wys. x szer.) w mm
	698,112 x 392,688
	Twardość ekranu
	3H
	Obróbka matrycy
	Powłoka antyodblaskowa (AG)
	Wielkość piksela (mm)
	0.2737
	Rozdzielczość matrycy
	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	
QHD	
Proporcje obrazu	
16:9	
Typ matrycy	
IPS	

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

75 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

50M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

1,07 mld

Brightness in nits

250 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Adaptive Sync

Częstotliwość sygnału cyfrowego

30~114KHZ(H) 48~75HZ(V)

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

102

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

75

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

72

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Wąska

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

3 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/21

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

-180/180

Funkcja Pivot

Yes

Ekologia

WEEE

✓

HF

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu

W 100% nadający się do recyklingu

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)

35

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

F

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 1.4 x 2

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

650.65(H) x 730.19(W) x 275.1(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

545(H) x 835(W) x 225(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

12.3

Masa netto bez opakowania (kg)

9.5

Zgodność z przepisami

CB

✓

Microsoft WHQL

✓

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel zasilający C13

1.8

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

**Informacje o
wyświetlaniu**

Wielkość ekranu (cale)

31.5

Wielkość ekranu (cm)

80.01

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obszar wyświetlania ekranu (wys. x
szer.) w mm

698,112 x 392,688

Twardość ekranu

3H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.2737

Rozdzielczość matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości

QHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

75 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

50M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

1,07 mld

Brightness in nits

250 cd/m²

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Adaptive Sync

Częstotliwość sygnału cyfrowego

30~114KHZ(H) 48~75HZ(V)

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

102

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE

1931 %

75

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

72

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Wąska

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna
ścianka)

Faktura

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

3 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/21

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

-180/180

Funkcja Pivot

Yes

Ekologia

WEEE

✓

HF

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy
przeznaczony do recyklingu

W 100% nadający się do recyklingu

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)

35

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

F

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 1.4 x 2

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wymiary produktuWymiary produktu z podstawą
(SxWxG) mm

650.65(H) x 730.19(W) x 275.1(D)

Wymiary produktu bez podstawy
(SxWxG) mm

434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

545(H) x 835(W) x 225(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

12.3

Masa netto bez opakowania (kg)

9.5

Zgodność z przepisami

CB

✓

Microsoft WHQL

✓

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel zasilający C13

1.8

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

