Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asrock-a620am-hvs-matx-am5-ddr5-p-19959.html



ASROCK A620AM-HVS mATX AM5 DDR5

Cena brutto	**305,00 zł**
Cena netto	**247,97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**71806685**
Kod producenta	**A620AM-X**
Kod EAN	**4711581490819**
Producent	**ASRock**

Opis produktu

ASROCK A620AM-HVS to kompaktowa płyta główna w formacie **microATX**, przeznaczona do budowy nowoczesnego komputera stacjonarnego.

Model obsługuje procesory wykorzystujące gniazdo **AM5**, dzięki czemu stanowi odpowiednią bazę dla wybranych jednostek AMD zgodnych z tą platformą.

Zastosowany chipset **AMD A620** został zaprojektowany z myślą o stabilnej i funkcjonalnej pracy komputera domowego, biurowego oraz multimedialnego.

Płyta wykorzystuje pamięci operacyjne **DDR5**, oferujące nowoczesny standard komunikacji i możliwość zastosowania aktualnych modułów pamięci RAM.

Obsługa pamięci **DDR5** pozwala przygotować konfigurację odpowiadającą współczesnym wymaganiom użytkowników, zarówno podczas codziennej pracy, jak i korzystania z aplikacji multimedialnych.

Format **mATX** ułatwia montaż płyty w kompaktowych obudowach, a jednocześnie zapewnia wygodną bazę do stworzenia uniwersalnego komputera.

ASROCK A620AM-HVS sprawdzi się jako podstawa komputera przeznaczonego do pracy biurowej, nauki, przeglądania internetu oraz obsługi popularnych programów.

Przed zakupem należy upewnić się, że wybrany procesor jest **zgodny z podstawką AM5** oraz znajduje się na liście obsługiwanych modeli dla danej wersji BIOS-u.

Wybór tej płyty umożliwia stworzenie konfiguracji opartej na **nowoczesnej platformie AMD** i pamięciach DDR5.

Produkt został przygotowany z myślą o użytkownikach, którzy poszukują **kompaktowej płyty głównej** do budowy funkcjonalnego komputera w rozsądnym formacie.

- **Producent:** ASRock
- **Model:** A620AM-HVS
- **Format:** microATX
- **Gniazdo procesora:** AM5
- **Chipset:** AMD A620
- **Obsługiwany typ pamięci:** DDR5

Standard **AM5** zapewnia dostęp do szerokiej gamy kompatybilnych procesorów AMD, co ułatwia dopasowanie podzespołów do planowanego zastosowania komputera.

Dzięki konstrukcji **microATX** płyta może być wykorzystana w zestawach, w których istotne są niewielkie wymiary oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz obudowy.

ASROCK A620AM-HVS może stanowić dobry wybór zarówno do modernizacji komputera, jak i do budowy nowego zestawu

od podstaw.

Przy kompletowaniu podzespołów warto dobrać do płyty odpowiednie moduły **pamięci DDR5**, procesor AM5, obudowę microATX oraz pozostałe elementy zgodne z wymaganiami planowanej konfiguracji.

Przed instalacją zaleca się sprawdzenie aktualnej dokumentacji producenta, listy kompatybilności oraz szczegółowych informacji dotyczących obsługiwanych komponentów.

Produkt jest przeznaczony dla osób, które oczekują **stabilnej podstawy do komputera nowej generacji**, bez konieczności stosowania płyty głównej w pełnym formacie ATX.

ASROCK A620AM-HVS mATX AM5 DDR5 łączy kompaktową konstrukcję, obsługę nowoczesnych pamięci oraz kompatybilność z platformą AM5, tworząc praktyczne rozwiązanie do wielu zastosowań

SPECYFIKACJA

Cechy szczególne	**Niesamowita Produktywność** Dual Channel DDR5 **Solidna jak Skała** 6+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore **Ultraszybka Łączność** 2.5G LAN **Aktualizacje EZ** BIOS Flashback Button Automatyczny Instalator Sterowników ASRock **Narzędzie EZ do Rozwiązywania Problemów** ASRock Post Status Checker
CPU	Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors* *Please refer to CPU Support List on ASRock's website for more information. (http://www.asrock.com/)
Chipset	AMD A620A
Pamięć	Dual Channel DDR5 Memory Technology 2 x DDR5 DIMM Slots Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8000+(OC)* Max. capacity of system memory: 128GB Supports Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) and Rozszerzone Profile dla Overclockingu(EXPO) memory modules* *Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić listę obsługiwanych pamięci na stronie głównej ASRock.
BIOS	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Karta graficzna	Integrated AMD RDNA™ graphics (Wsparcie może się różnić w zależności od CPU) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), supports HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 120Hz
Audio	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
LAN	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s

	Dragon RTL8125BG Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Customized Priority Control
Sloty	**CPU:** 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode* **Chipset:** 2 x PCIe 3.0 x1 Slots (PCIE2 and PCIE3)* 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module 15µ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIE1) * Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
Magazynowanie	**CPU:** 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* **Chipset:** 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors * Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
RAID	Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for SATA Dyski Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Dyski* * Wymaga dodatkowych kart rozszerzeń M.2 NVMe dla obsługi RAID 10
USB	**CPU:** 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A (Rear) **Chipset:** 2 x USB 3.2 Gen1 Type-C (1 Rear, 1 Front) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (Front) 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front) * Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD
Złącza	1 x SPI TPM Header 1 x Power LED and Speaker Header 1 x RGB LED Header* 3 x Addressable LED Headers** 1 x CPU Fan Connector (4-pin)*** 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)**** 1 x 24 pin ATX Power Connector 1 x 8 pin 12V Power Connector 1 x Front Panel Audio Connector 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header * Obsługa Paska LED aż do 12V/3A, 36W ** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip *** CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W). **** CHA_FAN1\~3/WP support the fan power up to 2A (24W). CHA_FAN1\~3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.

Tylny panel	2 x Punkty Mocowania Anteny 1 x HDMI Port 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C Port 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports 2 x USB 2.0 Ports 1 x RJ-45 LAN Port 1 x BIOS Flashback Button HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone
Oprogramowanie i UEFI	**Software** ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* **UEFI** ASRock Full HD UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash *Te narzędzia można pobrać z Live Update & APP Shop.
Akcesoria	1 x Instrukcja Obsługi 1 x I/O Shield 2 x SATA Data Cables 3 x Screws for M.2 Sockets
Wymiary	Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 8.9-in, 24.4 cm x 22.6 cm
System operacyjny	Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Certyfikaty	FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)