

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-monitor-27-cali-pa278cfrv-ips-qhd-100hz-hdmi-dp-p-16383.html>



ASUS Monitor 27 cali PA278CFRV IPS QHD 100Hz HDMI DP

Cena brutto	1 615,00 zł
Cena netto	1 313,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	60802648
Kod producenta	PA278CFRV
Kod EAN	4711387530191
Producent	ASUS

Opis produktu

ASUS ProArt Display PA278CFRV – Profesjonalny monitor – 27 cali, IPS, QHD (2560 x 1440), 95% DCI-P3, LuxPixel™ AGLR, 100 Hz, dokładność odwzorowania kolorów Delta E <2, Calman Verified, USB-C PD 96 W, VESA DisplayHDR 400 i VESA MediaSync, ergonomiczna podstawka, produkt zgodny ze zrównoważonym rozwojem

- 27-calowy monitor QHD (2560 x 1440) LuxPixel™ AGLR z matrycą IPS z szerokim kątem widzenia 178°
- Szeroka paleta kolorów z 95% pokryciem standardu międzynarodowego DCI-P3 i 100% sRGB
- Certyfikacja Calman Verified z fabryczną kalibracją dla doskonałej dokładności odwzorowania kolorów delta E <2
- Szerokie możliwości połączeń, w tym połączenie DP przez USB-C® z obsługą dostarczania zasilania z mocą 96 W, DisplayPort (MST), HDMI oraz koncentrator USB
- Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) 100 Hz zapewnia twórcom płynne szybkie renderowanie oraz komfort podczas oglądania
- Wbudowany czujnik oświetlenia otoczenia synchronizuje jasność ekranu ze zmianami w oświetleniu otoczenia
- Ergonomiczna konstrukcja z możliwością dostosowania kąta nachylenia, obracania w poziomie, obracania o 90° (pivot) oraz regulacji wysokości, zapewnia pełen komfort użytkownika
- Zgodność ze zrównoważonym rozwojem dzięki zastosowaniu papierowych opakowań i oszczędności energii ze spełnieniem norm środowiskowych

SPECYFIKACJA

Wygląd	Płaski, bezramkowy
Przekątna	27"
Powłoka matrycy	Matowa
Rodzaj matrycy	LED, IPS

Rozdzielczość ekranu	2560 x 1440 (WQHD)
Format obrazu	16:9
Częstotliwość odświeżania ekranu	100 Hz
Odwzorowanie przestrzeni barw	DCI-P3: 95% sRGB: 100%
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
HDR	HDR 10
Czas reakcji	5 ms (GTG)
Technologia synchronizacji	Adaptive-Sync
Technologia ochrony oczu	Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego
Płamka	0,233 x 0,233 mm
Jasność	400 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast dynamiczny	3000:1
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°
Złącza	HDMI 2.0 - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. USB Typu-C - 1 szt. USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt.
Głośniki	tak
Moc głośników	2 x 2W
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Zakres regulacji wysokości	130 mm
Kąt pochylenia	~5° (do przodu/w dół) ~23° (do tyłu/w górę)
Zakres regulacji obrotu	30°
Standard VESA	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E

Zużycie energii	16 W typowo, <0.5W off mode
Kolor	Srebrny
Dodatkowe informacje	Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Funkcja Picture-by-Picture (PBP) Funkcja Picture-in-Picture (PIP) Czujnik światła w otoczeniu Display Widget
Dołączone akcesoria	Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel DisplayPort
Szerokość	613 x 536 x 197mm
Waga	6.6kg
kod EAN	4711387530191

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wygląd	Płaski, bezramkowy
Przekątna	27"
Powłoka matrycy	Matowa
Rodzaj matrycy	LED, IPS
Rozdzielczość ekranu	2560 x 1440 (WQHD)
Format obrazu	16:9
Częstotliwość odświeżania ekranu	100 Hz
Odwzorowanie przestrzeni barw	DCI-P3: 95% sRGB: 100%
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln

HDR	HDR 10
Czas reakcji	5 ms (GTG)
Technologia synchronizacji	Adaptive-Sync
Technologia ochrony oczu	Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego
Plamka	0,233 x 0,233 mm
Jasność	400 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast dynamiczny	3000:1
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°
Złącza	HDMI 2.0 - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. USB Typu-C - 1 szt. USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt.
Głośniki	tak
Moc głośników	2 x 2W
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Zakres regulacji wysokości	130 mm
Kąt pochylenia	~5° (do przodu/w dół) ~23° (do tyłu/w górę)
Zakres regulacji obrotu	30°
Standard VESA	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
Zużycie energii	