

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-monitor-27-cali-vz279hg-ips-120hz-hdmi-vga-p-18383.html>



ASUS Monitor 27 cali VZ279HG IPS 120Hz HDMI VGA

Cena brutto	549,00 zł
Cena netto	446,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66959122
Kod producenta	VZ279HG
Kod EAN	4711636043380
Producent	ASUS

Opis produktu

Monitor gamingowy ASUS VZ279HG Eye Care

- 27-calowy monitor gamingowy IPS Full HD (1920 x 1080) o stylowym, ultracienkim profilu o grubości zaledwie 5,5 mm.
- Częstotliwość odświeżania SmoothMotion 120 Hz zapewnia płynne, pozbawione rozchodzenia się obrazu wrażenia wizualne dzięki włączeniu VRR (zmiennej częstotliwości odświeżania).
- Technologia Eye Care Plus obejmuje tryb Color Augmentation pomaga użytkownikom z zaburzeniami widzenia kolorów lepiej rozróżniać kolory, a Rest Reminder pomaga użytkownikom zarządzać czasem spędzanym przed ekranem.
- DisplayWidget Center umożliwia łatwy dostęp do OSD i regulację ustawień monitora za pomocą myszy.

Wyświetlacz

Rozmiar panelu (cale): 27

Proporcje obrazu: 16:9

Obszar wyświetlania (wys. x szer.): 597,88 x 336,312 mm

Powierzchnia wyświetlania: Antyodblaskowa

Typ podświetlenia: LED

Typ panelu: IPS

Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°

Odległość między pikselami: 0,311 mm

Rozdzielczość: 1920x1080

Przestrzeń kolorów (sRGB): 99%

Jasność (typ.): 250 cd/m²

Współczynnik kontrastu (typ.): 1500:1

Kolory wyświetlacza: 16,7 mln

Czas reakcji: 1 ms Częstotliwość odświeżania MPRT

(maks.): 120 Hz

Bez migotania: Tak

Cechy Technologia Trace Free: Tak

Technologia SPLENDID: Tak

Wybór temperatury barwowej: Tak (4 tryby)

GamePlus: Tak

QuickFit: Tak

HDCP: Tak, 1.4

Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)

Synchronizacja ruchu: Tak

DisplayWidget: Tak, DisplayWidget Center

Niskie niebieskie światło: Tak

Technologia Eye Care+: Tak

ASUS Power Sync: Tak

Audio

Głośnik: Nie

Porty wejścia/wyjścia HDMI (v1.4) x 1

VGA x 1

Gniazdo słuchawkowe: Tak

Częstotliwość sygnału

Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI: 30~138 kHz (wys.) / 48~120 Hz (pion.)

Częstotliwość sygnału analogowego: 30~84 kHz (wys.) / 56~75 Hz (pion.)

Pobór mocy

Pobór mocy:

25 W Tryb oszczędzania energii:

<0,5 W Tryb wyłączenia:

<0,3 W Napięcie: 100~240 V, 50/60 Hz

Projektowanie mechaniczne

Pochylenie: Tak (+23° ~ -5°)

Regulacja wysokości: Nie

Montaż ścienny VESA: 75x75 mm

Blokada Kensington: Tak

Wymiary (szac.)

Wymiary fizyczne (szer. x wys. x gł.): 61,0 x 42,1 x 21,0 cm (24,02" x 16,57" x 8,27")

Wymiary fizyczne bez podstawy (szer. x wys. x gł.): 61,0 x 35,3 x 3,96 cm (24,02" x 13,90" x 1,56")

Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 69,0 x 44,5 x 14,0 cm (27,17" x 17,52" x 5,51")

Waga (szacowana):

Masa netto: 3,18 kg

Masa netto bez podstawy: 2,67 kg

Masa brutto: 5,6 kg

Akcesoria (różnią się w zależności od regionu) Karta gwarancyjna Skrócona instrukcja obsługi Przewód zasilający Kabel HDMI

Certyfikat FSC MIX TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free Certyfikat TCO EPEAT Silver Energy Star

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

