



## ASUS Monitor 27 PA27AC IPS WQHD 2560x1440 400nit

Cena brutto	<b>2 726,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 216,26 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>36055818</b>
Kod producenta	<b>90LM02N0-B01370</b>
Kod EAN	<b>4712900846799</b>
Producent	<b>ASUS</b>

### Opis produktu

## Monitor 27 PA27AC IPS WQHD 2560x1440 400nit HDR10 sRGB Thunderbolt3 HDMI DP 2xUSB-C 3xUSB3.0 GŁOŚNIK PIVOT REG.WYS. 3Y PUR + 36mZBD

### Monitor 27 " ProArt PA27AC

ASUS ProArt PA27AC HDR profesjonalny 27-calowy monitor WQHD, HDR-10, 100% zakresu kolorów sRGB, precyzja wyświetlania barw: E < 2, Thunderbolt 3, kalibracja sprzętowa.

- 27-calowy monitor WQHD z matrycą IPS i konstrukcją bez ramki
- 100% zakresu kolorów sRGB, fabrycznie skalibrowany dla doskonałej precyzji wyświetlania barw (E < 2)
- Funkcja HDR umożliwi tworzenie bardziej dynamicznych i realistycznych obrazów
- Thunderbolt 3 obsługuje transfery danych z prędkością rzędu nawet 40 Gbps, a gniazdo USB-C z funkcją Power Delivery zapewnia maksymalnie moc 45 W do zasilania urządzeń zewnętrznych.
- Technologia kalibracji ASUS ProArt oferuje zaawansowane opcje dostrajania, w tym 14-bitową tabelę referencyjną do testowania dokładności kolorów i siatkę 5x5 do sprawdzania jednolitości wyświetlania

### PA27AC HDR monitor profesjonalny - Ekstremalna jasność, najwyższy kontrast

ASUS ProArt PA27AC to pierwszy na świecie profesjonalny 27-calowy monitor HDR400 z obsługą gniazda Thunderbolt 3. Jest on wyposażony w matrycę WQHD IPS z bezramkową konstrukcją ze wszystkich 4 stron oraz szeroką gamą kolorów pokrywającą 100% zakresu barw sRGB. Jasność sięgająca nawet 400 nitów oraz HDR-10 sprawiają, że monitor ten zapewnia niesamowicie realistyczne wrażenia. PA27AC jest wyposażony w gniazdo Thunderbolt 3 USB-C obsługujące transfery danych rzędu nawet 40 Gbps, gniazdo DisplayPort oraz obsługuje funkcję dostarczania zasilania z maksymalną mocą 45 W. Zaawansowana technologia kalibracji oraz fabrycznie wykonana kalibracja gwarantują optymalną precyzję wyświetlania kolorów (E < 2). Dzięki certyfikowanej obsłudze systemów Windows i MacOS PA27AC jest idealnym monitorem dla grafików, fotografów i wszystkich innych osób wymagających najwyższej dokładności wyświetlania barw.

**Efekty wizualne o ogromnym bogactwie detali** Oferując o 77% więcej pikseli niż konwencjonalne monitory Full HD, ProArt PA27AC zapewnia rozdzielczość WQHD (2560 x 1440) dla najwyższej jakości oraz ostrości obrazu, czego zawsze pożądamy fotografowie. Ponadto dzięki tak dużej dodatkowej przestrzeni ekranowej możesz pracować bardziej wygodnie bez konieczności nieustanniego przewijania i przybliżania.

**Wyświetla mniej detali i oferuje mniejszą przestrzeń po bokach na paski narzędzi** PA27AC zapewnia o 77% więcej efektywnej przestrzeni ekranowej niż podobnej wielkości ekran Full HD

**Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć** Dzięki 100% pokryciu zakresu kolorów sRGB monitor ProArt PA27AC wyświetla bardziej intensywne i żywe kolory, zapewniając również, że barwy na Twoich zdjęciach będą wyglądały naprawdę realistycznie.

**Obraz namalowany przy użyciu dodatkowych barw** Monitor PA27AC oferuje 8-bitową grafikę barw dla wyświetlania ponad 16,7 miliona kolorów, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla fotografów, grafików oraz innych użytkowników wymagających najwyższej precyzji. Wykorzystuje on 14-bitową tablicę referencyjną i obsługuje wartości gamma 2,4, 2,2, 2,0 oraz 1,8 dla zapewnienia naturalnie wyglądającego obrazu i bardziej płynnych przejść pomiędzy odcieniami kolorów.

**Jaśniejsze i bardziej realistyczne wrażenia podczas oglądania** ProArt PA27AC zapewnia jasność na poziomie do 400 nitów oraz technologię obrazu o szerokim zakresie dynamiki HDR-10 dla jaśniejszych odcieni bieli i ciemniejszych odcieni czerni, w rezultacie czego uzyskano bardzo bogate w detale i realistyczne efekty wizualne.

**Wysoka precyzja odwzorowania barw dla naprawdę żywych kolorów** Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw. Każdy monitor ProArt PA27AC jest fabrycznie kalibrowany dla zagwarantowania najwyższej w branży precyzji wyświetlania barw ( $E < 2$ ) oraz dysponuje technologią zaawansowanego śledzenia skali szarości, która dostarcza raportów z poziomów kalibracji 63, 127 i 255. Zapewnia to najwyższą precyzję wyświetlania kolorów, dzięki czemu oglądając swoją pracę na ekranie postrzegasz ją dokładnie tak, jak będzie ona wyglądała w końcowym rezultacie. Monitor PA27AC dysponuje również 95% wyrównaniem jednolitości, funkcję chroniącą przed fluktuacjami jasności i barw (kolorów) w różnych częściach ekranu.

**Technologia kalibracji ASUS ProArt** Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego lub laptopa, z komputera PC, czy też Maca, technologia kalibracji ASUS ProArt daje Ci możliwość dostrojenia dokładności wyświetlania barw oraz funkcję wyrównania jednolitości obrazu, co znacznie ułatwia rekaliibrację jasności i spójności kolorów Twojego monitora.

**Gniazdo do wszechstronnych zastosowań** Dla zapewnienia użytkownikowi niezrównanych możliwości rozszerzenia oraz bardzo wszechstronnych i ultraszybkich połączeń ProArt PA27AC jest wyposażony w dwa gniazda USB-C obsługujące technologię Thunderbolt 3 dla transferu danych z prędkością rzędu nawet 40 Gb/s oraz gniazda DisplayPort i USB 3.1 z funkcją dostarczania mocy 45 W do zasilania urządzeń zewnętrznych. Oprócz tego masz możliwość podłączenia kilku monitorów przez pojedyncze gniazdo na zasadzie daisy-chain, bez konieczności użycia koncentratora lub przełącznika sygnału. Thunderbolt 3 zapewnia naprawdę nieograniczone możliwości!

**Picture-in-Picture i Picture-by-Picture** Zintegrowane funkcje obraz w obrazie (PiP) oraz obraz po obrazie (PbP) umożliwiają Ci równoczesne oglądanie obrazów pochodzących z kilku źródeł sygnału WQHD i wygodne przełączanie pomiędzy nimi. Możesz nawet wybrać pożądane źródło dźwięku.

**QuickFit Virtual Scale** Oszczędzaj czas i pracuj sprytniej dzięki funkcji ASUS QuickFit Virtual Scale. Funkcja wyświetla na ekranie siatkę, dzięki której można wyrównać i wyświetlać podgląd dokumentów w rzeczywistych rozmiarach przed wydrukowaniem. W monitorze umieszczono również intuicyjny, 5-kierunkowy joystick nawigacyjny, dzięki któremu można łatwo uzyskać dostęp do ustawień OSD w menu ekranowym.

**Chroń swoje oczy z pomocą technologii ASUS Eye Care Filtr niebieskiego światła ASUS** Ekskluzywna technologia ASUS Ultra-Low Blue Light chroni Cię przed szkodliwym, niebieskim światłem. Posiada cztery ustawienia filtra niebieskiego światła, które są łatwo dostępne za pośrednictwem menu wyświetlanego na ekranie za pomocą klawisza skrótu.

**Technologia Flicker-free** Technologia ASUS Flicker-Free zapewnia większy komfort użytkowania i wysokiej klasy środowisko pracy, redukując migotanie ekranu w celu zminimalizowania nadwyrężania oczu, bólu głowy i ogólnego zmęczenia podczas wielu godzin spędzanych przed monitorem.

**Ergonomiczna konstrukcja** Monitor ProArt PA27AC zapewnia Ci wyjątkowo komfortową pozycję do oglądania dzięki zastosowaniu konstrukcji o wąskim profilu oraz ergonomicznej podstawie z możliwością dostosowania nachylenia, obracania w poziomie, obracania o 90° (pivot) oraz regulacji wysokości. Nawet jego menu ekranowe jest automatycznie obracane, aby dostosować się do pozycji portretowej monitora co jest bardzo praktyczne podczas pracy z witrynami internetowymi lub długimi dokumentami.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** PA27AC
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED

- **Obszar widzialny w pionie:** 348.3 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 608.6 mm
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440
- **Czas reakcji :** 5 ms
- **Jasność:** 400 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrast statyczny:** 1 000 000:1
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 3 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x USB (Type C), 3 x USB 3.0, 1 x Thunderbolt 3

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Certyfikaty:** BSMI, CB, CCC, CE, CU, Energy Star, EPEAT, ErP, FCC Class B, ISO 9241-307, PSE, RoHS, TCO, TUV, UL/C-UL or CSA, VCCI
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Klasa energetyczna:** G
- **Akcesoria w zestawie:**

- Kabel Thunderbolt 3

- Zasilacz

- Kabel DisplayPort

- Podręcznik użytkownika

- Kabel USB 3.0

- Płyta CD

- Kabel HDMI

- Karta gwarancyjna

- **Kolor:** Szary
- **Wysokość:** 353 mm
- **Wysokość z podstawą:** 506 mm
- **Szerokość:** 614 mm
- **Głębokość:** 55 mm
- **Głębokość z podstawą:** 221 mm
- **Waga:** 5.4 kg
- **Waga z podstawą:** 18.5 kg
- **Pozostałe parametry:**

- Możliwość pochylecia panela (tilt): -5°~+23°

- Obrotowa podstawa monitora (swivel): -60°~+60°

- Panel obrotowy (pivot): -90°~+90°

- Regulacja wysokości: 0~120 mm

- **TCO Certified:** Tak

## Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

