



## ASUS Monitor 32 cale PA32UCE ProArt 4K IPS HDMI\*2 DP\*2 USB-C

Cena brutto	<b>4 275,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 475,61 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>66959113</b>
Kod producenta	<b>PA32UCE</b>
Kod EAN	<b>4711387717479</b>
Producent	<b>ASUS</b>

### Opis produktu

#### Monitor profesjonalny PA32UCE ASUS ProArt - 32 cale

- 31,5-calowy wyświetlacz LuxPixel AGLR 4K (3840 x 2160) z panelem IPS o szerokim kącie widzenia 178°
- Szeroka gama 98% DCI-P3 i 100% sRGB spełniająca międzynarodowe standardy kolorów oraz wiodąca w branży precyzja kolorów Delta E1
- Wbudowany kolorymetr obsługuje kalibrację Self / Auto, a także profesjonalne oprogramowanie kalibracyjne Calman and Light Illusion ColourSpace CMS
- Rozwiązanie ASUS Light Sync z czujnikiem światła otoczenia i czujnikiem podświetlenia dla zapewnienia niezawodnego odwzorowania kolorów
- Szerokie możliwości połączeń, w tym DisplayPort przez USB-C z 96-watową mocą zasilania, DisplayPort (połączenie łańcuchowe), HDMI i koncentrator USB
- Wbudowany Auto KVM umożliwia bezproblemowe przełączanie między dwoma podłączonymi laptopami lub komputerami PC za pomocą jednej klawiatury i myszy
- Przyjazny dla środowiska dzięki zrównoważonym opakowaniom papierowym i energooszczędnej wydajności

### Profesjonalny monitor 4K HDRWyjątkowa precyzja kolorów w zasięgu ręki

ASUS ProArt Display PA32UCE to 31,5-calowy monitor 4K HDR stworzony z myślą o montażystach wideo i kolorystach poszukujących wyjątkowej dokładności kolorów. Dzięki częstotliwości odświeżania 160 Hz, jasności 600 nitów, 98% pokryciu gamutu DCI-P3 oraz precyzji Delta E < 1 obraz zachwyca w każdym środowisku. Wbudowany kolorymetr, autokalibracja i technologia LuxPixel zapewniają niezawodną i komfortową pracę, a obsługa wielu formatów HDR (HLG, HDR-10) oraz szerokie opcje łączności, w tym USB-C® z zasilaniem 96 W, czynią PA32UCE idealnym narzędziem dla profesjonalistów w pracy kreatywnej.

### Znakomita jakość obrazu 4K HDR

Panel 4K HDR (3840 x 2160) – nawet 300% więcej miejsca na ekranie w porównaniu do podobnej wielkości wyświetlaczy Full HD. Wyższa gęstość pikseli zapewnia ostrzejszy tekst i lepszą czytelność, a także większą przejrzystość wizualną – idealną dla twórców pracujących nad szczegółowymi projektami.

## Głębsze czernie, Jaśniejsze biele

Szczytowa jasność 600 nitów (3% powierzchni) pozwala uzyskać wyjątkowy kontrast między najgłębszą czernią a lśniącymi odcieniami bieli.

## Precyzyjny, wyraźny obraz dzięki LuxPixel™

Technologia LuxPixel™ to powłoka antyodbłaskowa o niskim współczynniku odbicia (AGLR), która zapewnia efekt ekranu przypominającego papier. W przeciwieństwie do tradycyjnych matowych paneli, które często zmiękczejają obraz, technologia LuxPixel™ minimalizuje odbicia, aby zapewnić użytkownikowi dokładne kolory i ostre szczegóły.

## SPECYFIKACJA

- Wymiary matrycy: 31.5
- Pixels Per Inch (PPI) : 140
- Proporcje obrazu:16:9
- Obszar wyświetlania (H x V) : 697.30 x 392.23 mm
- Powierzchnia wyświetlacza: AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection)
- Typ podświetlenia: LED
- Typ matrycy: IPS
- Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°
- Plamka: 0,182 mm
- Rozdzielczość: 3840 x 2160
- Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
- Zakres kolorów (DCI-P3) : 98%
- Jasność (HDR, Peak): 600 cd/□
- Jasność (Typ.): 600 cd/□
- Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1
- Wyświetlane kolory: 1073.7M (10 bit)
- Czas reakcji: 5ms(GTG)
- Częstotliwość odświeżania (Max): Stand. 60 Hz
- Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10
- Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki): HLG
- Flicker-free: Tak
- LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)
- Technologia Trace Free: Tak
- ProArt Preset: Native
- ProArt Preset: sRGB
- ProArt Preset: Adobe RGB
- ProArt Preset: DCI-P3
- ProArt Preset: BT.2020
- ProArt Preset: DICOM
- ProArt Preset: Rec. 709
- ProArt Preset: HDR\_PQ DCI
- ProArt Preset: HDR\_PQ\_BT.2020
- ProArt Preset: HDR\_HLG\_BT.2020
- ProArt Preset: HDR\_HLG DCI
- ProArt Preset: Tryb użytkownika1
- ProArt Preset: Tryb użytkownika2
- ProArt Preset: User mode3
- Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)
- Dostosowywanie kolorów: RGB Tuning (Gain / Offset)
- Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )
- Dokładność kolorów:  $\Delta E < 1$
- ASUS ProArt Hardware Calibration: Tak
- ProArt Palette: Tak
- QuickFit Plus: Tak
- Technologia PIP / PBP: Tak
- HDCP: Tak
- Technologia VRR:Tak (Adaptive-Sync)

- HDR Preview: Tak
- DisplayWidget: Tak, DisplayWidget Center
- Niska emisja niebieskiego światła: Tak
- Kilka trybów HDR: Tak
- KVM Switch: Tak
- Głośniki: Tak(2Wx2)
- USB-Cx 1
- DisplayPort 1.4 DSC x 2 (Daisy Chain)
- HDMI(v2.0)x 2
- USB Hub:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- USB Hub:1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
- Gniazdo słuchawkowe: Tak
- Power Delivery:96W
- Częstotliwość sygnału cyfrowego: 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)
- Zużycie energii: <25.64W
- Tryb oszczędzania energii: <0.5W
- Wyłączony: 0 W (twardy przełącznik)
- Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz
- Kąt nachylenia: Tak (+23° ~ -5°)
- Obrót: Tak (+30° ~ -30°)
- Oś: Tak (+90° ~ -90°)
- Regulacja wysokości: 0~120mm
- Embedded Colorimeter: Tak (Support Self-Calibration)
- Czujnik naświetlenia otoczenia: Tak
- Proximity Sensor: Tak
- Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm
- Zamek Kensington: Tak
- Wymiary (Wys x Szer x Grub): 71.42 x 61.79 x 24.0 cm (28.12" x 24.33" x 9.45")
- Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 71.42 x 43.82 x 4.68 cm (28.12" x 17.25" x 1.84")
- Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 90.0 x 51.5 x 16.2 cm (35.43" x 20.28" x 6.38")Waga netto: 8.9 kg (19.62 lbs)
- Waga netto bez podstawy: 5.8 kg (12.79 lbs)
- Waga brutto: 14.1 kg (31.09 lbs)

## Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

