

BRAK
ZDJĘCIA



Asus Monitor 34 cale VA34VCPSN 21:9 1500R HDMI DP USB-C RJ45 USB GŁOŚNIK WQHD 3440 x 1440 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 321,00 zł
Cena netto	1 886,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	50706631
Kod producenta	VA34VCPSN
Kod EAN	4711081969570
Producent	ASUS

Opis produktu

Asus Monitor 34 cale VA34VCPSN 21:9 3440:1440 1500R HDMI DP USB-C RJ45 USB3.0x3 GŁOŚNIK Zakrzywiany

Monitor ASUS z funkcją dokowania

Zwiększ swoją produktywność

ASUS VA34VCPSN to monitor z zakrzywionym ekranem i funkcją dokowania, o przekątnej ekranu 34 cali i współczynniku proporcji 21:9 (3440 x 1440). Model ten zapewnia niewiarygodnie ostry obraz, a ekran typu ultra-wide ułatwia pracę wielozadaniową. Stabilne połączenie z Internetem i dokowanie za pomocą jednego kabla do Twojego laptopa z portami RJ45 i USB-C. Maksymalna częstotliwość odświeżania 100 Hz z technologią Adaptive-Sync dla wyeliminowania efektu „tracingu” i zagwarantowania ostrego i płynnego obrazu podczas oglądania. Jego wysoce ergonomiczna konstrukcja wraz z certyfikowanymi przez TÜV Rheinland technologiami Flicker free i Low Blue Light zapewniają komfortowe wrażenia podczas oglądania.

Najwyższa immersja dzięki zakrzywionemu ekranowi ultra-wide

Matryca ultra-wide QHD 21:9 zapewnia o 35% większą powierzchnię ekranową w porównaniu do monitorów Full HD podobnej wielkości. Dzięki temu praca wielozadaniowa jest bardziej przyjemna i bardziej wydajna. Dzięki zastosowaniu matrycy o zakrzywieniu 1500R każdy punkt zakrzywionego ekranu znajduje się w równej odległości od oczu, co zapewnia maksymalną wygodę oglądania.

Szerokie możliwości połączeń

Oprócz portu USB-C, monitor ASUS VA34VCPSN oferuje port HDMI, DisplayPort, trzy porty USB-A typu downstream oraz gniazdo RJ45, co zapewnia jest kompatybilność z szeroką gamą urządzeń. VA34VCPSN jest również wyposażony w port Ethernet RJ45, który umożliwia podłączonym urządzeniom stabilne połączenie z Internetem, zapewniając większą oszczędność miejsca i wygodę użytkowania. Dysponuje on również portem przelotowym oraz gniazdem do podłączenia słuchawek.

Wbudowane głośniki stereo do multimedialnych

Dzięki dwóm zintegrowanym głośnikom monitor VA34VCPSN zapewnia Ci lepsze wrażenia podczas oglądania treści audiowizualnych – dla nieograniczonej rozrywki i doskonałych wrażeń z treści multimedialnych.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz	Obszar wyświetlania (H x V) : 797.2 x 333.7 mm Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare Typ podświetlenia: Oświetlenie LED Typ matrycy: VA Kąt widzenia (CR \geq 10, H/V): 178°/ 178° Curvature: 1500R Plamka: 0.2318mm Rozdzielczość: 3440 x 1440 Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone Zakres kolorów (DCI-P3) : Jeszcze niepotwierdzone Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone Jasność (Typ.): 350 cd/m ² Współczynnik kontrastu (Typ.): 3000:1 Wyświetlane kolory: 16.7M Czas reakcji: 4ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 100 Hz Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10 Flicker-free: Tak
Cechy Video	Technologią SILENID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(4 tryby) QuickFit: Tak Technologia PIP / PBP: Tak HDCP: Tak Extreme Low Motion Blur: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Dark Boost: Tak Motion Sync: Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak Technologia Eye Care+: Tak
Cechy Audio	Głośniki: Tak(2Wx2)
Porty I/O	- USB-C x 1 - DisplayPort 1.4 x 1 - HDMI(v2.0) x 1 - USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A Gniazdo słuchawkowe: Tak - USB-C Power Delivery: 65 W - RJ45: Yes
Częstotliwość sygnału	Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V) USB-C, DisplayPort: 225~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)
Zużycie energii	Zużycie energii: 28.8W Tryb oszczędzania energii: <0.5W

Wyłączony: <0.3W
Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz

Projekt mechaniczny

Kąt nachylenia: Tak (+35° ~ -5°)
Obrót: Yes (+180° ~ -180°)
Regulacja wysokości: 0~130mm
Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm

Zabezpieczenia

Zamek Kensington: Tak

Wymiary

Wymiary (Wys x Szer x Grub): 80.93 x 51.10 x 26.49 cm
(31.86" x 20.12" x 10.43")
Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub):
80.93 x 36.58 x 10.67 cm (31.86" x 14.40" x 4.20")
Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 107.00 x 49.00 x
18.60 cm (42.13" x 19.29" x 7.32")

Waga

Waga netto: 9.52 kg (20.99 lbs)
Waga netto bez podstawy: 6.6 kg (14.55 lbs)
Waga brutto: 14.1 kg (31.09 lbs)

Akcesoria

Kabel HDMI
L-shaped Screwdriver
Kabel zasilania
Instrukcja szybkiego startu
Kabel USB-C
Karta gwarancyjna

Zgodność z certyfikatami

Energy Star
EPEAT Silver
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

