

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-monitor-mb14ac-14-cali-ips-fhd-usb-c-sklep-kozienice-radom-p-9736.html>



Asus Monitor MB14AC 14 cali IPS FHD USB-C SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	627,00 zł
Cena netto	509,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	36055833
Kod producenta	90LM0631-B01170
Kod EAN	4718017690607
Producent	ASUS

Opis produktu

Monitor MB14AC 14 cali IPS FHD USB-C 9mm 0,59kg Przenośny ekran dodatkowy do notebooka

ASUS ZenScreen MB14AC przenośny monitor USB — 14 cali, IPS Full HD, technologia sygnału hybrydowego, USB Type-C, Flicker Free, filtr światła niebieskiego, powierzchnia antyodblaskowa

- Technologia sygnału hybrydowego umożliwia jednocześnie zasilanie i przesyłanie sygnału wideo, dzięki czemu monitor jest kompatybilny z każdym laptopem wyposażonym w gniazdo USB Type-C lub Type A
- Automatycznie rozpoznaje swoje aktualne położenie i odpowiednio przełącza pomiędzy trybami krajobrazowym oraz portretowym
- Przenośny monitor z antyodblaskową matrycą Full HD o przekątnej 14 cali charakteryzuje się ultrasłukłą konstrukcją o niewielkiej grubości, dlatego umożliwia Ci bardziej wydajną pracę w drodze i w podróży
- Składaną inteligentną pokrywę można przekształcić w stojak, aby podeprzeć monitor w trybie pionowym lub poziomym
- Monitory ASUS Eye Care są wyposażone w certyfikowane przez TÜV Rheinland technologie „Flicker Free” oraz „Low Blue Light” dla zapewnienia komfortu podczas użytkowania

Rozszerz swoje pole widzenia. Powiększ swój świat.

ASUS ZenScreen™ MB14AC został zaprojektowany z myślą o zachowaniu produktywności, gdziekolwiek jesteś. Jest to mobilny monitor z rozwiązaniem sygnału hybrydowego USB-C (tryb DP Alt + USB 3.0), dzięki czemu potrzebuje tylko pojedynczego kabla USB-C do dostarczania zasilania i przesyłania sygnału wideo. Charakteryzujący się smukłym, 9-milimetrowym profilem i niewielką wagą 0,59 kg ZenScreen MB14AC to także kompaktowy monitor 14-calowy, który spełnia różne potrzeby użytkowników laptopów.

Technologia sygnału hybrydowego: obsługa USB Type-A oraz Type-C

ZenScreen™ MB14AC potrzebuje tylko jednego połączenia USB do przesyłania zarówno zasilania, jak i sygnału wideo z Twojego urządzenia. Monitor ten jest wyposażony w nowatorską technologię sygnału hybrydowego z natywną obsługą połączeń USB Type-C™ (USB-C™) i korzysta z zainstalowanego sterownika do obsługi gniazd USB Type-A, co zapewnia pełną kompatybilność. Gniazdo USB-C charakteryzuje się obustronną konstrukcją do podłączania każdą stroną wtyczki i umożliwia szybkie i bezproblemowe połączenie z każdym urządzeniem.

Smukła, stylowa i ultramobilna konstrukcja

ZenScreen™ MB14AC doskonale nadaje się do wykorzystania jako drugi monitor do dwuekranowych prezentacji, a jego wszechstronność znacznie zwiększy Twoją wydajność w podróży. Jest niewiarygodnie lekki, ważąc jedynie 590g, a ponadto wyróżnia się ultrasłukim, 9-milimetrowym profilem, dzięki czemu zmieści się do każdej torby podróżnej.

Automatyczna zmiana orientacji ekranu

Za pomocą oprogramowania DisplayWidget* monitor ZenScreen™ MB14AC jest w stanie automatycznie rozpoznać swoją aktualną orientację i odpowiednio przełączać pomiędzy trybami poziomym i pionowym. Tryb orientacji poziomej doskonale nadaje się do prezentacji oraz wyświetlania arkuszy Excels, podczas gdy tryb orientacji pionowej świetnie sprawdzi się do takich treści jak kod źródłowy aplikacji, dokumenty, książki lub mobilne wersje witryn internetowych.

Szeroki kąt oglądania

ZenScreen™ MB14AC jest wyposażony w panel Full HD, który zapewnia oszałamiający obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 oraz wyjątkowo wierne oddanie kolorów. Wykorzystuje on technologię IPS, aby zapewnić Ci więcej elastyczności podczas rozszerzania ekranu, jednocześnie zapewniając wspaniałe kolory oraz kontrast i to nawet w czasie oglądania pod ekstremalnym kątem

Zaprojektowany pod kątem wszechstronności

Nowe składane inteligentne etui chroni monitor ZenScreen™ MB14AC przed kurzem i zarysowaniem, a przy tym charakteryzuje się mniejszą wagą. Etui można przekształcić w stojak, aby podeprzeć monitor w trybie pionowym lub poziomym. Ponadto ekskluzywny otwór montażowy na tylnej osłonie, który jest dostosowany do standardowych śrub o gwincie 1/4 cala, umożliwia Ci łatwą instalację konwencjonalnego statywu lub systemu typu tabletop.

Technologia Flicker-Free ASUS

ASUS ZenScreen™ MB14AC został zaprojektowany z myślą o zachowaniu produktywności, gdziekolwiek jesteś. Zintegrowane złącza USB-C oraz micro-HDMI pozwalają na wyświetlanie treści z szerokiej gamy urządzeń mobilnych. Możesz więc cieszyć się ekspansywnym obrazem dla najlepszych wrażeń podczas pracy

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Proporcje obrazu: 16:9
Obszar wyświetlania (H x V) : 309.312 x 173.99 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°
Plamka: 0,160 mm
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone
Zakres kolorów (DCI-P3) : Jeszcze niepotwierdzone
Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone

	Jasność (Typ.): 250cd/□ Wyświetlane kolory: 16.7M Czas reakcji: 5ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Stand. 60 Hz Flicker-free: Tak
Cechy Wideo	Technologia Trace Free: Tak Technologię SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(4 tryby) QuickFit: Tak HDCP: ND. Technologia VRR:ND. Dark Boost: Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak
Cechy Audio	Głośniki: Nie
Porty I/O	- USB-C x 1 (DP Alt Mode & USB 3.2)
Zużycie energii	Zużycie energii: 4.8 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: <0.5W Zasilanie: 100-240 V, 50/60 Hz
Projekt mechaniczny	Kąt nachylenia: Nie Regulacja wysokości: No 1/4:Tak
Wymiary	Wymiary (Wys x Szer x Grub): 32.49 x 20.80 x 0.90 cm (12.79" x 8.19" x 0.35") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 39.20 x 7.70 x 25.70 cm (15.43" x 3.03" x 10.12")
Waga	Waga netto: 0.59 kg (1.30 lbs) Waga brutto: 1.3 kg (2.87 lbs)
Akcesoria	Inteligentna obudowa ASUS Instrukcja szybkiego startu Kabel USB-C Karta gwarancyjna
Zgodność z certyfikatami	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light

Specyfikacja

Wyświetlacz
Proporcje obrazu: 16:9
Obszar wyświetlania (H x V) : 309.312 x 173.99 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED

Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°
Plamka: 0,160 mm
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze
niepotwierdzone
Zakres kolorów (DCI-P3) : Jeszcze
niepotwierdzone
Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze
niepotwierdzone
Jasność (Typ.): 250cd/□
Wyświetlane kolory: 16.7M
Czas reakcji: 5ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max):
Stand. 60 Hz
Flicker-free: Tak

Cechy WideoTechnologia Trace Free: Tak
Technologią SPLENDID: Tak
Wybór temperatury kolorów: Tak(4
tryby)
QuickFit: Tak
HDCP: ND.
Technologia VRR:ND.
Dark Boost: Tak
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy AudioGłośniki: Nie

Porty I/O- USB-C x 1 (DP Alt Mode & USB 3.2)

Zużycie energii