
Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-prime-h610m-k-d4-s1700-2ddr4-dp-p-10340.html



Asus Płyta główna PRIME H610M-K D4 s1700 2DDR4 DP

Cena brutto	**443,00 zł**
Cena netto	**360,16 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**36100681**
Kod producenta	**PRIME H610M-K D4**
Kod EAN	**4711081565499**
Producent	**ASUS**

Opis produktu

Płyta główna PRIME H610M-K D4 s1700 2DDR4 DP/HDMI M.2 mATX

Płyta główna Intel H610 (LGA 1700) mic-ATX z DDR4, PCIe 4.0, gniazdo M.2, Realtek 1 Gb Ethernet, HDMI, D-Sub, porty USB 3.2 Gen 1, SATA 6 Gb/s, nagłówek COM, nagłówek RGB

- **Model:** PRIME H610M-K D4
- **Gniazdo procesora:** LGA1700
- **Rodzina procesora:** Bez procesora
- **Zintegrowany procesor:** Nie
- **Producent chipsetu:** Intel
- **Chipset:** Intel H610 Chipset
- **Rodzaj pamięci:** DDR4
- **Liczba gniazd DDR4:** 2
- **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz,2800 MHz,2933 MHz,3000 MHz,3200 MHz
- **Maks. wielkość pamięci:** 64 GB
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 x PCIe 3.0 x 1,1 x PCIe 4.0 x 16
- **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4

- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- **Porty USB na tylnym panelu:** 6
- **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 4
- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 4
- **Port / Złącze COM:** Tak
- **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo,1 x D-Sub,1 x HDMI,1 x Line In,1 x Line Out,1 x MIC,1 x RJ-45,4 x USB 2.0,2 x USB 3.0
- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora,1 x 4pin wentylator obudowy,1 x 8pin 12V zasilanie,1 x 24pin ATX zasilanie,1 x M.2,4 x SATA III 6Gb/s,1 x USB 2.0/1.1,1 x USB 3.0,1 x Port szeregowy,1 x TPM,1 x Przedni panel audio,1 x Wyjście S/PDIF,1 x Przycisk Clear CMOS
- **Funkcje specjalne:**

  - ASUS 5X PROTECTION III

- - DIGI+ VRM

- - LANGuard

- - Overvoltage Protection

- - SafeSlot Core

- - Stainless-Steel Back I/O

- ASUS Q-Design

- - Q-DIMM

- - Q-Slot

- ASUS Thermal Solution

- - Aluminum heatsink design

- ASUS Lighting Control

- - RGB header

- **Bios:** 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 23.4 cm x 20.3 cm
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10,Windows 1

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Model:** PRIME H610M-K D4
- **Gniazdo procesora:** LGA1700
- **Rodzina procesora:** Bez procesora
- **Zintegrowany procesor:** Nie
- **Producent chipsetu:** Intel
- **Chipset:** Intel H610 Chipset
- **Rodzaj pamięci:** DDR4
- **Liczba gniazd DDR4:** 2
- **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz,2400 MHz,2666 MHz,2800 MHz,2933 MHz,3000 MHz,3200 MHz
- **Maks. wielkość pamięci:** 64 GB
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 x PCIe 3.0 x 1,1 x PCIe 4.0 x 16
- **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4

- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- **Porty USB na tylnym panelu:** 6
- **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 4

- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 4
- **Port / Złącze COM:** Tak
- **Złącza zewnętrzne:** 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo,1 x D-Sub,1 x HDMI,1 x Line In,1 x Line Out,1 x MIC,1 x RJ-45,4 x USB 2.0,2 x USB 3.0
- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora,1 x 4pin wentylator obudowy,1 x 8pin 12V zasilanie,1 x 24pin ATX zasilanie,1 x M.2,4 x SATA III 6Gb/s,1 x USB 2.0/1.1,1 x USB 3.0,1 x Port szeregowy,1 x TPM,1 x Przedni panel audio,1 x Wyjście S/PDIF,1 x Przycisk Clear CMOS
- **Funkcje specjalne:**

  - ASUS 5X PROTECTION III

  - - DIGI+ VRM

  - - LANGuard

  - - Overvoltage Protection

  - - SafeSlot Core

  - - Stainless-Steel Back I/O

  - ASUS Q-Design

  - - Q-DIMM

  - - Q-Slot

  - ASUS Thermal Solution

  - - Aluminum heatsink design

  - ASUS Lighting Control

  - - RGB header

- **Bios:** 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 23.4 cm x 20.3 cm
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10,Windows 1