



Asus Płyta główna PRIME H810M-A Intel LGA1851 2DDR5 DP/HDMI micro-ATX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	536,08 zł
Cena netto	435,84 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	90MB1KK0-M0EAYC
Kod EAN	4711387844625
Producent	ASUS

Opis produktu

Asus Płyta główna PRIME H810M-A Intel LGA1851 2DDR5 DP/HDMI micro-ATX

SPECYFIKACJA

CPU	Obsługa procesorów Intel Core Ultra (seria 2), LGA1851 Obsługuje technologię Intel Turbo Boost 2.0 i Intel Turbo Boost Max 3.0
Chipset	Intel H810 Chipset
Pamięć	2 x gniazda DIMM, maks. 96 GB, DDR5 Obsługa do 6400 MT/s (OC), bez ECC, niebuforowany, taktowany, niebuforowany moduł DIMM (CUDIMM) Dwukanałowa architektura pamięci DIMM Fit Obsługuje moduł pamięci Intel Extreme Memory Profile (XMP) Rozszerzony profil pamięci ASUS III (AEMPIII)
Grafika	1 port DisplayPort 1 x port HDMI
Gniazda rozszerzeń	Procesory Intel Core Ultra (seria 2) 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 Chipset Intel H810 1 x gniazdo PCIe 4.0 x1
Pamięć	Łącznie obsługuje 2 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s
Ethernet	1 x Intel 1Gb Ethernet ASUS LANGuard

Bezprzewodowe & Bluetooth

Tylko gniazdo V-M.2 (Key E, CNVi & PCIe)

USB

Tylne złącze USB (łącznie 6 portów)
2 x USB 10 Gb/s (2 x Typ A)
4 x USB 2.0 (4 x Typ A)Przednie złącze USB (łącznie 5 portów)
1 x USB 5Gbps connector (obsługuje USB Type-C)
1 x USB 5Gbps header obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s
1 x USB 2.0 header obsługuje 2 dodatkowe porty USB 2.0

Audio

Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, przesyłanie wielostrumieniowe, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim
- Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz

Funkcje audio

- Ekranowanie dźwięku
- Wysokiej jakości kondensatory audio
- Dedykowane warstwy PCB audio

Porty we/wy na panelu tylnym

2 x USB 10Gbps ports (2 x USB Type-A)
4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)
1 x DisplayPort
1 x HDMI port
1 x Vertical M.2 slot (Key E)
1 x Intel 1Gb Ethernet port
3 x Audio jacks
1 x PS/2 klawiatura/mysz combo port

Wewnętrzne złącza we/wy

Związane z wentylatorem i chłodzeniem
1 x 4-pinowe złącze wentylatora procesora
2 x 4-pinowe złącza wentylatorów obudowy

Związane z mocą

1 x 24-pinowe główne złącze zasilania
1 x 8-pinowe złącza zasilania procesora +12 V

Związane z przechowywaniem

2 x gniazda M.2 (klucz M)
4 x porty SATA 6Gb/s

USB

1 x USB 5Gbps header obsługuje 2 dodatkowe porty USB 5 Gb/s
1 x USB 2.0 header obsługuje 2 dodatkowe porty USB 2.0/s
1 x nagłówek USB 2.0 obsługuje 2 dodatkowe porty USB 2.0

Różnorodny

3 adresowalne nagłówki Gen 2
1 x nagłówek Clear CMOS
1 x nagłówek portu COM
1 x złącze audio na panelu przednim (F_AUDIO)
1 x S/PDIF Out header
1 x 10-1-pinowe złącze przedniego panelu systemowego
1 x złącze SPI TPM (14-1 pin)

Specjalne funkcje

ASUS 5X PROTECTION

- DIGI+ VRM
- LANGuard
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- SafeSlot Core+
- Tylne wejścia/wyjścia ze stali nierdzewnej

	<p>ASUS Q-Design - Q-Dashboard - Q-DIMM - Q-LED - Q-Slot</p> <p>Rozwiązanie termiczne ASUS - Konstrukcja radiatora VRM</p> <p>Synchronizacja aury - Adresowalne nagłówki Gen 2</p>
Funkcje oprogramowania	<p>Ekskluzywne oprogramowanie ASUS Armoury Crate - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 2+ - Oszczędzanie energii Centrum sterowników ASUS Norton 360 dla graczy (60-dniowa bezpłatna wersja próbna) WinRAR (40-dniowy bezpłatny okres próbny)</p> <p>BIOS UEFI ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash - Tryb ASUS UEFI BIOS EZ - ASUS MyHotkey</p>
BIOS	2 x 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Zarządzalność	WOL by PME, PXE
Akcesoria	<p>Kable 2 kable SATA 6 Gb/s</p> <p>Różnorodny 1 x osłona wejść/wyjść 1 x pakiet śrub do dysku SSD M.2</p> <p>Dokumentacja 1 x skrócona instrukcja obsługi</p>
System operacyjny	Windows 11 (22H2 & nowsze), Windows 10 64-bit(21H2 & nowsze)
Kształt	micro-ATX 9.6 inch x 8.75 inch (24.4 cm x 22.2 cm)
Rozmiary produktu	244mm*222mm*37mm
Waga produktu	0.534kg