


Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-rog-strix-b760-g-gaming-wifi-d4-p-12911.html>



Asus Płyta główna ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4

Cena brutto	978,00 zł
Cena netto	795,12 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38646061
Kod producenta	90MB1DE0-M0EAY0
Kod EAN	4711387002896
Producent	ASUS

Opis produktu



Płyta główna ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 s1700 4DDR4 mATX

- **Model:** ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4
- **Gniazdo procesora:** LGA1700
- **Rodzina procesora:** Intel Celeron, Intel Pentium Gold, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9
- **Zintegrowany procesor:** Nie
- **Producent chipsetu:** Intel
- **Chipset:** Intel B760 Chipset
- **Rodzaj pamięci:** DDR4
- **Liczba gniazd DDR4:** 4
- **Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 3400 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4400 MHz, 4600 MHz, 4800 MHz, 5000 MHz, 5066 MHz, 5333 MHz
- **Maks. wielkość pamięci:** 128 GB
- **Gniazda rozszerzeń:** 2 x PCIe 4.0 x 16, 1 x PCIe 4.0 x 16, 1 x PCIe 5.0 x 16
- **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4

- **RAID:** Tak
 - **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** Obsługuje 2 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s: Procesory Intel 13. i 12. generacji: Gniazdo M.2_1 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4) Chipset Intel B760:
 - Gniazdo M.2_2 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4)
 - 4 porty SATA 6 Gb/sTechnologia Intel Rapid Storage obsługuje SATA RAID 0/1/5/10.
 - **Grafika:**
 - DisplayPort - Obsługuje 4K przy 60 Hz zgodnie z wymaganiami DisplayPort 1.4
 - HDMI - Obsługuje 4K przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1.
 - **Karta dźwiękowa:** ROG SupremeFX 7.1-Channel High Definition Audio CODEC S1220A
-
- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s, Intel 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard Komunikacja bezprzewodowa:
 - Wi-Fi 6E
 - 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
 - Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5/6 GHz
 - Bluetooth v5.3
 - **Porty USB na tylnym panelu:** 9
 - **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 7
 - **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 5
 - **Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:** 3
 - **FireWire (IEEE 1394):** Nie
 - **Port / Złącze COM:** Nie
 - **Port / Złącze LPT:** Nie
 - **Złącza zewnętrzne:** 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x Głośnik centralny / Subwoofer, 1 x Głośnik tylny, 1 x Line In, 1 x Line Out, 1 x MIC, 1 x RJ-45, 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.0, 1 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Type-C, 2 x SMA, 1 x Przycisk BIOS Flash
 - **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora, 1 x 4pin wentylator opcjonalny procesora, 2 x 4pin wentylator obudowy, 1 x 4-pin wentylator chłodzenia cieczą, 1 x 4pin 12V zasilanie, 1 x 8pin 12V zasilanie, 1 x 24pin ATX zasilanie, 2 x M.2, 4 x SATA III 6Gb/s, 4 x USB 2.0/1.1, 2 x USB 3.0, 1 x USB C, 1 x Thunderbolt, 1 x System panel, 1 x Przedni panel audio, 1 x Wyjście S/PDIF, 1 x Przycisk Clear CMOS, 1 x Czujnik temperatury, 3 x Adresowalna dioda LED
 - **Funkcje specjalne:** Extreme Engine Digi+:
 - 5K Black Metallic CapacitorsASUS Q-Design:
 - M.2 Q-Latch
 - PCIe Slot Q-Release
 - Q-DIMM
 - Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
 - Q-SlotASUS Thermal Solution:
 - M.2 heatsinkASUS EZ DIY:

- BIOS FlashBack button
- BIOS FlashBack LED
- CPU Socket lever protector
- ProCool
- Pre-mounted I/O shield
- SafeSlot
- SafeDIMM

AURA Sync:

- Aura RGB header
- Addressable Gen 2 header

- **Bios:** 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** micro ATX
- **Wymiary:** 24.4 x 24.4 cm
- **Akcesoria w zestawie:**

- 2 x Kabel SATA 6Gb/s
- Podkładka termiczna dla M.2
- Antena ASUS Wi-Fi
- Opakowanie z opaskami kablowymi
- Gumowe pakiety dla M.2
- Pakiet Q-Latch dla M.2
- Breloczek ROG
- Naklejka ROG Strix
- Karta z podziękowaniami ROG Strix
- Instrukcja obsługi

- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10, Windows 11
- **Oprogramowanie:**

- MemTest86
- MyAsus
- Norton 360 for Gamers
- WinRAR

ROG Exclusive Software:

- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual

Mixer + Sonic Suite Companion:

- Sonic Radar III
- DTS Sound Unbound

Armoury Crate:

- AIDA64 Extreme (60 days free trial)
- AURA Creator
- AURA Sync
- Fan Xpert 4
- Two-Way AI Noise Cancellation
- Power Saving

AI Suite 3:

- Performance And Power Saving Utility
- DIGI+ VRM
- PC Cleaner

UEFI BIOS ASUS EZ DIY:

- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode