

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-rog-strix-x670e-f-gaming-wifi-p-11279.html>



Asus Płyta główna ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI

Cena brutto	2 160,00 zł
Cena netto	1 756,10 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36130249
Kod producenta	90MB1BA0-M0EAY0
Kod EAN	4711081891147
Producent	ASUS

Opis produktu

Płyta główna ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI AM5 4DDR5 ATX

- **Model:** ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI
- **Gniazdo procesora:** Socket AM5
- **Rodzina procesora:** AMD Ryzen
- **Zintegrowany procesor:** Nie
- **Producent chipsetu:** AMD
- **Chipset:** AMD X670
- **Rodzaj pamięci:** DDR5
- **Liczba gniazd DDR5:** 4
- **Częstotliwość szyny pamięci:** 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 5800 MHz, 6000 MHz, 6200 MHz, 6400 MHz
- **Maks. wielkość pamięci:** 128 GB
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 x PCIe 3.0 x 1, 1 x PCIe 4.0 x 16, 1 x PCIe 5.0 x 16
- **Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4
- **Maksymalna ilość urządzeń ATA:** 0
- **RAID:** Tak
- **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** Total supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*AMD Ryzen 7000 Series Desktop Processors

- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)

- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)

AMD X670 Chipset

- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)

- M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)

- 4 x SATA 6Gb/s ports

*AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.

- **Grafika:**

- DisplayPort*
- HDMI port**
- * Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
- **Supports max. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.

- **Karta dźwiękowa:**

- Realtek ALC4080
- Intel 2.5Gb Ethernet

- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth,

- Intel 2.5Gb Ethernet
- ASUS LANGuard

- **Porty USB na tylnym panelu:** 12

- **Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 7

- **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:** 2

- **Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:** 11

- **FireWire (IEEE 1394):** Nie

- **Port / Złącze COM:** Nie

- **Port / Złącze LPT:** Nie

- **Złącza zewnętrzne:** 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x Głośnik centralny / Subwoofer, 1 x Głośnik tylny, 1 x Line In, 1 x Line Out, 1 x MIC, 1 x S/PDIF, 2 x USB 2.0, 7 x USB 3.1, 3 x USB 3.1 Type-C, 1 x Przycisk Clear CMOS, 1 x Przycisk BIOS Flash

- **Złącza dostępne na płycie:** 1 x 4pin wentylator procesora, 1 x 4pin wentylator opcjonalny procesora, 5 x 4pin wentylator obudowy, 2 x 8pin 12V zasilanie, 1 x 24pin ATX zasilanie, 4 x M.2, 4 x SATA II 3Gb/s, 2 x USB 2.0/1.1, 1 x USB 3.0, 1 x USB C, 1 x Thunderbolt, 1 x Przedni panel audio, 1 x Czujnik temperatury

- **Funkcje specjalne: Extreme Engine Digi+**

- 5K Black Metallic Capacitors

- **ASUS Q-Design**

- M.2 Q-Latch
- PCIe Slot Q-Release
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot

- **ASUS Thermal Solution**

- M.2 heatsinks
- M.2 heatsink backplate
- VRM heatsink design

- **ASUS EZ DIY**

- BIOS FlashBack button
- BIOS FlashBack LED
- Clear CMOS button
- ProCool II
- Pre-mounted I/O shield
- SafeSlot
- SafeDIMM

Aura Sync

- Aura RGB header
- Addressable Gen 2 headers
- **Bios:** 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Format płyty:** ATX
- **Wymiary:** 30,5 cm x 24,4 cm
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10, Windows 11
- **Oprogramowanie: ROG Exclusive Software**
 - GameFirst VI
 - ROG CPU-Z
 - Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual

Mixer + Sonic Suite Companion

- Sonic Radar III
- DTS Sound Unbound
- Anti-virus software

ASUS Exclusive Software Armoury Crate

- AIDA64 Extreme (60 days free trial)
- Aura Creator
- Aura Sync
- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)
- Power Saving
- Two-Way AI Noise Cancellation

AI Suite 3

- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
- MyAsus
- WinRAR

UEFI BIOS ASUS EZ DIY

- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Dynamic OC Switcher
- FlexKey