Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/asus-plyta-glowna-tuf-gaming-a620m-plus-wifi-am5-4ddr5-hdmidp-matx-p-16499.html



# ASUS Płyta główna TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AM5 4DDR5 HDMI/DP mATX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **605,00 zł** |
| Cena netto | **491,87 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **60977504** |
| Kod producenta | **90MB1F00-M0EAY0** |
| Kod EAN | **4711387164266** |
| Producent | **ASUS** |

## Opis produktu

### TUF GAMING A620M-PLUS WI-FI

ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI wykorzystuje wszystkie niezbędne elementy procesorów AMD Ryzen serii 7000 i łączy je [illegible] zaawansowane aplikacje komputerowe. [illegible] serię TUF GAMING, [illegible] na platformie zapewnia niezawodność, której wymagają

1. **Port HDMI™**
2. **2 x porty DisplayPort**
3. **Przycisk BIOS FlashBack™**
4. **2 x porty USB 3.2 Gen 1 (typ A)**
5. **Port PS/2**
6. **4 x porty USB 2.0 (typ A)**
7. **Karta sieciowa Realtek 2,5 Gb**
8. **Wi-Fi 6**
9. **3 x gniazda audio**
10. **Gniazda rozszerzeń:**
    - 1 x PCIe 4.0 x16 SafeSlot Core+
    - 2 x PCIe 3.0 x1
11. **Funkcje audio:**
    - Ekranowanie audio

- Kondensatory klasy premium
- Dedykowane warstwy PCB audio

12. **Moduł zasilania DIGI+ VRM**
13. **3 x adresowalne nagłówki RGB Gen 2**
14. **Obsługa pamięci DDR5 z technologią OptiMem II**
15. **Gniazdo procesora AMD AM5**
16. **2 x przednie porty USB 3.2 Gen 1**
17. **1 x przedni port USB 3.2 Gen 1 typu C®**
18. **Chipset AMD A620**
19. **2 x gniazda M.2 2280 (tryb PCIe 4.0 x4)**
20. **4 x porty SATA 6 Gb/s**
21. **4 x wewnętrzne złącza USB 2.0**
22. **1 x nagłówek Aura RGB**

## Całkowita efektywność energetyczna

Funkcja Power Saving zawiera kilka ustawień, które mogą łatwo zoptymalizować zużycie energii i zmaksymalizować oszczędzania energii. Możesz również przełączać plan Power Saver wbudowany w system Microsoft Windows.

## BIOS UEFI

Znany ASUS UEFI BIOS zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do konfiguracji, dostrajania i strojenia swojego systemu. Wielojęzyczne, inteligentne, uproszczone opcje dla początkujących majsterkowiczów PC i kompleksowe funkcje dla doświadczonych weteranów.

## Skrzynia Zbrojowni

Ekskluzywny ASUS Armoury Crate centralizuje łatwą kontrolę obsługiwanych produktów do gier. Pojedynczy intuicyjny oferuje nawet rejestrację produktów i sekcję wiadomości, aby pozostać w kontakcie ze społecznością graczy.

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| **Model** | TUF GAMING A620M-PLUS WIFI |

| | |
|---|---|
| **Gniazdo procesora/Chipset** | Socket AM5 |
| **Rodzina procesora** | AMD Ryzen |
| **Zintegrowany procesor** | Nie |
| **Producent chipsetu** | AMD |
| **Chipset** | AMD A620 Chipset |
| **Rodzaj pamięci** | DDR5 |
| **Liczba gniazd DDR5** | 4 |
| **Częstotliwość szyny pamięci** | 133 MHz,4800 MHz,5000 MHz,5200 MHz,5400 MHz,5600 MHz,5800 MHz,6000 MHz,6200 MHz,6400 MHz,6600 MHz,6800 MHz,7000 MHz,7200 MHz,7600 MHz |
| **Maks. wielkość pamięci** | 192 GB |
| **Gniazda rozszerzeń** | 2 x PCIe 3.0 x 1,1 x PCIe 4.0 x 16 |
| **Maksymalna ilość urządzeń SATA** | 4 |
| **Maksymalna ilość urządzeń ATA** | 0 |
| **RAID** | Tak |
| **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów** | Raid 0, 1, 10 |
| **Karta dźwiękowa** | Realtek 7.1 |
| **Interfejs sieciowy** | Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard |
| **Porty USB na tylnym panelu** | 6 |
| **Porty USB do wyprowadzenia z płyty** | 6 |
| **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1** | 2 |
| **FireWire (IEEE 1394)** | Nie |
| **Port / Złącze COM** | Tak |
| **Port / Złącze LPT** | Nie |
| **Złącza zewnętrzne** | 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo,2 x DisplayPort,1 x HDMI,1 x Line In,1 x Line Out,1 x MIC,1 x RJ-45,4 x USB 2.0,2 x USB 3.0,1 x Przycisk USB BIOS Flashback,1 x Przycisk BIOS Flash,1 x Wi-Fi Module |

| | |
|---|---|
| **Złącza dostępne na płycie** | 1 x 4pin wentylator procesora,2 x 4pin wentylator obudowy,1 x 8pin 12V zasilanie,1 x 24pin ATX zasilanie,2 x M.2,4 x SATA III 6Gb/s,2 x USB 2.0/1.1,1 x USB 3.0,1 x USB C,1 x Port szeregowy,1 x System panel,1 x Przedni panel audio,1 x Wyjście S/PDIF,1 x Przycisk Clear CMOS,3 x Adresowalna dioda LED |
| **Funkcje specjalne** | ASUS TUF PROTECTION DIGI+ VRM ESD Guards TUF LANGuard Overvoltage Protection SafeSlot Core+ Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design M.2 Q-Latch Q-DIMM Q-LED Core Q-Slot ASUS Thermal Solution VRM heatsink design ASUS EZ DIY BIOS FlashBack button BIOS FlashBack LED Aura Sync Aura RGB header Addressable Gen 2 headers |
| **Bios** | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| **Format płyty** | micro ATX |
| **Wymiary** | 24,4 x 24,4 cm |
| **Obsługiwane systemy operacyjne** | Windows 10,Windows 11 |
| **Kod EAN** | 4711387164266 |

## Specyfikacja

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| **Model** | TUF GAMING A620M-PLUS WIFI |
| **Gniazdo procesora/Chipset** | Socket AM5 |
| **Rodzina procesora** | AMD Ryzen |
| **Zintegrowany procesor** | Nie |
| **Producent chipsetu** | AMD |
| **Chipset** | AMD A620 Chipset |
| **Rodzaj pamięci** | DDR5 |
| **Liczba gniazd DDR5** | 4 |
| **Częstotliwość szyny pamięci** | 133 MHz,4800 MHz,5000 MHz,5200 MHz,5400 MHz,5600 MHz,5800 MHz,6000 MHz,6200 MHz,6400 MHz,6600 MHz,6800 MHz,7000 MHz,7200 MHz,7600 MHz |

| | |
|---|---|
| **Maks. wielkość pamięci** | 192 GB |
| **Gniazda rozszerzeń** | 2 x PCIe 3.0 x 1,1 x PCIe 4.0 x 16 |
| **Maksymalna ilość urządzeń SATA** | 4 |
| **Maksymalna ilość urządzeń ATA** | 0 |
| **RAID** | Tak |
| **Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów** | Raid 0, 1, 10 |
| **Karta dźwiękowa** | Realtek 7.1 |
| **Interfejs sieciowy** | Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard |
| **Porty USB na tylnym panelu** | 6 |
| **Porty USB do wyprowadzenia z płyty** | 6 |
| **Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1** | 2 |
| **FireWire (IEEE 1394)** | Nie |
| **Port / Złącze COM** | Tak |
| **Port / Złącze LPT** | Nie |
| **Złącza zewnętrzne** | 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo,2 x DisplayPort,1 x HDMI,1 x Line In,1 x Line Out,1 x MIC,1 x RJ-45,4 x USB 2.0,2 x USB 3.0,1 x Przycisk USB BIOS Flashback,1 x Przycisk BIOS Flash,1 x Wi-Fi Module |
| **Złącza dostępne na płycie** | 1 x 4pin wentylator procesora,2 x 4pin wentylator obudowy,1 x 8pin 12V zasilanie,1 x 24pin ATX zasilanie,2 x M.2,4 x SATA III 6Gb/s,2 x USB 2.0/1.1,1 x USB 3.0,1 x USB C,1 x Port szeregowy,1 x System panel,1 x Przedni panel audio,1 x Wyjście S/PDIF,1 x Przycisk Clear CMOS,3 x Adresowalna dioda LED |
| **Funkcje specjalne** | ASUS TUF PROTECTION DIGI+ VRM ESD Guards TUF LANGuard Overvoltage Protection SafeSlot Core+ Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design M.2 Q-Latch Q-DIMM Q-LED Core Q-Slot ASUS Thermal Solution VRM heatsink design ASUS EZ DIY BIOS FlashBack button BIOS FlashBack LED Aura Sync Aura RGB header Addressable Gen 2 headers |
| **Bios** | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| **Format płyty** | micro ATX |
| **Wymiary** | 24,4 x 24,4 cm |

| | |
|---|---|
| **Obsługiwane systemy operacyjne** | Windows 10,Windows 11 |
| **Kod EAN** | 4711387164266 |