

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-proart-monitor-24-cale-pa24ac-wuxga-ips-sklep-kozienice-radom-p-9728.html>



Asus ProArt Monitor 24 cale PA24AC WUXGA IPS SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 046,00 zł
Cena netto	850,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36055825
Kod producenta	90LM04B0-B01370
Kod EAN	4718017080835
Producent	ASUS

Opis produktu

Monitor 24 cale PA24AC ProArt WUXGA IPS 100% sRGB 1200cd/m2 500:1 HDMI USB-C DP PIVOT Głośnik PIP PBP

ASUS ProArt PA24AC profesjonalny monitor 24 calowy z HDR, WUXGA, HDR-10, 100% przestrzeni barwnej sRGB, kalibracja sprzętowa, USB-C™, VESA DisplayHDR 400

- Monitor z 24 calowym ekranem IPS o rozdzielczości WUXGA 1920 x 1200 i bezramkowej konstrukcji
- 100% pokrycie przestrzeni barwnej sRGB, fabrycznie skalibrowany dla doskonałej precyzji wyświetlania barw ($\Delta E < 2$)
- Wyświetlanie obrazu w HDR (High Dynamic Range) dzięki obsłudze technologii HDR-10
- Technologia kalibracji ASUS ProArt oferuje zaawansowane opcje dostrajania, w tym 14-bitową tabelę referencyjną do testowania dokładności kolorów oraz siatkę 5x5 do sprawdzania jednolitości wyświetlania
- Gniazda I/O: Łączność DP w gnieździe USB-C™ z funkcją dostarczania zasilania o maks. mocy 60 W, DisplayPort, HDMI, koncentrator USB 3.0

Ekstremalna jasność, najwyższy kontrast

Monitor ASUS ProArt™ PA24AC jest wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości WUXGA 1920 x 1200, a także wyróżnia się bezramkową konstrukcją i szeroką paletą kolorów pokrywającą 100% przestrzeni barwnej sRGB. Dzięki jasności na poziomie nawet 400 nitów oraz zgodności z certyfikacją VESA DisplayHDR 400 monitor ten zapewnia niesamowicie realistyczne wrażenia. PA24AC jest wyposażony w gniazdo USB-C™ obsługujące transfery danych, połączenia w technologii DisplayPort oraz funkcję dostarczania zasilania z maksymalną mocą 60 W. Zaawansowana technologia kalibracji ProArt™ oraz fabrycznie wykonana kalibracja gwarantują najwyższą precyzję wyświetlania kolorów ($\Delta E < 2$). With Windows- and Mac OS-certified, PA24AC is ideal for graphic designers, photographers, or anyone looking for high color accuracy.

Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć

Dzięki 100% pokryciu zakresu kolorów sRGB monitor ProArt PA24AC wyświetla bardziej intensywne i żywe kolory, zapewniając

również, że barwy na Twoich zdjęciach będą wyglądały naprawdę realistycznie.

Obraz namalowany przy użyciu dodatkowych barw

Monitor PA24AC oferuje 8-bitową grafikę barw dla wyświetlania ponad 16,7 miliona kolorów, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla fotografów, grafików oraz innych użytkowników wymagających najwyższej precyzji. Wykorzystuje on 14-bitową tablicę referencyjną i obsługuje wartości gamma 2,6, 2,4, 2,2, 2,0 oraz 1,8 dla zapewnienia naturalnie wyglądającego obrazu i bardziej płynnych przejść pomiędzy odcieniami kolorów.

Jaśniejsze i bardziej realistyczne wrażenia podczas oglądania

Monitor ProArt PA24AC zapewnia jasność na poziomie do 400 nitów oraz technologię obrazu o szerokim zakresie dynamiki HDR-10 z certyfikacją VESA DisplayHDR 400 dla jaśniejszych odcieni bieli i ciemniejszych odcieni czerni, w rezultacie czego uzyskano bardzo bogate w detale i realistyczne efekty wizualne.

Wysoka precyzja odwzorowania barw dla naprawdę żywych kolorów

Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw. Każdy monitor ProArt PA24AC jest fabrycznie kalibrowany dla zagwarantowania najwyższej w branży precyzji wyświetlania barw ($\Delta E < 2$) oraz dysponuje technologią zaawansowanego śledzenia skali szarości, która dostarcza raportów z poziomów kalibracji 63, 127 i 255. Zapewnia to najwyższą precyzję wyświetlania kolorów, dzięki czemu oglądając swoją pracę na ekranie postrzegasz ją dokładnie tak, jak będzie ona wyglądała w końcowym rezultacie. Monitor PA24AC dysponuje również 95% wyrównaniem jednolitości, funkcję chroniącą przed fluktuacjami jasności i barw (kolorów) w różnych częściach ekranu.

Technologia kalibracji ASUS ProArt

Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego lub laptopa, z komputera PC, czy też Maca, technologia kalibracji ASUS ProArt daje Ci możliwość dostrojenia dokładności wyświetlania barw oraz funkcję wyrównania jednolitości obrazu, co znacznie ułatwia rekalkulację jasności i spójności kolorów Twojego monitora.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Przekątna ekranu: 24,1"
Powłoka matrycy : Matowa
Rodzaj matrycy : LED, IPS
Typ ekranu : Płaski
Rozdzielczość ekranu : 1920 x 1200 (WUXGA)
Format obrazu : 16:10
Częstotliwość odświeżania ekranu : 70 Hz
Odwzorowanie przestrzeni barw : sRGB: 100%
Liczba wyświetlanych kolorów : 16,7 mln
HDR : Certyfikat Display HDR 400
Czas reakcji : 5 ms (GTG)

Cechy Wideo

Wbudowany kalibrator : Tak
Technologia synchronizacji : Adaptive-Sync
Technologia ochrony oczu : Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki : 0,270 x 0,270 mm
Jasność : 350 cd/m²
Kontrast statyczny : 1 000:1
Kontrast dynamiczny : 100 000 000:1
Kąt widzenia w poziomie

178 stopni
Kąt widzenia w pionie
178 stopni

Cechy Audio

Tuner TV : Nie
Głośniki : Tak
Moc głośników : 2 x 2W

Porty I/O

HDMI - 2 szt.
DisplayPort - 1 szt.
Wyjście audio - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Zużycie energii

Klasa energetyczna : G [HDR]
Pobór mocy podczas pracy : 29 W
Pobór mocy podczas spoczynku : < 0,5 W

Projekt mechaniczny

Obrotowy ekran (PIVOT) : Tak
Regulacja wysokości (Height) : Tak
Regulacja kąta pochylenia (Tilt) : Tak
Regulacja kąta obrotu (Swivel) : Tak
Możliwość montażu na ścianie - VESA : VESA 100 x 100 mm

Wymiary

Szerokość : 532 mm
Wysokość (z podstawą) : 488 mm
Głębokość (z podstawą) : 202 mm

Waga

6,5 kg

Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa
Kabel zasilający
Kabel HDMI
Kabel DisplayPort
Kabel USB
Kabel USB-C

Specyfikacja

Wyświetlacz

Przekątna ekranu: 24,1
Powłoka matrycy : Matowa
Rodzaj matrycy : LED, IPS
Typ ekranu : Płaski
Rozdzielczość ekranu : 1920 x 1200 (WUXGA)
Format obrazu : 16:10
Częstotliwość odświeżania ekranu : 70 Hz
Odwzorowanie przestrzeni barw : sRGB: 100%
Liczba wyświetlanych kolorów : 16,7 mln
HDR : Certyfikat Display HDR 400
Czas reakcji : 5 ms (GTG)
Wbudowany kalibrator : Tak

Cechy Video

SPECYFIKACJA

Technologia synchronizacji : Adaptive-Sync
Technologia ochrony oczu : Redukcja migotania (Flicker free),
Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki : 0,270 x 0,270 mm
Jasność : 350 cd/m²
Kontrast statyczny : 1 000:1
Kontrast dynamiczny : 100 000 000:1
Kąt widzenia w poziomie
178 stopni
Kąt widzenia w pionie
178 stopni

Cechy Audio

Tuner TV : Nie
Głośniki : Tak
Moc głośników : 2 x 2W

Porty I/O

HDMI - 2 szt.
DisplayPort - 1 szt.
Wyjście audio - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Zużycie energii

Klasa energetyczna : G [HDR]
Pobór mocy podczas pracy : 29 W
Pobór mocy podczas spoczynku :

Projekt mechaniczny

Obrotowy ekran (PIVOT) : Tak
Regulacja wysokości (Height) : Tak
Regulacja kąta pochylenia (Tilt) : Tak
Regulacja kąta obrotu (Swivel) : Tak
Możliwość montażu na ścianie - VESA : VESA 100 x 100 mm

Wymiary

Szerokość : 532 mm
Wysokość (z podstawą) : 488 mm
Głębokość (z podstawą) : 202 mm

Waga

6,5 kg

Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa
Kabel zasilający
Kabel HDMI
Kabel DisplayPort
Kabel USB
Kabel USB-C

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

