

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-proart-p16-h7607ba-se400x-nvidia-rtx-spark-n1x-64gb-1tbssd-windows-11-pro-sklep-kozienice-radom-p-19865.html>



Asus ProArt P16 H7607BA-SE400X NVIDIA RTX Spark N1X 64GB 1TBSSD Windows 11 Pro SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	19 999,00 zł
Cena netto	16 259,35 zł
Dostępność	Dostępny wkrótce
Kod producenta	H7607BA-SE400X
Kod EAN	4711636764810
Producent	ASUS

Opis produktu

ProArt P16

Kreatywna rewolucja z AI

- Windows 11 Pro
- Oparte na technologii NVIDIA RTX Spark™ - pierwsze na świecie komputery PC z systemem Windows stworzone specjalnie z myślą o agentach AI.
- Dzięki pamięci o pojemności 64 GB oraz wyjątkowej wydajności w zakresie sztucznej inteligencji komputer ProArt P16 zapewnia płynną wielozadaniowość i przyspieszone procesy oparte na sztucznej inteligencji.
- Wyświetlacz ASUS Lumina Pro OLED zapewnia najlepsze w swojej klasie wrażenia wizualne dzięki dokładności odwzorowania kolorów na poziomie Delta E < 1, maksymalnej jasności sięgającej 1600 nitów, technologii VRR 120 Hz oraz powłoce antyrefleksyjnej, która zwiększa komfort oglądania.
- Niezwykle smukła obudowa o grubości 12,9 mm i waga zaledwie 1,77 kg - idealne rozwiązanie dla kreatywnych osób w podróży
- Model ProArt P16, dostępny w kolorach Nano Black i Neo White, charakteryzuje się ekskluzywnym wyglądem - od odpornego na odciski palców ciemnego wykończenia po elegancką srebrno-białą powierzchnię uzyskaną dzięki specjalnej obróbce piaskowej.
- Ekskluzywne aplikacje kreatywne firmy ASUS oraz funkcje sztucznej inteligencji z przyspieszeniem RTX otwierają drogę do procesów twórczych nowej generacji



Pierwszy w historii laptop dla twórców z technologią NVIDIA RTX Spark™

ProArt P16 to idealne mobilne studio kreatywne. Jego sercem jest NVIDIA RTX Spark™ - pierwszy na świecie chip oferujący pełną funkcjonalność AI oraz RTX, stworzony z myślą o wydajności w zadaniach AI, wyposażony w NVIDIA Blackwell RTX z 6144 rdzeniami CUDA oraz 20-rdzeniowy procesor NVIDIA Grace™. Energooszczędny procesor oparty na architekturze Arm wydłuża czas pracy na baterii, umożliwiając swobodną twórczość w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki 64 GB pamięci zunifikowanej i szybkiemu dyskowi SSD czas ładowania ulega skróceniu, a praca przebiega płynnie od początku do końca.



Ogromna wydajność sztucznej inteligencji dzięki pamięci zunifikowanej

Wszelkie rozwiązania NVIDIA RTX Spark™ zapewnia ujednoliconą architekturę o niskim opóźnieniu, gwarantującą większą elastyczność i wydajność. Dzięki pamięci o pojemności 64 GB model ProArt P16 zapewnia płynną edycję wideo, renderowanie 3D, obsługę sztucznej inteligencji oraz wielozadaniowość — umożliwiając sprawniejszy przebieg pracy, większą wydajność oraz łatwą obsługę dużych projektów.



Stworzone z myślą o twórcach

ProArt P16 został wykonany przy użyciu precyzyjnej obróbki CNC, co zapewnia mu elegancki, a jednocześnie lekki wygląd. Wykończenie Nano Black nadaje mu głęboki, elegancki wygląd, który jest odporny na odciski palców i pozostaje nieskazitelny nawet podczas długich sesji twórczych. Teraz dostępny również w kolorze Neo White — charakterystycznym srebrno-białym odcieniu uzyskiwanym dzięki specjalnej obróbce piaskowej, który zapewnia spokojny, uniwersalny wygląd w każdym miejscu, w którym tworzysz.



Najlepsze wrażenia wizualne w swojej klasie

Przedstawiamy nowy ProArt P16, wyposażony teraz w wyświetlacz ASUS Lumina Pro OLED — innowacyjne rozwiązanie nowej generacji. Ten niezwykle ostry panel OLED zapewnia oszałamiającą jakość obrazu dzięki wyjątkowej wierności odwzorowania kolorów, wyraźniejszym szczegółom, płynniejszemu odtwarzaniu ruchu oraz wbudowanej funkcji ochrony wzroku. Niezależnie od tego, czy pracujesz, tworzysz, grasz, czy po prostu odpoczywasz, ASUS Lumina Pro OLED na nowo definiuje standardy wyświetlaczy klasy premium — zapewnia niezrównane wrażenia wizualne.



Ekosystem twórców zoptymalizowany pod kątem sztucznej inteligencji

Firma ASUS łączy autorskie aplikacje dla twórców z lokalnymi funkcjami generatywnymi opartymi na sztucznej inteligencji oraz agentami AI, a także zoptymalizowanymi procesami pracy, aby zapewnić szybsze i bardziej kreatywne doświadczenia w zakresie sztucznej inteligencji. Ekosystem ten został również zoptymalizowany pod kątem wiodących aplikacji dla twórców oraz aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, w tym rozwiązań partnerskich dołączanych przez firmę ASUS, takich jak Adobe Creative Cloud, Goodnotes i GoPro Cloud z bezpłatną subskrypcją, a także ponad 1000 aplikacji i gier wykorzystujących akcelerację RTX, w tym Adobe, Blackmagic DaVinci Resolve, Blender, CapCut, ComfyUI i OTOY OctaneRender — co zapewnia płynną, przyspieszoną przez sztuczną inteligencję pracę oraz procesy twórcze nowej generacji w różnych dziedzinach kreatywnych.

SPECYFIKACJA

Nazwa Modelu	H7607BA-SE400X
Nazwa Marketingowa	ProArt P16
System Operacyjny	Windows 11 Pro
Wymiary (S x G x W)	35.41 x 24.30 x 1.29 ~ 1.59 cm (13.94" x 9.57" x 0.51" ~ 0.63")
Waga	1.77 kg (3.90 lbs)
Procesor	NVIDIA RTX Spark N1X with 6144-core GPU and 20-core CPU

Klawiatura	Podświetlana klawiatura typu Chiclet
Karta graficzna	NVIDIA Blackwell RTX GPU
Rozmiar Panelu	16 cali
Rozdzielczość	UHD+ (3840 x 2400, WQUXGA) OLED 16:10
Częstotliwość Odświeżania	120Hz
Ekran dotykowy	Tak
Technologia Panelu	OLED
Kontrast	1.000.000:1
Jasność	Maksymalna jasność HDR 1600 nitów
DCI-P3	100%
Stosunek ekranu do obudowy	90%
Powłoka matrycy	Wyświetlacz antyrefleksyjny
Pamięć DIMM	64GB LPDDR5X wbudowana
Całkowita wielkość pamięci RAM	64GB
Zainstalowana Pamięć Masowa	1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi)	2x M.2 2280 PCIe 5.0x4
Wi-Fi/Bluetooth	Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card
Porty Wejścia/Wyjścia	1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 3x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery SD Express 7.0 card reader
Wyjście Obrazu	1x HDMI 2.1 FRL
Dźwięk	1x gniazdo combo audio 3.5mm
Kamera Internetowa	Kamera FHD
Touchpad	Tak
Technologia Dźwięku	Smart Amp Technology, wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon
Kolor	Neo White
Bezpieczeństwo	Kamera internetowa na podczerwień z obsługą Windows

Hello
Ochrona hasłem użytkownika i bezpieczeństwo dysku
twardego
Microsoft Pluton security processor
Ochrona hasłem użytkownika podczas rozruchu BIOS-u
Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Bateria	99,9WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa
Zasilanie	TYPE-C, 140W AC Adapter, Output: 28V DC, 5A, 140W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal
Etykiety Ekologiczne i Zgodność	ENERGY STAR

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Nazwa Modelu	H7607BA-SE400X
Nazwa Marketingowa	ProArt P16
System Operacyjny	Windows 11 Pro
Wymiary (S x G x W)	35.41 x 24.30 x 1.29 ~ 1.59 cm (13.94" x 9.57" x 0.51" ~ 0.63")
Waga	1.77 kg (3.90 lbs)
Procesor	NVIDIA RTX Spark N1X with 6144-core GPU and 20-core CPU
Klawiatura	Podświetlana klawiatura typu Chiclet
Karta graficzna	NVIDIA Blackwell RTX GPU
Rozmiar Panelu	16 cali
Rozdzielczość	UHD+ (3840 x 2400, WQUXGA) OLED 16:10
Częstotliwość Odświeżania	120Hz

Ekran dotykowy	Tak
Technologia Panelu	OLED
Kontrast	1.000.000:1
Jasność	Maksymalna jasność HDR 1600 nitów
DCI-P3	100%
Stosunek ekranu do obudowy	90%
Powłoka matrycy	Wyświetlacz antyrefleksyjny
Pamięć DIMM	64GB LPDDR5X wbudowana
Całkowita wielkość pamięci RAM	64GB
Zainstalowana Pamięć Masowa	1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi)	2x M.2 2280 PCIe 5.0x4
Wi-Fi/Bluetooth	Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card
Porty Wejścia/Wyjścia	1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 3x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery SD Express 7.0 card reader
Wyjście Obrazu	1x HDMI 2.1 FRL
Dźwięk	1x gniazdo combo audio 3.5mm
Kamera Internetowa	Kamera FHD
Touchpad	Tak

Technologia Dźwięku Smart Amp Technology, wbudowany
głośnik, wbudowany mikrofon

Kolor

Neo White

Bezpieczeństwo

Kamera internetowa na podczerwień
z obsługą Windows Hello
Ochrona hasłem użytkownika i
bezpieczeństwo dysku twardego
Microsoft Pluton security processor
Ochrona hasłem użytkownika
podczas rozruchu BIOS-u
Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Bateria

99,9WHrs, 4S1P, bateria litowo-
jonowa 4-komorowa

Zasilanie

TYPE-C, 140W AC Adapter, Output:
28V DC, 5A, 140W, Input: 100~240C
AC 50/60Hz universal

Etykiety Ekologiczne
i Zgodność

ENERGY STAR

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

