

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/asus-zenbook-pro-14-duo-oled-ux8402vv-p1021x-i9-13900h-32gb-2tb-ssd-rtx-4060-8gb-windows-11-pro-sklep-kozienice-radom-p-13506.html>



ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VV-P1021X i9-13900H 32GB 2TB SSD RTX 4060_8GB Windows 11 Pro SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	12 399,00 zł
Cena netto	10 080,49 zł
Cena poprzednia	13 299,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	UX8402VV-P1021X
Kod EAN	4711387144695
Producent	ASUS

Opis produktu

Pierwszy na świecie ekran OLED 14,5" 2,8K (2880 x 1800) 120 Hz

Zenbook Pro 14 Duo OLED to laptop stworzony pod kątem zapewnienia doskonałych efektów wizualnych. Aby to osiągnąć, zintegrowano pierwszy tego typu na świecie 14,5-calowy ekran dotykowy OLED NanoEdge 2,8K 120 Hz^{2,3} w połączeniu z ekranem ScreenPad Plus najnowszej generacji. Oferujący ekspansywny współczynnik proporcji 16:10 główny ekran dotykowy dysponuje certyfikacjami Dolby Vision4 i PANTONE, co gwarantuje dokładne renderowanie kolorów. Ponadto ekran posiada certyfikat VESA DisplayHDR™ True Black 500 potwierdzający wyświetlanie najgłębszych odcieni czerni, co zapewnia ultrarealistyczne detale. Przestrzeń barw DCI-P3 klasy kinowej gwarantuje ultrażywe kolory, a częstotliwość odświeżania 120 Hz i czas reakcji 0,2 ms sprawiają, że nawet najszybsze sceny akcji są wyświetlane z wyjątkową płynnością. Dla zapewnienia Twoim oczom komfortu i ochrony podczas nawet najdłuższych sesji oglądania, ekran posiada również certyfikat TÜV Rheinland dotyczący niskiej emisji światła niebieskiego.



Rozwiązanie dla Twojego komfortu

Mechanizm odchylania został całkowicie przeprojektowany w celu stworzenia systemu AAS Ultra. Jest to teraz precyzyjnie zaprojektowany mechanizm, który unosi tył ekranu ScreenPad Plus o maksymalnie 20 mm, odchylając go o 12° po otwarciu pokrywy laptopa. Dzięki temu ekran ScreenPad Plus znajduje się pod kątem idealnym do oglądania, co zapewnia bardziej płynną pracę z wykorzystaniem obu ekranów – dodatkowego i głównego ekranu dotykowego. Ponadto rozwiązanie to zwiększa efektywność chłodzenia, umożliwiając o 38% większy przepływ powietrza w porównaniu do poprzedniej generacji. Przekłada się to na obniżenie temperatury powierzchni laptopa o do 4°C, dzięki czemu zwiększa się zarówno komfort obsługi, jak i wydajność procesora.



Maksymalna moc

Kiedy liczy się każda sekunda, Zenbook Pro 14 Duo OLED na pewno Cię nie zawiedzie. Jego flagowy procesor 13. generacji Intel Core i9-13900H gwarantuje ekstremalną wydajność co każdego zadania twórczego i doskonale funkcjonuje w parze z kartą graficzną klasy studyjnej NVIDIA GeForce RTX 4060 Aby w pełni wykorzystywać potencjał tej superwydajnej konfiguracji, system chłodzenia ASUS IceCool Plus współpracuje z technologią AAS Ultra. Pozwala to utrzymywać niską temperaturę wszystkich komponentów i uniknąć problemu dławienia się systemu na skutek przegrzania – nawet przy maksymalnym łącznym współczynniku TDP 85 W. Dodatkowo 32 GB szybkiej pamięci RAM i ultraszybki dysk SSD PCIe® 4.0 x2 TB gwarantują, że ani pamięć operacyjna, ani rozwiązania dyskowe nie będą spowalniały Twojego procesu pracy kreatywnej.



Ekstremalna moc do zadań kreatywnych

Przyspieszenie Twoich procesów pracy kreatywnej zapewnia najnowszy procesor Intel Core i9-13900H 13. generacji, który posiada czternaście rdzeni gwarantujących płynną pracę wielozadaniową i częstotliwości taktowania w trybie Turbo Boost do 5,4 GHz. Jego maksymalny współczynnik TDP 60 W gwarantuje Ci efektywne wykonywanie zadań mocno obciążających CPU, dzięki czemu mniej czasu spędzasz na oczekiwaniu, a więcej na pracy twórczej.



Karta graficzna klasy studyjnej

Wysokowydajny procesor graficzny jest niezbędny do wykonywania zadań wymagających intensywnego przetwarzania grafiki, takich jak renderowanie w 3D i obróbka wideo. Karta graficzna GeForce RTX 3050 Ti klasy studyjnej w laptopie Zenbook Pro 14 Duo OLED dysponuje zaawansowanymi funkcjami i możliwościami, dzięki którym błyskawicznie radzi sobie z nawet najtrudniejszymi zadaniami przetwarzania grafiki. Ponadto użytkownik może być pewny najlepszej możliwej kompatybilności, wydajności i stabilności dzięki obsłudze sterowników NVIDIA Studio.



Spersonalizuj swój proces pracy, korzystając z Panelu sterowania ASUS

ASUS Control Panel (Panel sterowania) to ekscytujący wirtualny interfejs zaprojektowany celem zapewnienia precyzyjnego i intuicyjnego sterowania w aplikacjach do pracy kreatywnej podczas używania produktów opracowanych dla twórców. Dzięki w pełni konfigurowalnym pokrętlom, suwakom, przyciskom oraz przyciskom dotykowym do przewijania wyświetlanym na dodatkowym ekranie dotykowym możesz łatwo przypisać elementy sterowania do takich funkcji, jak zmiana rozmiaru pędzla, zmiana nasycenia kolorów i wiele innych. Rozwiązanie to jest w pełni konfigurowalne i współpracuje z szeroką gamą różnych aplikacji!

MUX Switch do niższego poziomu opóźnień

Jeśli tworzysz treści gamingowe, Zenbook Pro 14 Duo OLED zapewnia Ci technologiczną przewagę dzięki rozwiązaniu MUX Switch. GPU wysyła klatki obrazu bezpośrednio do ekranu bez przechodzenia przez procesor. Metoda ta pozwala zmniejszyć poziom opóźnień i zwiększyć częstotliwość odświeżania.

Najlepszy system chłodzenia z rozwiązaniami AAS Ultra i IceCool Plus

Aby wykorzystywać pełen potencjał wszystkich tych wysokowydajnych komponentów, konieczne jest zapewnienie efektywnego chłodzenia. Pierwszym elementem jest tutaj system chłodzenia ASUS IceCool Plus, który wykorzystuje dwa ciche wentylatory IceBlades, przy czym każdy z nich dysponuje maksymalnie 97 łopatkami z zakrzywieniem 3D. Chłodzą one dwie 8-milimetrowe rurki cieplne odchodzące od procesora i karty graficznej, natomiast do 38% więcej gorącego powietrza jest odprowadzane na zewnątrz dzięki zwiększonemu, 20-milimetrowemu uniesieniu zapewnianemu przez mechanizm AAS Ultra. W wyniku tego układy CPU i GPU mogą pracować z mocą do 85 W łącznego współczynnika TDP – bez dławienia się systemu na skutek przegrzania!

Ładowanie. Transfery danych. Wyświetlacze.

Zenbook Pro 14 Duo OLED został stworzony z myślą o zaspokojeniu wszystkich Twoich potrzeb w zakresie połączeń. Dwa porty Thunderbolt™ 4 USB-C® 40 Gb/s obsługują technologię szybkiego ładowania i umożliwiają podłączenie ekranów 4K, a ponadto dostępny jest port USB 3.2 Gen 2 Type-A i superszybki port HDMI® 2.1. Najnowsze czytniki kart Micro SD Express 7.1 o wysokiej wydajności umożliwiają ultraszybkie przesyłanie plików, a gniazdo audio typu combo ułatwia komunikację głosową.

Bateria zapewniająca długi czas pracy

Życie w drodze jest łatwiejsze dzięki zintegrowaniu w laptopie Zenbook Pro 14 Duo OLED akumulatora o dużej pojemności 76 Wh, który zapewnia długi czas pracy.

Laptop konsumencki o najwyższej wytrzymałości, przetestowanej zgodnie z najbardziej rygorystycznym na świecie standardem stosowanym przez armię USA19

Laptopy ASUS20 zostały zaprojektowane pod kątem zapewnienia niezwykle wytrzymałości i są zgodne z rygorystycznym standardem MIL-STD-810H stosowanym przez armię USA. Są poddawane 8 rygorystycznych metodom testowym i 21 wymagającym procedurom testowym, które przewyższają standardy branżowe. W wyniku tego powstała gama produktów, które słyną z niezawodności i trwałości. Czynniki te zwiększają trwałość i wydłużają żywotność produktu, dzięki czemu możesz pracować, podróżować lub cieszyć się rozrywką, mając pewność, że Twój laptop ASUS jest gotowy na różne scenariusze zastosowań – nie tylko teraz, ale również i długo w przyszłości.

SPECYFIKACJA LAPTOPA

Nazwa modelu	UX8402VV-P1021X
--------------	-----------------

Data produkcji	2023-08-11
Koniec produkcji	2024-03-31
Kod EAN	4711387144695
Kod UPC	197105144699
WEEE	1.55
Jednostka bazowa	VSNB1172-BU2000
Nazwa marketingowa	ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED
System operacyjny	Windows 11 Pro - ASUS zaleca Windows 11 Pro do użytku biznesowego
Materiał pokrywy LCD	Aluminium
Kolor pokrywy LCD	Tech Black
Materiał górnej części obudowy	Aluminium
Kolor górnej części obudowy	Tech Black
Kolor klawiatury	Black
Materiał dolnej części obudowy	Aluminium
Kolor dolnej części obudowy	Tech Black
Standard wojskowy	US MIL-STD 810H military-grade standard
Panel dotykowy	Ekran dotykowy
Rozmiar ekranu	14,5 cala
Rozdzielczość	3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio
Podświetlenie	Tak
Poziom IPS	Poziom IPS
Czas reakcji	0,2 ms czas reakcji
Częstotliwość odświeżania	120Hz częstotliwość odświeżania
Jasność	400 nitów
Maksymalna jasność	550 nitów HDR maksymalna jasność
Gamut kolorów	100% gamut kolorów DCI-P3

Stosunek kontrastu	1 000 000:1
Certyfikat VESA Display HDR	Certyfikowany wyświetlacz VESA Display HDR True Black 500
Głębia koloru	1,07 miliarda kolorów
Pantone	PANTONE Validated
Blask	Błyszczący ekran
Niska emisja niebieskiego światła	70% mniej szkodliwego niebieskiego światła
Stosunek ekranu do obudowy	93%
Procesor	Procesor Intel® Core™ i9-13900H 2.6 GHz (24MB Cache, do 5.4 GHz, 14 rdzeni, 20 wątków)
Chipset	N/A
GPU zintegrowane	Intel® Iris Xe Graphics
GPU dedykowane	NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU
VRAM	8GB GDDR6
Aktualizacja pamięci	Niedostępne
Pamięć na płycie	32GB LPDDR5 wbudowane
Całkowita pamięć systemowa	LPDDR5 32GB
Magazyn	2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD
Kamera przednia	Kamera FHD z funkcją IR do obsługi Windows Hello
Bezprzewodowa karta sieciowa	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3
Dotykowy panel	Touchpad obsługujący ScreenPad™ Plus (12.7" 2880 x 864 IPS-level Panel Obsługa Stylusa)
Czytnik linii papilarnych	Niedostępny
Porty wejścia/wyjścia	1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x Thunderbolt™ 4 obsługuje wyświetlanie / dostarczanie zasilania, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x 3,5 mm Combo Audio Jack, 1x DC-in, Micro SD Express 7.1 czytnik kart
Audio	Smart Amp Technology, wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon z matrycą, harman/kardon (Premium)
Sterowanie głosowe	Z obsługą rozpoznawania mowy Cortany
Zasilacz	ø6.0, 180W Zasilacz, Wyjście: 20V DC, 9A, 180W, Wejście: 100~240V AC 50/60Hz uniwersalne

Bateria	76WHrs, 4S1P, 4-komorowy akumulator Li-ion
Zmień baterię	Nie
Rodzaj klawiatury	Podświetlana klawiatura Chiclet
Wymiary (SxWxG)	32,25 x 22,47 x 1,79 ~ 1,96 cm (12,70" x 8,85" x 0,70" ~ 0,77")
Waga (z baterią)	1,75 kg (3,86 lbs)
Waga (bez baterii)	1,46 kg (3,22 lbs)
Antywirus	McAfee® 30 dniowa wersja próbna
Zabezpieczenia	McAfee® 30 dniowa wersja próbna, kamera IR z obsługą Windows Hello, McAfee®, Trusted Platform Module (TPM)
Funkcje MyASUS	Diagnoza systemu, Ładowanie zdrowia baterii, Profil wentylatora, Splendid, Tru2Life, Blokada klawisza funkcyjnego, WiFi SmartConnect, Link do MyASUS, TaskFirst, Aktualizacja na żywo, ASUS OLED Care, Szybkie ładowanie QC, Anulowanie hałasu AI, AdaptiveLock
Zainstalowane aplikacje	MyASUS, ProArt Creator Hub, ScreenXpert, GlideX
Pakiet Adobe Creative Cloud	Trzymiesięczne członkostwo w Adobe Creative Cloud All Apps, Indywidualne. Okres wymiany od 15 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Zawartość opakowania	Pokrowiec, Stojak, Rysik (Wsparcie dla ASUS Pen 2.0 SA203H-MPP2.0)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napęd zewnętrzny USB: -- wybierz -- , Wybierz z zakładki "Akcesoria"