

ASUS ZenWiFi XD6 System WiFi 6 AX5400 1-pack white



Cena brutto	835,00 zł
Cena netto	678,86 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38645888
Kod producenta	90IG06F0-MO3R60
Kod EAN	4711081061434
Producent	ASUS

Opis produktu

ASUS ZenWiFi XD6 System WiFi 6 AX5400 1-pack white

ZenWiFi XD6 System WiFi 6 AX5400 1-pack white

Zasięg Wi-Fi w każdym miejscu. Zawsze bezpieczne, pokrycie całego domu.

System ZenWiFi XD6 składa się z pary routerów ASUS AX5400 WiFi 6 wyposażonych w unikalne technologie, które zapewniają superszybkie, niezawodne i bezpieczne połączenia WiFi w domu lub poza nim!

Inteligentna i elastyczna konfiguracja backhaul

ASUS ZenWiFi XD6 oferuje alternatywne opcje połączenia typu backhaul: Ethernet i WiFi. Router inteligentnie wybiera najbardziej niezawodną metodę na podstawie jakości połączenia. Jeśli wolisz, możesz również ręcznie wybrać rodzaj połączenia dosityłowego.

Wi-Fi 6

Prawdziwa transmisja strumieniowa 8K. ZenWiFi XD6 wprowadzi Twoje WiFi na najwyższy bieg! Dzięki łącznej przepustowości do 5400 Mb/s jest do 2,2 razy szybszy niż routery WiFi 5.

Łatwiejsza niż kiedykolwiek konfiguracja

3-etapowa konfiguracja z aplikacją ASUS Router:

1. Włącz ZenWiFi XD6
2. Utwórz nazwę sieci Wi-Fi i konto administratora
3. Poczekaj kilka minut i gotowe!

Uczyń Internet bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich

AiProtection Pro z zaawansowaną kontrolą rodzicielską jest bezpłatny na całe życie. Zapewnia całkowity spokój ducha i umożliwi monitorowanie wszystkiego, co dzieje się w Twojej sieci za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Więcej prywatności w dowolnym miejscu

Instant Guard zapewnia bezpieczny dostęp do Internetu jednym kliknięciem za pośrednictwem ZenWiFi XD6 z dowolnego miejsca na świecie dzięki technologii szyfrowanego tunelowania danych VPN. Dzięki ZenWiFi XD6 możesz zabrać swoją sieć domową, gdziekolwiek jesteś i pożegnaj się z sieciami VPN innych firm!

ZenWiFi XD6 doskonale współpracuje z usługami inteligentnego domu, w tym z umiejętnościami Alexa.

Technologia AiMesh. Łatwe ustawienie. Elastyczne zarządzanie.

Nawet osoby nie będące ekspertami mogą szybko skonfigurować technologię AiMesh, podczas gdy bardziej doświadczeni użytkownicy docenią wszechstronne zaawansowane funkcje sieciowe.

- **Model:** ZenWiFi XD6
- **Typ:** xDSL
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Porty we/wy:** 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- **Standardy:** 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n,802.11ac,802.11ax,IPv4,IPv6
- **Pasmo:** Nie dotyczy
- **Liczba anten :** 6
- **Antena:** Wewnętrzna
- **Bezpieczeństwo:**

- Zapora : Tak
- Maksymalny filtr słów kluczowych zapory : 64
- Maksymalny filtr usług sieciowych zapory : 32
- Maksymalny filtr adresu URL zapory : 64
- Wake on LAN (WOL) : Tak
- SSH : Tak
- Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie konfiguracji : Tak
- Narzędzia diagnostyczne: Tak
- System informacji zwrotnej : Tak Dziennik systemu : Tak

Ochrona AI

- AiProtection: AiProtection Pro
- Ocena bezpieczeństwa routera: Tak
- Blokowanie złośliwych witryn: Tak
- Dwukierunkowe IPS: Tak
- Zapobieganie i blokowanie zainfekowanych urządzeń: Tak

- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Najwyższa wydajność AX5400 AX: 574+4804 Mb/s (WiFi 6) Szybkość przesyłania danych**

- 802.11a : do 54 Mbps
- 802.11b : do 11 Mbps
- 802.11g : do 54 Mbps
- WiFi 4 (802.11n) (1024QAM) : do 500 Mbps
- WiFi 5 (802.11ac) (1024QAM) : do 4333 Mbps

- WiFi 6 (802.11ax) (2,4 GHz) : do 574 Mb/s
- WiFi 6 (802.11ax) (5 GHz) : do 4804 Mb/s
- WiFi 6 (802.11ax) (5 GHz) : do 4808 Mb/s

Przycisk WPS, przycisk resetowania

- **Funkcje specjalne:** Pamięć: 256 MB Flash; 512 MB RAM
- **Zasilanie:**

- Wejście AC: 110V~240V/50-60Hz
- Wyjście DC: 12 V /max. 2 A

- **Oprogramowanie:**

- Tryb pracy : Tryb routera bezprzewodowego
- Tryb przedłużacza zasięgu
- Tryb punktu dostępu
- Tryb mostka mediów

System operacyjny : ASUSWRT

- Bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego : Tak

- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Android,iOS, Linux,Mac OS,Windows
- **Akcesoria w zestawie:**

- ZenWiFi XD6
- Kabel RJ-45
- Zasilacz
- Karta gwarancyjna
- Skrócona instrukcja obsługi

- **Kolor:** Biały
- **Waga:** 0.435 kg
- **Wymiary:** 126,4 × 59,05 × 129,7 mm
- **Pozostałe parametry:** Porty: RJ45 dla Gigabits BaseT dla WAN x 1, RJ45 dla Gigabits BaseT dla LAN x 3