

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/atramentowe-urzadzenie-wielofunkcyjne-a3-brother-mfc-j6959dw-sklep-kozienice-radom-p-16166.html>



Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 Brother MFC-J6959DW SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	3 149,00 zł
Cena netto	2 560,16 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	MFCJ6959DWRE1
Producent	Brother

Opis produktu



Kompaktowe i wielofunkcyjne urządzenie wielkoformatowe. Zaprojektowane z myślą o firmach, które potrzebują elastycznego urządzenia umożliwiającego drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie z dodatkową korzyścią w postaci druku na papierze w rolce o długim formacie.

Szczegóły produktu

- Prędkość drukowania do 30 ipm (wg normy ISO/IEC 24734)
- Automatyczne dwustronne drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w formacie A3
- Rolka papieru lub dolna taca na 500 arkuszy A4
- Automatyczne przycinanie papieru w rolce do wymaganej długości
- Drukuj bez obramowania

Przegląd produktów

Model MFC-J6959DW zapewnia najwyższej jakości drukowanie i skanowanie w formacie A3 oraz A4 i możliwość drukowania na papierze w rolce. Pozwala na łatwy druk banerów, plakatów, zdjęć panoramicznych i promocyjnych oznakowań, a następnie przycinanie do wymaganej długości za pomocą automatycznego noża.

- Łączność przewodowa Fast Ethernet
- Sieć bezprzewodowa 2.4 GHz z funkcją Wi-Fi Direct i chronioną konfiguracją sieci Wi-Fi (WPS)
- Funkcje zabezpieczeń dla firm w standardzie
- Zaawansowana technologia głowic drukujących nowej generacji
- Wytrzymała i trwała konstrukcja
- Szybkie, automatyczne skanowanie dwustronne formatu A4 z prędkością do 36 ipm w trybie monochromatycznym i kolorowym
- Opcjonalne wysokowydajne tusze umożliwiają drukowanie do 6000 stron w czerni i 5000 stron w kolorze

SPECYFIKACJA

Nazwa Modelu	MFC-J6959DW
Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Kopiowanie, Wytnij, Faksowanie, Drukowanie, Skanowanie
Technologia	Atramentowa
Maksymalny rozmiar papieru	A3
Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa
Pamięć	512 MB pamięci wewnętrznej
Panel sterowania	Ekran dotykowy
Wyświetlacz	Tak (Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm)
Prędkość druku jednostronnego A4 mono	30 (obrazów na minutę)
Prędkość druku dwustronnego A4 mono	21 (obrazów na minutę)
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 4,6 sekundy z trybu gotowości
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Wejście papieru	Podajnik wielofunkcyjny (100 arkuszy), Standardowy (Podajnik 1) (250 arkuszy), Automatyczny podajnik dokumentów (50 arkuszy), Dolne podajniki (500 arkuszy)
Wyjście papieru	A4 (100 arkuszy), Roll Paper Length (210mm - 2700mm)
Rozmiary multimedialnych	Podajnik standardowy (taca 1) (A4, EXE, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Karta katalogowa (13 x 20 cm), Koperta C5, Koperta DL, Com-10, Monarch, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, A3), Taca uniwersalna (A4, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Karta katalogowa (13 x 20 cm), Zdjęcie (10 x 15 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Foto-L (9 x 13 cm), Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Mexico Legal, India Legal, EXE, Com-10), Automatyczny podajnik dokumentów (Długość: od 148 do 355,6 mm, Szerokość: od 105 do 215,9 mm), Tace dolne (A4, LTR)
Typy i gramatury nośników	Standardowy (taca 1) (64 - 220 g/m ²), Automatyczny podajnik dokumentów (64 - 120 g/m ²), Podajnik wielofunkcyjny (64-220 g/m ²), Tace dolne (Zwykły)
Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze	16 (obrazów na minutę)
Prędkość kopiowania	25 (obrazów na minutę)

jednostronnego A4 mono	
Rozdzielczość kopiowania	Do 600 x 600 dpi
Funkcje kopiowania	Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1
Typ skanera	Podwójny CIS (Contact Image Sensor)
Skanowanie kolorowe i monochromatyczne	Tak
Rozdzielczość	ADF (Mono, Kolor), Mono (600 x 600 dpi), Kolor (300 x 600 dpi), Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi)
Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze	25 (obrazów na minutę)
Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono	25 (obrazów na minutę)
Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze	36 (obrazów na minutę)
Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono	36 (obrazów na minutę)
WiFiDirect	Tak
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec
Sieć bezprzewodowa	2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (tryb infrastruktury), IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct), 5 GHz: IEEE 802.11 a/n (tryb infrastruktury)
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak
Faksowanie	Wysyłanie i odbieranie faksów z komputera, Automatyczne faksowanie dwustronne
Kasety	BK (LC427BK - 3000 stron, LC427XLBK - 6000 stron), C, M, Y (LC427CMY - 1500 stron, LC427XLCMY - 5000 stron)
Zawartość kartonu	Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, Gwarancja, Materiały eksploatacyjne, Podręcznik użytkownika
Wymiary i waga Z Kartonem	681mm (szer.) x 561mm (gł.) x 569mm (wys.) - 34.8kg
Wymiary i waga bez kartonu	576mm (szer.) x 477mm (gł.) x 445mm (wys.) - 28.6kg
Ciśnienie akustyczne/span>	Drukowanie (51,0 dB)
Wartość TEC	0.3 kWh/tydzień

Środowisko robocze	Wilgotność % (20 - 80%)
Interfejs sieci bezprzewodowej	2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode)
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak
WiFi Direct	Tak
Interfejs przewodowy	10BaseT/100BaseTX
Sieć bezprzewodowa	2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (tryb infrastruktury), IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct), 5 GHz: IEEE 802.11 a/n (tryb infrastruktury)
Cechy	Kontrola dostępu do sieci oparta na portach (IEEE 802.1x), Secure Function Lock 3.0, Blokada ustawień+EE2390:E2406, Automatyczne wykrywanie włamań, Ograniczanie protokołów sieciowych, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., APOP, UWIERZYTELNIANIE SMTP, SNMP v3, Kerberos
NFC	Tak