

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/be-quiet-zasilacz-pure-power-13-m-1000w-atx-31-80-gold-p-16652.html>



## BE QUIET! Zasilacz Pure Power 13 M 1000W ATX 3.1 80+ GOLD

Cena brutto	<b>739,00 zł</b>
Cena netto	<b>600,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>62104670</b>
Kod producenta	<b>BP028EU</b>
Kod EAN	<b>4260052192207</b>
Producent	<b>Be Quiet!</b>

### Opis produktu

## BE QUIET! Zasilacz Pure Power 13 M 1000W ATX 3.1 80+ GOLD

### Wyjątkowa cisza, doskonałe funkcje

Pure Power 13 M 1000W to zgodny ze standardem ATX 3.1 i PCIe 5.1 zasilacz z półpasywnym chłodzeniem. Oferuje niezrównaną niezawodność i najlepsze w swojej klasie funkcje. Pure Power 13 M 1000W oferuje najlepsze połączenie funkcji z wyjątkową kompatybilnością.

- Sprawność 80 PLUS Gold (do 94,4%)
- Zasilacz ATX 3.1 z pełną obsługą kart graficznych PCIe 5.1 i kart graficznych ze złączami 6+2 pin
- Wyjątkowo cichy półpasywny wentylator 120 mm be quiet!
- Półpasywna konstrukcja zapewnia cichą i energooszczędną pracę
- Zaawansowana stabilność i regulacja napięcia dzięki technologii LLC
- Jedna masywna, wysokowydajna linia 12 V
- Jedno złącze PCIe 5.1 12V-2x6 600W i 4 złącza PCIe 6+2 dla podkręconych procesorów graficznych klasy high-end

### CERTYFIKAT 80 PLUS GOLD

#### Bardzo wysoka wydajność pracy

Pure Power 13 M 1000W posiada certyfikat 80 PLUS Gold z wyjątkową sprawnością sięgającą 94,4%. Najbardziej przekonujące korzyści: niższe zużycie energii, a co za tym idzie niższe koszty, a przede wszystkim chłodniejsza i cichsza praca. Pure Power 13 M 1000W to zawsze właściwy wybór dla cichych konfiguracji i komputerów do gier!

### KONFIGURACJA GOTOWA NA PRZYSZŁOŚĆ

#### Spełnia wszystkie wymogi specyfikacji ATX 3.1

Pure Power 13 M 1000W to zasilacz ATX 3.1 wyposażony zarówno w natywną integrację złącza 12V-2x6 dla kart graficznych nowej generacji PCIe 5.1, jak i 4 złącza PCIe 6+2-pin do obsługi procesorów graficznych obecnej generacji. To sprawia, że zasilacz jest niezwykle wszechstronny i stanowi doskonały wybór dla obecnych i przyszłych konfiguracji high-end.

### NOWY STANDARD MOCY

## Do masywnych obciążeń przejściowych

Pure Power 13 M oferuje 1000W ciągłej mocy z jedną potężną linią 12V. Nawet jeśli karta graficzna wymaga nadmiernej mocy przez krótki czas: Pure Power 13 M 1000W z łatwością radzi sobie ze skokami mocy do dwukrotności mocy znamionowej. Zapewnia to niezawodne działanie z następną generacją procesorów i kart graficznych.

## PÓŁPASYWNE CHŁODZENIE ZERO-RPM

### Ciesz się ciszą

Przy niskim obciążeniu wentylator wyłącza się całkowicie, aż do momentu, gdy jego praca będzie ponownie potrzebna do bardziej wymagających operacji. Ta funkcja, w połączeniu z niezawodnym wentylatorem be quiet! i jego zoptymalizowanymi pod kątem przepływu powietrza łopatkami wentylatora, sprawia, że Pure Power 13 M 1000W jest wyjątkowo cichy we wszystkich scenariuszach obciążenia.

## WYSOKIEJ KLASY TECHNOLOGIE

### Niesamowita stabilność

Dzięki topologii LLC Pure Power 13 M 1000W zapewnia najlepszą w swojej klasie regulację napięcia i wydajność. Dzięki temu idealnie sprawdzi się podczas tworzenia lub modernizacji cichych konfiguracji PC, komputerów do gier lub edycji multimedialnych.

## MODULARNE PRZEWODY

### Maksymalna wygoda i kompatybilność

Dzięki modularności można usunąć wszystkie niepotrzebne przewody z konfiguracji. Pure Power 13 M 1000W upraszcza zarządzanie przewodami i ich prowadzenie, zapewniając schludny, uporządkowany system. Płynniejszy przepływ powietrza wynika z uporządkowanego układu systemu, co oznacza niższy poziom hałasu i temperatury wewnątrz obudowy.

- **Moc zasilacza:** 1000 W
- **Wentylator:** 12 cm
- **Prędkość wentylatora (maks.):** 2000 obr./min
- **PFC:** Aktywny
- **Ilość złącz zas. MOLEX:** 0
- **Ilość złącz zas. Floppy:** 0
- **Ilość złącz zas. SATA:** 6
- **Ilość złącz zas. PATA:** 2
- **Ilość złącz zas. 4-pin 12V :** 0
- **Ilość złącz zas. 8-pin 12V:** 1
- **Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V:** 1

- **Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin:** 0
- **Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin :** 4
- **Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin:** 0
- **Ilość złącz zas. PCI-E 16-pin 5 gen.:** 0
- **Ilość złącz zas. 12VHPWR:** 1
- **Ilość złącz USB 10P:** 0
- **Złącze zas. MB:** 20 + 4 pin
- **Zasilacz modularny:** Tak
- **Certyfikat 80+:** 80 PLUS Gold
- **Zabezpieczenia / filtry:** Przeciwwprzeciążeniowe, Przed przepięciami i udarami, Przeciwwprzepięciowe, Przeciwwzarciovowe, Przed zbyt wysokim prądem, Przed zbyt niskim napięciem, Termiczne
- **Akcesoria w zestawie:** Śrubki Opaski spinająca kable Instrukcja obsługi
- **Wymiary:** 160 x 150 x 86 mm
- **Waga:** 2.64 kg

