



BE QUIET! Zasilacz Pure Power 13 M 550W ATX 3.1 80+ GOLD

Cena brutto	415,00 zł
Cena netto	337,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	62112179
Kod producenta	BP024EU
Kod EAN	4260052192160
Producent	Be Quiet!

Opis produktu

BE QUIET! Zasilacz Pure Power 13 M 550W ATX 3.1 80+ GOLD

Wyjątkowa cisza, doskonałe funkcje

Pure Power 13 M 550W to zgodny ze standardem ATX 3.1 i PCIe 5.1 zasilacz z półpasywnym chłodzeniem. Oferuje niezrównaną niezawodność i najlepsze w swojej klasie funkcje. Pure Power 13 M 550W oferuje najlepsze połączenie funkcji z wyjątkową kompatybilnością.

- Sprawność 80 PLUS Gold (do 93,8%)
- Zasilacz ATX 3.1 z pełną obsługą kart graficznych PCIe 5.1 i kart graficznych ze złączami 6+2 pin
- Wyjątkowo cichy półpasywny wentylator 120 mm be quiet!
- Półpasywna konstrukcja zapewnia cichą i energooszczędną pracę
- Zaawansowana stabilność i regulacja napięcia dzięki technologii LLC
- Jedna masywna, wysokowydajna linia 12 V
- Jedno złącze PCIe 5.1 12V-2x6 300W i 2 złącza PCIe 6+2 dla wydajnych procesorów graficznych

CERTYFIKAT 80 PLUS GOLD

Bardzo wysoka wydajność pracy

Pure Power 13 M 550W posiada certyfikat 80 PLUS Gold z wyjątkową sprawnością sięgającą 93,8%. Najbardziej przekonujące korzyści: niższe zużycie energii, a co za tym idzie niższe koszty, a przede wszystkim chłodniejsza i cichsza praca. Pure Power 13 M 550W to zawsze właściwy wybór dla cichych konfiguracji i komputerów do gier!

KONFIGURACJA GOTOWA NA PRZYSZŁOŚĆ

Spełnia wszystkie wymogi specyfikacji ATX 3.1

Pure Power 13 M 550W to zasilacz ATX 3.1 wyposażony zarówno w natywną integrację złącza 12V-2x6 dla kart graficznych nowej generacji PCIe 5.1, jak i 2 złącza PCIe 6+2-pin do obsługi procesorów graficznych obecnej generacji. To sprawia, że zasilacz jest niezwykle wszechstronny i stanowi doskonały wybór dla obecnych i przyszłych konfiguracji high-end.

NOWY STANDARD MOCY

Do masywnych obciążeń przejściowych

Pure Power 13 M oferuje 550W ciągłej mocy z jedną potężną linią 12V. Nawet jeśli karta graficzna wymaga nadmiernej mocy przez krótki czas: Pure Power 13 M 550W z łatwością radzi sobie ze skokami mocy do dwukrotności mocy znamionowej. Zapewnia to niezawodne działanie z następną generacją procesorów i kart graficznych.

PÓŁPASYWNE CHŁODZENIE ZERO-RPM

Ciesz się ciszą

Przy niskim obciążeniu wentylator wyłącza się całkowicie, aż do momentu, gdy jego praca będzie ponownie potrzebna do bardziej wymagających operacji. Ta funkcja, w połączeniu z niezawodnym wentylatorem be quiet! i jego zoptymalizowanymi pod kątem przepływu powietrza łopatkami wentylatora, sprawia, że Pure Power 13 M 550W jest wyjątkowo cichy we wszystkich scenariuszach obciążenia.

WYSOKIEJ KLASY TECHNOLOGIE

Niesamowita stabilność

Dzięki topologii LLC Pure Power 13 M 550W zapewnia najlepszą w swojej klasie regulację napięcia i wydajność. Dzięki temu idealnie sprawdzi się podczas tworzenia lub modernizacji cichych konfiguracji PC, komputerów do gier lub edycji multimedialnych.

MODULARNE PRZEWODY

Maksymalna wygoda i kompatybilność

Dzięki modularności można usunąć wszystkie niepotrzebne przewody z konfiguracji. Pure Power 13 M 550W upraszcza zarządzanie przewodami i ich prowadzenie, zapewniając schludny, uporządkowany system. Płynniejszy przepływ powietrza wynika z uporządkowanego układu systemu, co oznacza niższy poziom hałasu i temperatury wewnątrz obudowy.

- **Moc zasilacza:** 550 W
- **Wentylator:** 12 cm
- **Prędkość wentylatora (maks.):** 1800 obr./min
- **PFC:** Aktywny
- **Ilość złącz zas. MOLEX:** 0
- **Ilość złącz zas. Floppy:** 0
- **Ilość złącz zas. SATA:** 5
- **Ilość złącz zas. PATA:** 2
- **Ilość złącz zas. 4-pin 12V :** 0
- **Ilość złącz zas. 8-pin 12V:** 0
- **Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V:** 1

- **Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin:** 0
- **Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin :** 2
- **Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin:** 0
- **Ilość złącz zas. PCI-E 16-pin 5 gen.:** 0
- **Ilość złącz zas. 12VHPWR:** 1
- **Ilość złącz USB 10P:** 0
- **Złącze zas. MB:** 20 + 4 pin
- **Zasilacz modularny:** Tak
- **Certyfikat 80+:** 80 PLUS Gold
- **Zabezpieczenia / filtry:** Przeciwwprzeciążeniowe, Przed przepięciami i udarami, Przeciwwprzepięciowe, Przeciwwzwarciowe, Przed zbyt wysokim prądem, Przed zbyt niskim napięciem, Termiczne
- **Akcesoria w zestawie:** Śrubki Opaski spinająca kable Instrukcja obsługi
- **Wymiary:** 160 x 150 x 86 mm
- **Waga:** 2.23 kg

