



BE QUIET! Zasilacz Pure Power 13 M 850W ATX 3.1 80+ GOLD

Cena brutto	601,00 zł
Cena netto	488,62 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	62104673
Kod producenta	BP027EU
Kod EAN	4260052192191
Producent	Be Quiet!

Opis produktu

BE QUIET! Zasilacz Pure Power 13 M 850W ATX 3.1 80+ GOLD

Wyjątkowa cisza, doskonałe funkcje

Pure Power 13 M 850W to zgodny ze standardem ATX 3.1 i PCIe 5.1 zasilacz z półpasywnym chłodzeniem. Oferuje niezrównaną niezawodność i najlepsze w swojej klasie funkcje. Pure Power 13 M 850W oferuje najlepsze połączenie funkcji z wyjątkową kompatybilnością.

- Sprawność 80 PLUS Gold (do 94,4%)
- Zasilacz ATX 3.1 z pełną obsługą kart graficznych PCIe 5.1 i kart graficznych ze złączami 6+2 pin
- Wyjątkowo cichy półpasywny wentylator 120 mm be quiet!
- Półpasywna konstrukcja zapewnia cichą i energooszczędną pracę
- Zaawansowana stabilność i regulacja napięcia dzięki technologii LLC
- Jedna masywna, wysokowydajna linia 12 V
- Jedno złącze PCIe 5.1 12V-2x6 600W i 4 złącza PCIe 6+2 dla podkręconych procesorów graficznych klasy high-end

CERTYFIKAT 80 PLUS GOLD

Bardzo wysoka wydajność pracy

Pure Power 13 M 850W posiada certyfikat 80 PLUS Gold z wyjątkową sprawnością sięgającą 94,4%. Najbardziej przekonujące korzyści: niższe zużycie energii, a co za tym idzie niższe koszty, a przede wszystkim chłodniejsza i cichsza praca. Pure Power 13 M 850W to zawsze właściwy wybór dla cichych konfiguracji i komputerów do gier!

KONFIGURACJA GOTOWA NA PRZYSZŁOŚĆ

Spełnia wszystkie wymogi specyfikacji ATX 3.1

Pure Power 13 M 850W to zasilacz ATX 3.1 wyposażony zarówno w natywną integrację złącza 12V-2x6 dla kart graficznych nowej generacji PCIe 5.1, jak i 4 złącza PCIe 6+2-pin do obsługi procesorów graficznych obecnej generacji. To sprawia, że zasilacz jest niezwykle wszechstronny i stanowi doskonały wybór dla obecnych i przyszłych konfiguracji high-end.

NOWY STANDARD MOCY

Do masywnych obciążeń przejściowych

Pure Power 13 M oferuje 850W ciągłej mocy z jedną potężną linią 12V. Nawet jeśli karta graficzna wymaga nadmiernej mocy przez krótki czas: Pure Power 13 M 850W z łatwością radzi sobie ze skokami mocy do dwukrotności mocy znamionowej. Zapewnia to niezawodne działanie z następną generacją procesorów i kart graficznych.

PÓŁPASYWNE CHŁODZENIE ZERO-RPM

Ciesz się ciszą

Przy niskim obciążeniu wentylator wyłącza się całkowicie, aż do momentu, gdy jego praca będzie ponownie potrzebna do bardziej wymagających operacji. Ta funkcja, w połączeniu z niezawodnym wentylatorem be quiet! i jego zoptymalizowanymi pod kątem przepływu powietrza łopatkami wentylatora, sprawia, że Pure Power 13 M 850W jest wyjątkowo cichy we wszystkich scenariuszach obciążenia.

WYSOKIEJ KLASY TECHNOLOGIE

Niesamowita stabilność

Dzięki topologii LLC Pure Power 13 M 850W zapewnia najlepszą w swojej klasie regulację napięcia i wydajność. Dzięki temu idealnie sprawdzi się podczas tworzenia lub modernizacji cichych konfiguracji PC, komputerów do gier lub edycji multimedialnych.

MODULARNE PRZEWODY

Maksymalna wygoda i kompatybilność

Dzięki modularności można usunąć wszystkie niepotrzebne przewody z konfiguracji. Pure Power 13 M 850W upraszcza zarządzanie przewodami i ich prowadzenie, zapewniając schludny, uporządkowany system. Płynniejszy przepływ powietrza wynika z uporządkowanego układu systemu, co oznacza niższy poziom hałasu i temperatury wewnątrz obudowy.

- **Moc zasilacza:** 850 W
- **Wentylator:** 12 cm
- **Prędkość wentylatora (maks.):** 2000 obr./min
- **PFC:** Aktywny
- **Ilość złącz zas. MOLEX:** 0
- **Ilość złącz zas. Floppy:** 0
- **Ilość złącz zas. SATA:** 6
- **Ilość złącz zas. PATA:** 2
- **Ilość złącz zas. 4-pin 12V :** 0
- **Ilość złącz zas. 8-pin 12V:** 1
- **Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V:** 1

- **Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin:** 0
- **Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin :** 4
- **Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin:** 0
- **Ilość złącz zas. PCI-E 16-pin 5 gen.:** 0
- **Ilość złącz zas. 12VHPWR:** 1
- **Ilość złącz USB 10P:** 0
- **Złącze zas. MB:** 20 + 4 pin
- **Zasilacz modularny:** Tak
- **Certyfikat 80+:** 80 PLUS Gold
- **Zabezpieczenia / filtry:** Przeciwwprzeciążeniowe, Przeciwwprzeięciowe, Przed przepięciami i udarami, Przeciwwzwarciowe, Przed zbyt wysokim prądem, Przed zbyt niskim napięciem, Termiczne
- **Akcesoria w zestawie:** Śrubki Opaski spinająca kable Instrukcja obsługi
- **Wymiary:** 160 x 150 x 86 mm
- **Waga:** 2.62 kg

