

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/brother-dcp-l2552dn-3w1-laser-duplex-lan-sklep-kozienice-radom-p-1569.html>



BROTHER DCP-L2552DN 3w1 LASER DUPLEX LAN SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	984,00 zł
Cena netto	800,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36510906
Kod producenta	DCPL2552DNYJ1
Kod EAN	4977766783217
Producent	Brother

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Typ drukarki	Mono
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
Rozmiar wyświetlacza	wyświetlacz 2-wierszowy
Klasyfikacja lasera	Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)
Pamięć	128MB
Procesor	600MHz
Technologia	Laserowa

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej	10Base-T/100Base-TX

Połączenie mobilne

Obsługiwane	AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria
-------------	--

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Nie
Rozdzielczość	do 600 x 600dpi
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	25%-400% do 1%
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4	34 kopie na minutę
N na 1	Tak

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	580 x 517 x 434mm (szer. x gł. x wys.)
Z opakowaniem kartonowym	14.7 kg
Bez kartonu	410 x 398.5 x 318.5mm (szer. x gł. x wys.)
Waga	11.6 kg

Środowisko

Certyfikacja Energy Star	Tak
Zużycie energii	475 (drukowanie); 260 (tryb cichy); 42 (tryb gotowości); 6.2 (tryb uśpienia); 0.03 (Wył.)
Poziom hałasu	49dBA (drukowanie); 44dBA (tryb cichy); 30dBA (tryb gotowości);
Typowe zużycie energii	1.348 kwh/week

W opakowaniu

Zawartość	Przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi
-----------	--

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik wielofunkcyjny - szerokość 76.2 do 215.9 mm, długość 127 do 355.6 mm (automatyczny druk dwustronny tylko dla formatu A4), ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) - szerokość 147.3 do 215.9 mm, długość 147.3 do 355.6 mm
Rozmiary	Podajnik standardowy (60 - 163 g/m2), Podajnik wielofunkcyjny (60 - 230g/m2) , ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) - (64 - 105 g/m2)

Sieć

Sieć przewodowa	10Base-T/100Base-TX
-----------------	---------------------

Bezpieczeństwo sieci przewodowej	SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3
----------------------------------	-----------------------------

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Obsługiwane	Windows® 7 lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008. Należy pamiętać że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS 10.10.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)
-------------	--

Obsługa papieru

Wejście papieru	Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik ręczny - 1 arkusz, Podajnik ADF - 50 arkuszy
-----------------	---

Wyjście papieru	120 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)
-----------------	---

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4	Do 16 obrazy na minutę
------------------------------------	------------------------

Standardowa szybkość drukowania A4	Do 34 strony na minutę
------------------------------------	------------------------

Rozdzielczość	600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), 1,200 x 1,200dpi
---------------	--

Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
-----------------------------------	-----

Emulacje	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF Version 1.7
----------	---

Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 8.5 sekundy
-----------------------------------	-----------------------

Skanowanie

Skanowanie 2-stronne	Nie
----------------------	-----

Rozdzielczość	do 1,200 x 1,200dpi
---------------	---------------------

Typ skanera	CIS
-------------	-----

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Toner o dużej wydajności	(TN-2421) - 3,000 stron*
--------------------------	--------------------------

Eksploatacja w zestawie	1,200 stron*
-------------------------	--------------

Standardowy toner	(TN-2411) - 1,200 stron*
-------------------	--------------------------

Materiały eksploatacyjne

Jednostka bębna (DR-2401) - 12,000 A4 stron; *wydajność wkładu deklarowana jest zgodnie z normą ISO / IEC 19752

Gwarancja

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
