



BROTHER HL-B2080DW Mono Laser Duplex WiFi HLLB2080DW SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	836,40 zł
Cena netto	680,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	48572912
Kod producenta	HLLB2080DW
Kod EAN	4977766782586
Producent	Brother

Opis produktu

Brother MFC-B7715DW to laserowe, monochromatyczne urządzenie oferujące funkcję drukowania w formacie A4, skanowania, kopiowania oraz wysyłania faksu. Ten model generuje do 34 stron dokumentów na minutę. Wyposażony jest w podajnik papieru na 250 arkuszy oraz ADF na 50 arkuszy. Brother MFC-B7715DW pracuje cicho i szybko - poziom głośności urządzenia podczas działania nie przekracza 50 dB. Urządzenia obsługuje aplikacje, takie jak iPrint&Scan oraz Apple AirPrint. Można je także swobodnie konfigurować oraz podłączać bezprzewodowo. Do MFC-B7715DW pasują tonery TNB023 o wydajności do 2000 stron w atrakcyjnej cenie, co zapewnia niskie koszty użytkowania i codziennej eksploatacji.

Urządzenie posiada gwarancję na 3 lata
(po rejestracji na stronie internetowej www.brother.pl)

PARAMETRY OGÓLNE

Typ drukarki	Mono
Funkcje	Drukowanie
Rozmiar wyświetlacza	1-wierszowy
Klasyfikacja lasera	Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)
Pamięć	64MB
Procesor	600MHz
Technologia	Laserowa

POŁĄCZENIE

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0

Wi-Fi Direct Tak

Interfejs sieci przewodowej 10Base-T/100Base-TX

Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n

POŁĄCZENIA MOBILNE

Obsługiwane AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria

WYMIARY I CIĘŻAR

Z opakowaniem kartonowym 444 x 449 x 366mm (szer. x gł. x wys.)

Z opakowaniem kartonowym 9.2 kg

Bez kartonu 356 x 360 x 183mm (szer. x gł. x wys.)

Waga 7.4 kg

ŚRODOWISKO

Zużycie energii 510 podczas drukowania (48 w trybie gotowości, 265 w trybie cichego drukowania, 6 tryb uśpienia)

Poziom hałasu 30dBA tryb gotowości, 44dBA tryb cichy

Typowe zużycie energii 1.227 kwh/tydz.

W OPAKOWANIU

Zawartość Przewód zasilający
Przewodnik bezpieczeństwa produktu
Dysk z oprogramowaniem
Materiały eksploatacyjne
Podręcznik użytkownika
Karta gwarancyjna
Przewodnik szybkiej instalacji

SPECYFIKACJE NOŚNIKÓW

Typy i gramatury Standardowy podajnik - A4, Letter, A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive; Podajnik ręczny - szerokość od 76,2 do 215,9 mm, długość od 127 do 355,6 mm (tylko format A4 jest obsługiwany w trybie drukowania dwustronnego)

Rozmiary Standardowy podajnik - 60 - 163 g/m2, Podajnik ręczny - 60 - 230g/m2

SPECYFIKACJA NOŚNIKÓW

Typy i gramatury Zwykły i papier makulaturowy, A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Długa krawędź), B5, Executive

Rozmiary	65 - 105 g/m2
----------	---------------

SIEĆ

Wi-Fi Direct™	Tak
---------------	-----

Sieć przewodowa	10Base-T/100Base-TX
-----------------	---------------------

Bezpieczeństwo sieci przewodowej	SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3
----------------------------------	-----------------------------

Aplikacje bezprzewodowe	Tak
-------------------------	-----

Sieć bezprzewodowa	IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury / tryb Ad-hoc) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
--------------------	--

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES). WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3
-------------------------------------	--

Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak
--	-----

SYSTEMY OPERACYJNE I OPROGRAMOWANIE

Obsługiwane	Windows® 8, Windows® 7, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008. Należy pamiętać, że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. MacOS X 10.8.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD / LPRng (x86 / x64)
-------------	---

OBSŁUGA PAPIERU

Wejście papieru	Podajnik ręczny o pojemności 250, podajnik ręczny 1
-----------------	---

Wyjście papieru	150 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)
-----------------	---

DRUKOWANIE

Szybkość drukowania 2-stronnego A4	Do 16 obrazy na minutę
------------------------------------	------------------------

Standardowa szybkość drukowania A4	Do 34 strony na minutę
------------------------------------	------------------------

Rozdzielczość	600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi)
---------------	--------------------------------------

Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
-----------------------------------	-----

Emulacje	PCL6
----------	------

Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 8.5 sekundy
-----------------------------------	-----------------------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA

Eksploatacja w zestawie	o wydajności 2000 arkuszy*
-------------------------	----------------------------

Standardowy toner (TN-B023) - 2,000 arkuszy*

Materiały eksploatacyjne DR-B023) - 12,000 A4 stron *wydajność wkładu deklarowana jest zgodnie z normą ISO / IEC 19752

GWARANCJA

Gwarancja 2-lata;
do 3-let gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kabel USB: -- wybierz -- , Kabel USB 1,8m (+ 10,00 zł)