

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/brother-hl-l2372dn-drukarka-laser-mono-duplex-lan-sklep-kozienice-radom-p-3947.html>



Brother HL-L2372DN Drukarka laser mono DUPLEX LAN SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	37155029
Kod producenta	HLL2372DNYJ1
Kod EAN	4977766782982
Producent	Brother

Opis produktu

Gotowa do pracy w sieci, drukarka HL-L2372DN jest cicha i kompaktowa - idealna dla małych biur. To bardzo uniwersalne i trwałe urządzenie, doskonale nadaje się do ustawienia na biurku.

Kluczowe cechy:

- Prędkość druku do 30 stron na minutę przy mniej niż 50dB
- Automatyczny druk dwustronny
- Podajnik papieru o pojemności 250 arkuszy
- Wbudowany interfejs sieci przewodowej
- W zestawie toner o wydajności do 700 stron
- Prosta w użyciu i łatwa w konfiguracji

Najlepszy stosunek jakości do ceny

Kluczowym czynnikiem dla wielu firm są koszty, dlatego też postaraliśmy się, aby urządzenie HL-L2372DN było oszczędne. Instalując nasze wkłady z tonerem o zwiększonej wydajności i korzystając z funkcji automatycznego druku dwustronnego można znacząco obniżyć koszt każdego wydruku.

Wydajność, jakiej potrzebują firmy jutra

Drukarka HL-L2372DN została stworzona z myślą o niezawodności i zaprojektowana tak, aby można ją było ustawić i przygotować do pracy w zaledwie kilka minut. Ten sieciowy model drukuje z prędkością do 34 stron na minutę. Z dużym podajnikiem papieru o pojemności do 250 arkuszy i funkcją automatycznego druku dwustronnego masz pewność, że na swoje dokumenty nigdy nie będziesz już długo czekać.

Cicha praca bez jakichkolwiek kompromisów

Drukuj przy najniższym w swojej klasie poziomie hałasu (49dB), nie rezygnując przy tym z szybkości ani z jakości. Urządzenie pracuje cicho przy maksymalnej prędkości, dlatego z powodzeniem można je ustawić na biurku i

drukować w tle, nie przerywając swojej pracy.

Długotrwała eksploatacja

Dzięki użyciu do produkcji mocnych i trwałych materiałów i zapewnieniu znakomitego wsparcia technicznego w standardzie, użytkownik może być spokojny, że jego drukarka będzie mu długo służyć.

SPECYFIKACJA

Parametry ogólne

Typ drukarki: Mono
Funkcje: Drukowanie
Rozmiar wydruku: Wyświetlacz jednowierszowy
Klasyfikacja lasera: Klasa 1 (IEC60825-1:2014)
Pamięć: 64MB
Technologia: Laserowa

Połączenie

Połączenie: Sieć przewodowa,
Lokalny interfejs: Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieciowy: 10Base-T/100Base-TX

Połączenia mobilne

Opis usługi: AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem
Wymiary: 438 x 283 x 519mm (szer. x gł. x wys.)
Z opakowaniem
Waga:

ciężar netto: 8.5
kg
Bez
kartonu: 356 x
360 x 183mm
(szer. x gł. x
wys.)
Waga: 7.2 kg

Środowisko

Zużycie energii: 510
(drukowanie);
265 (tryb cichy);
48 (tryb
gotowości); 6 (w
uśpieniu); 0.6
(głębokie
uśpienie); 0.03
(Wył.)
Poziom
hałas: 49dBA
(drukowanie);
44dBA (tryb
cichy); 30dBA
(gotowości);
Typowe zużycie
energii: 0,384
kWh / tydz.

W opakowaniu

Zaw
artość: Przewód
zasilający,
przewodnik
bezpieczeństwa
produktu, dysk z
oprogramowanie
m, karta
gwarancyjna,
podręcznik
szybkiej obsługi

Specyfikacje nośników

Typy i
gra
matury:
Podajnik
standardowy (60
- 163 g/m2),
Podajnik
wielofunkcyjny
(60 - 230g/m2)
Rozm
iary: Podajnik
standardowy -
A4, Letter, A5, A5
(Długa krawędź),
A6, Executive,
Podajnik
wielofunkcyjny -
szerokość 76.2
do 215.9 mm,
długość 127 do
355.6 mm
(automatyczny
druk dwustronny
tylko dla formatu
A4)

Sieć

**Sieć
pr
zew**
odowa: 10Base-
T/100Base-TX
**Bezpieczeństw
o sieci**
**p
rze
wodo**
wej: SMTP-AUTH,
SSL/TLS, SNMP
v3

Systemy operacyjne i
oprogramowanie

**O
bsł
ugiwa**
ne: Windows®
7(32/64 bit) lub
nowszy,
Windows®
Server 2012R2,
Windows®
Server 2012,
Windows®
Server 2008R2,
Windows®
Server 2008 (32
& 64 bit
editions). Należy
pamiętać, że
Windows®
Server obsługuje
tylko drukowanie
sieciowe. macOS
X 10.10.x lub
nowszy. Linux
CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64)W celu
aktualizacji
oprogramowania
lub współpracy z
O.S

Obsługa papieru

**Wejście
papier**
u: Podajnik
standardowy -
250 arkuszy,
Podajnik ręczny -
1 arkusz
Wyjście
papieru: 150
arkuszy
zadrukiem do
dołu / 1 arkusz
zadrukiem do
góry (prosta
ścieżka papieru)

Drukowanie

**Szybkość
drukowania**
2-stronnego
A4: Do 16 obrazy
na minutę
Standardowa
szybkość

drukowania
A4: Do 34 strony
na minutę
R
oz
dzielczość: 600
x 600dpi,
HQ1200 (2400 x
600dpi), 1,200 x
1,200dpi
Automatyczne
drukowanie
2-stronne: Tak
Emulacje: PCL6
Czas
wykonania
pierwszego
wydruku: Mniej
niż 8.5 sekundy

Materiał eksploatacyjne i
akcesoria

Toner o dużej
wyd
ajności:
(TN-2421) -
3,000 stron
(zgodnie z normą
ISO/IEC 19752)
Eksploatacja w
zesta
wie: wydajność
do 700 stron
(zgodnie z normą
ISO/IEC 19752)
Standardowy
toner: (TN-2411)
- 1,200 stron
(zgodnie z normą
ISO/IEC 19752)
Materiały

Jednostka bębna
(DR-2401) -
12,000 A4
arkuszy;

Gwarancja

3-lata gwarancji
(po rejestracji na
stronie
www.brother.pl)