

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/brother-hl-l8260cdw-drukarka-laser-kolor-wifi-duplex-sklep-kozienice-radom-p-3163.html>



Brother HL-L8260CDW Drukarka laser kolor WiFi DUPLEX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 799,00 zł
Cena netto	1 462,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	37155053
Kod producenta	HLL8260CDWYJ1
Kod EAN	4977766774161
Producent	Brother

Opis produktu

HL-L8260CDW to kolorowa drukarka laserowa kierowana do środowisk biurowych, w których użytkownicy drukują duże ilości dokumentów. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, niskimi kosztami eksploatacji, a także zaawansowanymi opcjami bezpieczeństwa produkowanych i przetwarzanych dokumentów.

Kluczowe cechy:

- Prędkość druku do 31 stron na minutę w kolorze i w trybie monochromatycznym
- Automatyczne dwustronne drukowanie
- Podajnik papieru na 250 arkuszy
- Interfejsy: USB, sieć bezprzewodowa oraz gigabitowa sieć przewodowa
- iPrint&Scan, Google Cloud Print & Apple Airprint
- W zestawie tonery o wydajności do 3000 stron w czerni oraz do 1800 stron w kolorze

HL-L8260CDW to kolorowa drukarka laserowa kierowana do środowisk biurowych, w których użytkownicy drukują duże ilości dokumentów. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, niskimi kosztami eksploatacji, a także zaawansowanymi opcjami bezpieczeństwa produkowanych oraz przetwarzanych dokumentów.

Drukarka została zaprojektowana z myślą o optymalizacji kosztów druku, wygodzie użytkownika oraz szybkiej obsłudze dokumentów, a zatem o czynnikach, które pozwalają efektywniej prowadzić działalność biznesową. Urządzenie drukuje z prędkością do 31 kolorowych lub czarno-białych stron na minutę oraz oferuje dwustronny druk do 14 czarno-białych lub kolorowych obrazów na minutę.

Model wyposażony został w podajniki papieru na 250 arkuszy oraz w podajnik uniwersalny na 50 arkuszy. Pojemność papieru w drukarce HL-L8260CDW można opcjonalnie rozszerzyć do 1050 arkuszy.

Opisywane urządzenie stanowi rozwiązanie dla środowisk,

w których produkuje się duże nakłady dokumentów. Model HL-L8260CDW sprzedawany jest w komplecie z czarnym tonerem o wydajności do 3000 stron oraz tonerami żółtym, magentą i cyanem o wydajności do 1800 stron. Drukarka jest przy tym kompatybilna z wysokowydajnymi wkładami o wydajności do 6500 w czerni i 4000 w kolorze.

Model charakteryzuje się wysokim standardem bezpieczeństwa dokumentów. Oferuje Secure Function Lock 3.0, obsługę protokołów IPsec, 802.1x oraz funkcję bezpiecznego drukowania.

Drukarka umożliwia drukowanie z szerokiej gamy urządzeń mobilnych. Jest kompatybilna z usługami Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, wtyczką Brother print service dla systemu Android oraz aplikacją Brother iPrint&Scan. Obsługuje sieci bezprzewodowe IEEE 802.11b/g/n i przewodowe Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.

Drukarka laserowa Brother HL-L8260CDW charakteryzuje się niewielkim zużyciem energii. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją. Więcej szczegółów na www.brother.pl

SPECYFIKACJA

Parametry ogólne	Typ drukarki: Kolor Funkcje: Drukowanie Rozmiar wyświetlacza: 2 wierszowy Klasyfikacja lasera: Laser Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)Class 1 Pamięć: 256MB Procesor: 800MHz Technologia: Laserowa
Połączenie	Połączenie: Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, Lokalny interfejs: Hi-Speed USB 2.0 Interfejs sieciowy: Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T Interfejs sieci bezprzewodowy: IEEE 802.11b/g/n

Połączenia mobilne	O bsł ugiwa ne: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct™
--------------------	--

Wymiary i ciężar	Z opakowaniem ka rtonowym: 617 x 533 x 521mm Z opakowaniem ka rtonowym: 25.4 kg Bez kartonu: 410 x 486 x 313mm Waga: 21.8 kg
------------------	--

Środowisko	Moc dźwięk u: Podczas drukowania - 6.56BA, tryb cichy - 6BA, tryb gotowości - niesłyszalny Poziom hałasu: Podczas drukowania - 49dbA, tryb cichy - 44dbA, tryb gotowości - niesłyszalny Typowe zużycie energii: 1.8kWh/Tydzień
------------	--

W opakowaniu	Zaw artość: Kabel zasilający, dysk z oprogramowanie m, materiały eksploatacyjne, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi
--------------	--

Specyfikacje nośników	Typy i gra matury: Podajnik standardowy i opcjonalny - papier zwykły, makulaturowy, (między 60 a 105 g/m2); Podajnik wielofunkcyjny - papier zwykły,
-----------------------	--

makulaturowy,
(między 60 a 163
g/m²); Druk
dwustronny -
zwykły (między
60 do 105 g/m²)

Rozm

iary: Podajnik
standardowy -
A4, Letter, A5,
A5(Long Edge),
A6, Executive,
Legal, Folio,
Mexico Legal
Podajnik
wielofunkcyjny -
Szerokość:
76.2mm do
215.9mm x
Długość: 127mm
do 355.6mm;
Druk dwustronny
- A4

Sieć

**Bezpieczne
dru**

kowanie: Tak

Wi-Fi

Direct™: Tak

Sieć

pr

zewodowa: Built
in Ethernet 10Ba
se-T/100Base-TX

**Bezpieczeństw
o sieci**

p

rze

wodo

wej: SMTP-AUTH,
SSL/TLS (IPPS,
HTTPS, SMTP),
SNMP v3,
Kerberos, IPSec,
802.1x (EAP-
MD5, EAP-FAST,
PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS)

**Bezpieczeństw
o sieci**

bezprowodow

ej: WEP 64/128
bit, WPA-PSK
(TKIP/AES),
WPA2-PSK
(TKIP/AES), SMTP-
AUTH, SSL/TLS
(IPPS, HTTPS,
SMTP), SNMP v3,
Kerberos, IPSec,
802.1x (LEAP,
EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-
TTLS)

Systemy operacyjne i
oprogramowanie

**O
bsł
ugiwa**

ne: Windows
10®; Windows
8®; Windows
7®; Windows®
Server 2016,
2012, 2012R2 &
2008R2
Windows®
Server 2008*
*Windows®
Server tylko
drukowanie; Mac:
OS v10.10.5,
v10.11.x, v10.12
lub nowszy; Linux
CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64)

Obsługa papieru

**Wejście
papier**

u: Podajnik
standardowy -
250 arkuszy;
Podajnik
wielofunkcyjny -
50 arkuszy

**Wyjście
papier**

u: Zadrukiem do
dołu - 150
arkuszy;
Zadrukiem do
góry (Prosta
ścieżka papieru) -
1 arkusz

Drukowanie

**R
oz
dziel
czość:** 2,400 x
600dpi / 600 x
600dpi
**Szybkość
standardowego
drukowania
kolorowego**
A4: 31 strony na
minutę
**Szybkość
standardowego
drukowania mo
nochromatyczn
ego A4:** 31
strony na minutę

Funkcje zabezpieczeń

Filtr IP: Tak
**Secure function
lock v3:** Tak
**Bezpieczne
dru
kowanie:** Tak
**Blokada
ustawień:** Tak

Materiał eksploatacyjne i
akcesoria

**Akce
soria:** LT-330 -
250 arkuszy

Toner o dużej wydajności: do 6,500 stron czarny; do 4,000 stron kolory
Eksploatacja w zestawie: Do 3.000 stron czarny; do 1.800 stron kolory
Standardowy toner: Do 3.000 stron czarny; do 1.800 stron kolory
Materiały

Zespół bębna o wydajności do 30,000 stron (1 strona/zadanie), do 50,000 stron (3 strony/zadanie)

Gwarancja

3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Parametry ogólne

Typ drukarki: Kolor
Funkcje: Drukowanie
Rozmiar wyświetlacza: 2 wierszowy
Klasyfikacja lasera: Laser Klasa 1 (IEC 60825-1:2007) Klasa 1
Pamięć: 256MB
Procesor: 800MHz

**Tec
hnologi
a: Laserowa**

Połączenie

Połączenie: Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,
Lokalny interfejs: Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej: Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Interfejs sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11b/g/n

Połączenia mobilne

Obsługi: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct™

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym: 617 x 533 x 521mm
Z opakowaniem kartonowym: 25.4 kg
Bez kartonu: 410 x 486 x 313mm
Waga: 21.8 kg

Środowisko

Moc dźwięku: Podczas

drukowania -
6.56BA, tryb cichy
- 6BA, tryb
gotowości -
niesłyszalny

Poziom

hałasu: Podczas
drukowania -
49dbA, tryb cichy -
44dbA, tryb
gotowości -
niesłyszalny

**Typowe zużycie
energii:**

1.8kWh/Tydzień

W opakowaniu

Zawartość: Kabel
zasilający, dysk z
oprogramowaniem
, materiały
eksploatacyjne,
karta gwarancyjna,
podręcznik
szybkiej obsługi

Specyfikacje
nośników

**Typy i
gram**

atury: Podajnik
standardowy i
opcjonalny - papier
zwykły,
makulaturowy,
(między 60 a 105
g/m²); Podajnik
wielofunkcyjny -
papier zwykły,
makulaturowy,
(między 60 a 163
g/m²); Druk
dwustronny -
zwykły (między 60
do 105 g/m²)

Rozmi

ary: Podajnik
standardowy - A4,
Letter, A5,
A5(Long Edge), A6,
Executive, Legal,
Folio, Mexico Legal
Podajnik
wielofunkcyjny -
Szerokość:
76.2mm do
215.9mm x
Długość: 127mm
do 355.6mm; Druk
dwustronny - A4

Sieć

**Bezpieczne
drukowanie:** Tak
Wi-Fi

Direct™: Tak
Sieć

prz
ewodowa: Built in
Ethernet 10Base-
T/100Base-TX

**Bezpieczeństwo
sieci
prz
ewod**

owej: SMTP-AUTH,
SSL/TLS (IPPS,
HTTPS, SMTP),
SNMP v3,
Kerberos, IPSec,
802.1x (EAP-MD5,
EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-
TTLS)

**Bezpieczeństwo
sieci**

bezprowodowej
: WEP 64/128 bit,
WPA-PSK
(TKIP/AES),

WPA2-PSK
(TKIP/AES), SMTP-
AUTH, SSL/TLS
(IPPS, HTTPS,
SMTP), SNMP v3,
Kerberos, IPSec,
802.1x (LEAP, EAP-
FAST, PEAP, EAP-
TLS, EAP-TTLS)

Systemy operacyjne
i oprogramowanie

Ob sługi

wane: Windows
10®; Windows
8®; Windows 7®;
Windows® Server
2016, 2012,
2012R2 & 2008R2
Windows® Server
2008* *Windows®
Server tylko
drukowanie; Mac:
OS v10.10.5,
v10.11.x, v10.12
lub nowszy; Linux
CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64)

Obsługa papieru

Wejście

papieru: Podajnik
standardowy - 250
arkuszy; Podajnik
wielofunkcyjny -
50 arkuszy

Wyjście

papieru:

Zadrukiem do
dołu - 150 arkuszy;
Zadrukiem do góry
(Prosta ścieżka
papieru) - 1 arkusz

Drukowanie

Ro

zdzie
lczość: 2,400 x
600dpi / 600 x
600dpi
Szybkość
standardowego
drukowania
kolorowego
A4: 31 strony na
minutę
Szybkość
standardowego
drukowania mon
ochromatyczneg
o A4: 31 strony na
minutę

Funkcje
zabezpieczeń

Filtr IP: Tak
Secure function
lock v3: Tak
Bezpieczne
drukowanie: Tak
Blokada
ustawień: Tak

Materiał
eksploatacyjne i
akcesoria

Akcesoria: LT-330
- 250 arkuszy
Toner o dużej
wydajności: do
6,500 stron
czarny; do 4,000
stron kolory
Eksploatacja w
zestawie: Do
3.000 stron
czarny; do 1.800
stron kolory
Standardowy
toner: Do 3.000
stron czarny; do
1.800 stron kolory
Materiały
e

**ks
ploa**
tacyjne: Zespół
bębna o
wydajności do
30,000 stron (1
strona/zadanie), do
50,000 stron (3
strony/zadanie)

Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
-----------	---
