Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/brother-mfc-j2340dwyj1-profesjonalne-atramentowe-urzadzenie-wielofunkcyjne-a3-z-interfejsem-sieci-bezprzewodowejsklep-kozienice-radom-p-4711.html



Brother MFC-J2340DWYJ1 profesjonalne atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z interfejsem sieci bezprzewodowejSKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**1 414,00 zł**
Cena netto	**1 149,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Kod producenta	**MFCJ2340DWYJ1**
Kod EAN	**4977766817707**
Producent	**Brother**

Opis produktu

MFC-J2340DW to profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne oferujące możliwość drukowania nie tylko dokumentów A4, ale także raportów, prezentacji, materiałów marketingowych czy dokumentów szkoleniowych w formacie A3, co znacznie rozszerza Twoje możliwości.

Co więcej, dołączony podajnik papieru pomieści do 250 arkuszy A3, a dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy, można pozostawić wielostronicowy dokument do zeskanowania, a samemu skupić się na innych zadaniach.

Do tego dochodzi łatwy w nawigacji kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 6,8 cm, z którym praca jest szybsza i bardziej efektywna.

SPECYFIKACJA

Parametry ogólne	**Typ drukarki:** Kolor **Funkcje:** Drukowanie, Kopiowanie, skanowanie, faksowanie **Maksymalny rozmiar papieru:** A3 **Pamięć:** 256MB **Technologia:** Atramentowa

Połączenie	**Połączenie** Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, **Lokalny interfejs** Hi-Speed USB 2.0 **Wi-Fi Direct** Drukowanie bezprzewodowe, w którym komunikacja z urządzeniem odbywa się z pominięciem punktu dostępowego (tryb automatyczny i ręczny) **Interfejs sieci przewodowej** 10Base-T/100Base-TX **Interfejs sieci bezprzewodowej** 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)
Kopiowanie	**Kopiowanie 2-stronne** Nie **Rozdzielczość** Do 600 x 600dpi **Szybkość** 25 ipm Mono i 16 ipm Kolor **Współczynnik powiększenia/zmniejszenia** Urządzenie zmniejsza lub powiększa rozmiar dokumentu od 25% do 400% co 1% **N na 1** Tak
Wymiary i ciężar	**Z opakowaniem kartonowym** 636 x 468 x 419 mm **Z opakowaniem kartonowym** 19.0 kg **Bez kartonu** 530 x 398 x 305

	mm **Waga** 17.0 kg
Faksowanie	**Faks-modem** 14.4 kb/s **PC Fax** Tak
Środowisko	**Moc dźwięku** Mono: 6,78 B(A)Kolor: 6,82 B(A) **Poziom hałasu** Drukowanie z komputera (Kolor/Mono): ok. 51,5 dB(A) **Zużycie energii** Podczas kopiowania: ok. 36 WW trybie gotowości: ok. 5,5 WW trybie uśpienia: ok. 0,9 WPrzy wyłączonym zasilaniu: ok. 0,03 W
W opakowaniu	**Zawartość** Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu, Materiały eksploatacyjne, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Instrukcja szybkiej konfiguracji
Specyfikacje nośników	**Typy i gramatury** Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m 2Podajnik ręczny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier

	makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m 2 (260 g/m 2 tylko z papierem błyszczącym Brother BP71)Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m 2Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m 2Podajnik standardowy: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India LegalPodajnik ręczny: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, koperta DL, Monarch , C5, Mexico Legal , India LegalAutomatyczny podajnik dokumentów (ADF): Szerokość: 105-215,9 mm; Długość: 148-355,6 mmSzyba skanera: Szerokość: do 215,9 mm; Długość: do 297,0 mmAutomatyczny druk dwustronny: A4, LTR, A5

	Rozmiary Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m 2Podajnik ręczny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m 2 (260 g/m 2 tylko z papierem błyszczącym Brother BP71)Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m 2Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m 2
Sieć	**Wi-Fi Direct™** Tak **Sieć przewodowa** 10Base-T/100Base-TX **Bezpieczeństwo sieci przewodowej** APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec **Sieć bezprzewodowa** 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb

	infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) **Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej** WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE AES)(*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES.APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos , IPsec **Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej** Tak
Systemy operacyjne i oprogramowanie	**Dołączone oprogramowanie - Mac** Brother iPrint&Scan **Dołączone oprogramowanie - Windows** Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Status Monitor **Obsługiwane** Windows 10 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 8 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 7 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 (wersja 64 bit); Windows Server 2008 (wersja 32 bit)macOS 10.14.6/10.15.x/11Linu

		x CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64)ChromeOS: natywne wsparcie dla drukowania
	Obsługa papieru	**Wejście papieru** Podajnik standardowy: 250 arkuszyPodajnik ręczny: 1 arkuszAutomatyczny podajnik dokumentów (ADF): 50 arkuszy Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711 **Wyjście papieru** 100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711
	Drukowanie	**Szybkość drukowania 2-stronnego** A4 Do 21 obrazy na minutę **Standardowa szybkość drukowania A4** Do 28 strony na minutę **Rozdzielczość** Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa) **Automatyczne drukowanie 2-stronne** Tak **Czas wykonania pierwszego wydruku** Mniej niż 4.6 sekundy
	Skanowanie	**Skanowanie 2-stronne** Nie **Rozdzielczość** Z szyby: 1200 x 2400 dpi (mono);1200 x 1200 dpi (kolor) **Skanuj do** e-

	mail, OCR, obraz, folder sieciowy, FTP, SharePoint **Szybkość** Do 25 ipm Mono i Kolor **Typ skanera** CIS
Materiał eksploatacyjne i akcesoria	**Wkłady atramentowe o dużej wydajności** LC462XLBK - 3000 stron; LC462XLC - 1500 stron; LC462XLM - 1500 stron; LC462XLY - 1500 stron; Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711 **Standardowe wkłady atramentowe** LC462BK - 550 stron; LC462C - 550 stron; LC462M - 550 stron; LC462Y - 550 stron; Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711 **Materiały** Uwaga: W zestawie z urządzeniem znajdują się wkłady LC462
Połączenie z siecią WWW	**Drukuj z** Print from and scan to without using a PC on Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM OneNote **Skanuj do** Scan to Mobile, Scan to Searchable PDF, Enlarge Text Copy, Scan to PowerPoint, Scan to Excel, Scan to Word, Easy scan

	to E-mail
Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Parametry ogólne	**Typ drukarki:** Kolor **Funkcje:** Drukowanie, Kopiowanie, skanowanie, faksowanie **Maksymalny rozmiar papieru:** A3 **Pamięć:** 256MB **Technologia:** Atramentowa
Połączenie	**Połączenie** Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, **Lokalny interfejs** Hi-Speed USB 2.0 **Wi-Fi Direct** Drukowanie bezprzewodowe, w którym komunikacja z urządzeniem odbywa się z pominięciem punktu

	dostępowego (tryb automatyczny i ręczny) **Interfejs sieci przewodowej** 10Base-T/100Base-TX **Interfejs sieci bezprzewodowej** 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)
Kopiowanie	**Kopiowanie 2-stronne** Nie **Rozdzielczość** Do 600 x 600dpi **Szybkość** 25 ipm Mono i 16 ipm Kolor **Współczynnik powiększenia/zmniejszenia** Urządzenie zmniejsza lub powiększa rozmiar dokumentu od 25% do 400% co 1% **N na 1** Tak
Wymiary i ciężar	**Z opakowaniem kartonowym** 636 x 468 x 419 mm **Z opakowaniem**

	kartonowym 19.0 kg **Bez kartonu** 530 x 398 x 305 mm **Waga** 17.0 kg
Faksowanie	**Faks-modem** 14.4 kb/s **PC Fax** Tak
Środowisko	**Moc dźwięku** Mono: 6,78 B(A)Kolor: 6,82 B(A) **Poziom hałasu** Drukowanie z komputera (Kolor/Mono): ok. 51,5 dB(A) **Zużycie energii** Podczas kopiowania: ok. 36 WW trybie gotowości: ok. 5,5 WW trybie uśpienia: ok. 0,9 WPrzy wyłączonym zasilaniu: ok. 0,03 W
W opakowaniu	**Zawar tość** Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu, Materiały eksploatacyjne, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Instrukcja szybkiej konfiguracji

Specyfikacje nośników	**Typy i gramatury** Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m 2Podajnik ręczny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m 2 (260 g/m 2 tylko z papierem błyszczącym Brother BP71)Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m 2Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m 2Podajnik standardowy: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6,

Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India LegalPodajnik ręczny: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Com 10, koperta DL, Monarch , C5, Mexico Legal , India LegalAutomatyczny podajnik dokumentów (ADF): Szerokość: 105-215,9 mm; Długość: 148-355,6 mmSzyba skanera: Szerokość: do 215,9 mm; Długość: do 297,0 mmAutomatyczny druk dwustronny: A4, LTR, A5

Rozmiary

Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący,

	papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m 2Podajnik ręczny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 220 g/m 2 (260 g/m 2 tylko z papierem błyszczącym Brother BP71)Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Papier zwykły i papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m 2Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m 2
Sieć	**Wi-Fi Direct™** Tak **Sieć przewodowa** 10Base-T/100Base-TX **Bezpieczeństwo sieci przewodowej** APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS,

SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sieć

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE AES)(*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES.APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos , IPsec

	Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej Tak
Systemy operacyjne i oprogramowanie	**Dołączone oprogramowanie - Mac** Brother iPrint&Scan **Dołączone oprogramowanie - Windows** Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Status Monitor **Obsługiwane** Windows 10 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 8 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 7 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 (wersja 64 bit); Windows Server 2008 (wersja 32 bit)macOS 10.14.6 /10.15.x/11Linux CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64)ChromeOS : natywne wsparcie dla drukowania
Obsługa papieru	**Wejście papieru**

	Podajnik standardowy: 250 arkuszyPodajnik ręczny: 1 arkuszAutomatyczny podajnik dokumentów (ADF): 50 arkuszy Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711 **Wyjście papieru** 100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711
Drukowanie	**Szybkość drukowania 2-stronnego** A4 Do 21 obrazy na minutę **Standardowa szybkość drukowania A4** Do 28 strony na minutę **Rozdzielczość** Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa) **Automatyczne drukowanie 2-stronne** Tak **Czas wykonania pierwszego**

	wydruku Mniej niż 4.6 sekundy
Skanowanie	**Skanowanie 2-stronne** Nie **Rozdzielczość** Z szyby: 1200 x 2400 dpi (mono);1200 x 1200 dpi (kolor) **Skanuj do** e-mail, OCR, obraz, folder sieciowy, FTP, SharePoint **Szybkość** Do 25 ipm Mono i Kolor **Typ skanera** CIS
Materiał eksploatacyjne i akcesoria	**Wkłady atramentowe o dużej wydajności** LC462XLBK - 3000 stron; LC462XLC - 1500 stron; LC462XLM - 1500 stron; LC462XLY - 1500 stron; Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711 **Standardowe wkłady atramentowe** LC462BK - 550 stron; LC462C - 550 stron; LC462M - 550 stron; LC462Y - 550 stron;

	Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711 **Materiały eksploatacyjne** Uwaga: W zestawie z urządzeniem znajdują się wkłady LC462
Połączenie z siecią WWW	**Drukuj z** Print from and scan to without using a PC on Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM OneNote **Skanuj do** Scan to Mobile, Scan to Searchable PDF, Enlarge Text Copy, Scan to PowerPoint, Scan to Excel, Scan to Word, Easy scan to E-mail
Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)