

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/brother-mfc-l3730cdn-kolor-wifi-4w1-led-mfcl3730cdnyj1-sklep-kozienice-radom-p-13835.html>



BROTHER MFC-L3730CDN Kolor WiFi 4w1 LED MFCL3730CDNYJ1 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 930,00 zł
Cena netto	1 569,11 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	MFCL3730CDNYJ1
Kod EAN	4977766790550
Producent	Brother

Opis produktu

SPECYFIKACJA Drukarki

Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	9,3 cm
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	512 MB
Technologia	LED
Połączenie	Sieć przewodowa
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej	10Base-T/100Base-TX
Połączenia mobilne	AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan
Rozdzielczość kopiowania	do 600 x 600 dpi
Szybkość kopiowania	do 18 cpm w kolorze i mono
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	Zmniejsz lub zwiększ rozmiar dokumentu z 25% do 400% co 1%

N na 1	Tak
Wymiary i ciężar (z opakowaniem)	589 x 523x 568 mm, 27,6 kg
Wymiary i ciężar (bez kartonu)	410 x 475 x 414 mm, 23,4 kg
Poziom hałasu	45 dB podczas druku, 33 dB tryb gotowości, 43 dB tryb cichy
Zużycie energii	400 podczas druku (80 tryb gotowości, 280 tryb cichy, 9,7 w trybie uśpienia)
Typowe zużycie energii	0,371 kWh / tydzień
Faks-modem	33600 kb/s
PC Fax	Tak
W opakowaniu	Przewód zasilający, przewód faksu, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk oprogramowania, materiały eksploatacyjne, podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, instrukcja szybkiej instalacji
Specyfikacje nośników	Podajnik standardowy - Papier zwykły i ekologiczny (60 - 163 g/m2), Podajnik ręczny - Papier zwykły i ekologiczny (60 - 163g/m2), ADF - Papier zwykły i ekologiczny (60 - 105 g/m2)
Rozmiary nośników	Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive, Podajnik ręczny - szerokość od 76,2 do 216 mm, długość od 116 do 355,6 mm (automatycznego druk dwustronny obsługuje tylko A4), ADF - szerokość 105 do 215,9 mm, długość 147,3 do 355,6 mm
Sieć	Sieć przewodowa 10Base-T/100Base-TX, Bezpieczeństwo sieci przewodowej: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Systemy operacyjne i oprogramowanie	Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008 . Windows Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.11.6, 10.12.X, 10.13.X. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)W celu aktualizacji oprogramowania lub współpracy z O.S, odwiedź proszę: http://support.brother.com
Obsługa papieru	Wejście papieru Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik ręczny - 1 arkusz, Automatyczny podajnik dokumentów - 50 arkuszy Wyjście papieru 150 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)
Drukowanie	Rozdzielczość 600 x 600dpi, 2400 (600 x 2400dpi) Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4 18 strony na minutę Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 18 strony na minutę Automatyczne drukowanie 2-stronne Tak Emulacje PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS

Version 1.0	
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 15.5 sekundy
Skanowanie	Skanowanie 2-stronne Nie Rozdzielczość do 1200 x 2,400dpi (z szyby skanera), do 19,200 x 19,200dpi (interpolowana) Skanuj do Email / Obraz / OCR / File / FTP / Sharepoint Szybkość 27/21 ipm (A4) (zgodnie z ISO/IEC17991) Typ skanera CIS
Funkcje zabezpieczeń	Filtr IP Tak Secure function lock v3 Tak Bezpieczne drukowanie Tak Blokada ustawień Tak
Rozwiązania	Obsługiwane: Brother Web Connect, Brother Apps
Materiały eksploatacyjne i akcesoria	Toner o dużej wydajności TN-247 BK-3.000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19798), C/M/Y - 2.300 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19798) Eksploatacja w zestawie BK/C/M/Y - 1.000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19798) Standardowy toner TN-243 - BK/C/M/Y 1.000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19798) Materiały eksploatacyjne Jednostka bębna (DR-243CL) - 18.000 stron
Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)