

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/brother-mfc-l5700dn-4w1-laser-mono-duplex-sklep-kozienice-radom-p-3333.html>



## Brother MFC-L5700DN 4w1 laser mono DUPLEX SKLEP KOZIENICE RADOM

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cena brutto    | <b>2 337,00 zł</b>          |
| Cena netto     | <b>1 900,00 zł</b>          |
| Dostępność     | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Kod producenta | <b>MFCL5700DNYJ1</b>        |
| Kod EAN        | <b>4977766753913</b>        |
| Producent      | <b>Brother</b>              |

### Opis produktu

MFC-L5700DN to urządzenie działające w trybie monochromatycznym, które oferuje funkcje druku, kopiowania, skanowania oraz faksowania. Model charakteryzuje się wysoką wydajnością pracy: drukuje z prędkością wynoszącą do 40 stron na minutę i skanuje do 24 stron na minutę. Produkt oferuje przy tym funkcję automatycznego druku dwustronnego.

#### Kluczowe cechy:

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- Prędkość druku do 40 str./min.
- Wbudowany interfejs Hi-Speed USB 2.0 oraz LAN
- Wyświetlacz o przekątnej 9,3 cm
- Toner o wydajności do 8.000 stron

MFC-L5700DN to urządzenie działające w trybie monochromatycznym, które oferuje funkcje druku, kopiowania, skanowania oraz faksowania. Model charakteryzuje się wysoką wydajnością pracy: drukuje z prędkością wynoszącą do 40 stron na minutę i skanuje do 24 stron na minutę. Produkt oferuje przy tym funkcję automatycznego druku dwustronnego.

Urządzenie charakteryzuje się niskim kosztem produkcji dokumentów i pozwala na osiągnięcie niskiego wskaźnika TCO (ang. Total Cost of Ownership – Całkowity Koszt Eksploatacji). Model jest dostępny w komplecie z tonerem, umożliwiającym wydruk do 2000 stron i obsługuje opcjonalne, wysokowydajne tonery Brother, które pozwalają na wydruk do 8000 stron.

Urządzenie MFC-L5700DN oferuje intuicyjną obsługę oraz wysoką wydajność. Zostało wyposażone w duży i łatwy w nawigacji wyświetlacz dotykowy o przekątnej 9,3 cm.

Model umożliwia łatwą archiwizację i zarządzanie dokumentami, w tym przekierowywanie faksów do poczty e-mail i usług chmurowych. Urządzenie ma standardowy podajnik papieru o pojemności 250 arkuszy oraz automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 50 arkuszy. Model można uzupełnić o opcjonalne podajniki

papieru o łącznej pojemności 1340 arkuszy.

Urządzenia jest wyposażone w szybkie interfejsy przewodowe Ethernet 10Base-T/100Base-TX oraz USB 2.0.

Model oferuje integrację z rozwiązaniami mobilnymi w postaci usług: Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, wtyczki Android print service oraz aplikacji Brother iPrint&Scan, umożliwiając bezpośrednie skanowanie do i drukowanie z urządzeń mobilnych, takich jak iPhone, iPad oraz tabletów i smartfonów korzystających z systemów Android.

Urządzenie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa tworzonych i przetwarzanych za jego pośrednictwem dokumentów. Może być zintegrowane z usługą Active Directory, posiada także funkcję Secure Function Lock 3.0 oraz obsługuje Internet Protocol Security (IPSec), Print Archive, Secure Reset i Certificate Management.

Model posiada 3-letnią gwarancję po rejestracji na [www.brother.pl](http://www.brother.pl)

## SPECYFIKACJA

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametry ogólne | Typ drukarki:<br>Mono<br>Funkcje:<br>Drukowanie,<br>Kopiowanie i<br>skanowanie,<br>Faksowanie<br>Wyświetlacz:<br>Kolorowy ekran<br>dotykowy<br>Rozmiar<br>wyświetlacza:<br>9.3cm<br>Klasyfikacja<br>lasera: Laser<br>klasy 1<br>(IEC60825 -<br>1:2007)<br>Maksymalny<br>rozmiar papieru:<br>A4<br>Pamięć: 256MB<br>Procesor: Cortex-<br>A9 800MHz<br>Technologia:<br>Laserowa |
| Połączenie       | Połączenie: Sieć<br>przewodowa,<br>Lokalny interfejs:<br>Hi-Speed USB<br>Interfejs sieci<br>przewodowej:<br>Ethernet (10Base-<br>T/100Base-TX)                                                                                                                                                                                                                                |
| Kopiowanie       | Kopiowanie<br>2-stronne: Nie<br>Rozdzielczość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | Up to 1200 x 600<br>dpi<br>N na 1: Tak |
|--|----------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary i ciężar | Z opakowaniem<br>kartonowym: 545<br>x 520 x 641 mm<br>Z opakowaniem<br>kartonowym:<br>20.1 kg<br>Bez kartonu: 435<br>x 427 x 486 mm<br>Waga: 16.5 kg |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faksowanie | Faks-modem:<br>33.6 kb/s<br>Faks internetowy:<br>Tak (Po pobraniu<br>ze strony support<br>.brother.com)<br>PC Fax: Tak |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środowisko | Certyfikat Blue<br>Angel: Tak<br>Certyfikat Nordic<br>Swan: Tak<br>Moc dźwięku:<br>Drukowanie<br>6.67BA, Tryb<br>cichy 6.47BA,<br>tryb gotowości<br>4.80BA<br>Poziom hałasu:<br>Drukowanie<br>54dBA, tryb cichy<br>52dBA, tryb<br>gotowości 35dBA<br>Typowe zużycie<br>energii: 1.832<br>KWh / tydzień |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W opakowaniu | Zawartość:<br>Przewód<br>zasilający,<br>przewodnik<br>bezpieczeństwa<br>produktu, dysk z<br>oprogramowanie<br>m, karta<br>gwarancyjna,<br>podręcznik<br>szybkiej obsługi |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacje nośników | Typy i<br>gramatury:<br>Standardowy i<br>opcjonalny<br>podajnik –<br>zwykły, makulatu<br>rowy,(pomiędzy<br>60 - 120gsm).<br>Podajnik<br>wielofunkcyjny -<br>zwykły, makulatu<br>rowy,(pomiędzy<br>60 - 200gsm). |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Drukowaniu  
dwustronne -  
zwykły, makulatu  
rowy, (pomiędzy  
60 - 105gsm)

Rozmiary:  
Standardowy  
podajnik - A4,  
Letter, A5,  
A5(Long Edge),  
A6, Executive,  
Legal, Folio,  
Mexico Legal,  
India Legal.  
Opcjonalny  
podajnik - A4,  
Letter, A5,  
Executive, Legal,  
Folio, Mexico  
Legal, India  
Legal. Podajnik  
wielofunkcyjny -  
szerokość:  
76.2mm to  
215.9mm x  
długość: 127mm  
to 355.6mm.  
Drukowanie  
dwustronne - A4.  
Automatyczny  
podajnik  
dokumentów  
(ADF) -  
szerokość:  
105mm do  
215.9mm x  
długość:  
147.3mm to  
355.6mm

Sieć

Bezpieczeństwo  
sieci  
przewodowej:  
APOP\*, SMTP-  
AUTH, SSL/TLS  
(IPPS, HTTPS,  
SMTP, POP3\*,  
IMAP4\*), SNMP  
v3, Kerberos,  
IPSec, 802.1x  
(EAP-MD5, EAP-  
FAST, PEAP, EAP-  
TLS, EAP-TTLS)  
\*When Internet  
FAX has been  
downloaded.

Systemy operacyjne i  
oprogramowanie

Obsługiwane:  
Windows®:  
Windows 10®,  
Windows® 8,  
Windows® 7,  
Windows Vista®,  
Windows® XP  
Professional,  
Windows® XP  
Home Edition,

Windows®  
Server 2012R2,  
Windows®  
Server 2012,  
Windows®  
Server 2008R2,  
Windows®  
Server 2008,  
Windows®  
Server 2003.  
Note that  
Windows® na  
systemach  
serwerowych  
dostępna jedyna  
funkcja  
drukowania. OS X  
10.8.5, 10.9.x lub  
nowszy. Linux  
CUPS,  
LPD/LPRngW celu  
aktualizacji  
oprogramowania  
lub współpracy z  
O.S, odwiedź  
proszę: <http://support.brother.com>

#### Obsługa papieru

Wejście papieru:  
Podajnik papieru  
- 250 arkuszy,  
Podajnik  
wielofunkcyjny -  
50 arkuszy,  
Automatyczny  
podajnik  
dokumentów  
(ADF) - 50  
arkuszy  
Wyjście papieru:  
Zadrukiem do  
dołu - 150  
arkuszy,  
Zadrukiem do  
góry (Prosta  
ścieżka papieru) -  
1 arkusz

#### Drukowanie

Szybkość  
drukowania  
2-stronnego A4:  
Do 20 obrazów na  
minutę  
Standardowa  
szybkość  
drukowania A4:  
Do 40 strony na  
minutę  
Rozdzielczość: do  
1,200 x 1,200dpi  
Automatyczne  
drukowanie  
2-stronne: Tak  
Emulacje: PCL6,  
BR-Script3  
(Postscript®3™  
Language  
Emulation), IBM

Proprinter XL,  
Epson FX-850,  
PDF Version 1.7,  
XPS Version 1.0  
Czas wykonania  
pierwszego  
wydruku: Mniej  
niż 7.2 sekundy

#### Skanowanie

Skanowanie  
2-stronne: Nie  
Rozdzielczość: do  
1,200 x 1,200dpi  
(z szyby), 600 x  
600dpi (ADF),  
19,200 x  
19,200dpi  
(Interpolowana)  
Szybkość :  
Mono: 24  
obrazy/min.  
Kolor: 20  
obrazy/min.  
Typ skanera: CIS

#### Funkcje zabezpieczeń

802.1x: Tak  
Filtr IP: Tak  
Secure function  
lock v3: Tak  
Bezpieczne  
drukowanie: Tak  
Bezpieczne  
drukowanie z  
SSL: Tak

#### Rozwiązania

Obsługiwane:  
AirPrint, Android  
Print Service  
Plugin, Box,  
Brother Apps,  
BSI, Dropbox,  
Evernote,  
Facebook, Flickr,  
Google Cloud  
Print 2.0, Google  
Drive,  
iPrint&Scan, ISIS,  
Managed Print  
Services, Mopria,  
OneDrive,  
OneNote, Picasa,

#### Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Toner o dużej  
wydajności:  
TN-3480 - o  
wydajności do  
8,000 stron  
Eksploatacja w  
zestawie: o  
wydajności do  
2.000 stron  
Standardowy  
toner: TN-3430 -  
o wydajności do  
3,000 stron  
Materiały  
eksploatacyjne:

Bęben DR-3400 -  
do 50,000 stron  
A4 (3 strony na  
zadanie  
drukowania)

Gwarancja

**Gwarancja:  
3-lata  
gwarancji (po  
rejestracji na  
stronie  
producenta)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kabel USB:** -- wybierz -- , Kabel USB 1,8m (+ 10,00 zł )