

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-karta-sieciowa-we9300-pci-e-wifi-7-be9300-sklep-kozienice-radom-p-15706.html>

BRAK
ZDJĘCIA



CUDY Karta sieciowa WE9300 PCI-E WiFi 7 BE9300 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	151,00 zł
Cena netto	122,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	54479105
Kod producenta	WE9300
Kod EAN	6971690793548
Producent	Cudy

Opis produktu

CUDY Karta sieciowa WE9300 PCI-E WiFi 7 BE9300

Lighting-fast Wi-Fi rivaling Ethernet

Ciesz się stabilnym połączeniem multi-gig, które zapewnia bezproblemową wydajność poprzez agregację wielu dostępnych pasm. Wymaga to od routera Wi-Fi i systemu stacjonarnego obsługi funkcji MLO.

Bardziej niezawodny Bluetooth 5.4

Zwiększ wydajność energetyczną i zwiększ niezawodność dzięki zintegrowanemu Bluetooth 5.4. Doświadcz dłuższego czasu pracy na baterii na klawiaturach bluetooth, myszach i słuchawkach i ciesz się zmniejszonym opóźnieniem i mniejszą liczbą ładowań.

Kompatybilny z płytami głównymi

Nadaje się zarówno do standardowych komputerów jak i niskoprofilowych kompilacji HTPC.

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	WE9300 1.0
Bezprzewodowe	Prędkość Wi-Fi 6 GHz: 5765 Mb/s Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 2882 Mb/s Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz: 688 Mb/s Strumień 6 GHz: 2T2R (2x2 MIMO) Strumień 5 GHz: 2T2R (2x2 MIMO) Strumień 2,4 GHz: 2T2R (2x2 MIMO) Anteny Wi-Fi: 2 x odpinane Złącze antenowe: RP-SMA (gniazdo żeńskie)
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C (32 °F ~ 158 °F) Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji) Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% (bez kondensacji)

Wymagania

Wymagania sprzętowe:

- Gniazdo PCI-E x1 lub wyższe dla funkcji Wi-Fi
- Gniazdo USB 9-PIN na płycie głównej dla Bluetooth

Kompatybilny system operacyjny:

- Windows 11 64-bit
- Komputer z procesorem Intel

Instalacja sterownika: Ręczna instalacja w Windows;
sterownik dostępny w Centrum pobierania

Certyfikaty

FCC, CE

Mechaniczny

Wymiary głównej części (bez wspornika): 70 × 45,5 × 20 mm (2,76 × 1,79 × 0,79 cala)
Wymiary anteny: Ø15 × 221,5 mm (Ø0,59 × 8,72 cala)
Waga produktu: 114,5 g (4,04 uncji)

Zawartość paczki

WE9300
Odpinane anteny
Przewód Bluetooth do USB 9-PIN
Wspornik niskoprofilowy
Przewodnik instalacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu

WE9300 1.0

Bezprzewodowe

Prędkość Wi-Fi 6 GHz: 5765 Mb/s
Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 2882 Mb/s
Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz: 688 Mb/s
Strumień 6 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
Strumień 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
Strumień 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
Anteny Wi-Fi: 2 × odpinane
Złącze antenowe: RP-SMA (gniazdo żeńskie)

Niezawodność

Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C (32 °F ~ 158 °F)
Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania: 5% ~

95% (bez kondensacji)

Wymagania

Wymagania sprzętowe:

- Gniazdo PCI-E x1 lub wyższe dla funkcji Wi-Fi
- Gniazdo USB 9-PIN na płycie głównej dla Bluetooth

Kompatybilny system operacyjny:

- Windows 11 64-bit
- Komputer z procesorem Intel

Instalacja sterownika: Ręczna instalacja w Windows; sterownik dostępny w Centrum pobierania

Certyfikaty

FCC, CE

Mechaniczny

Wymiary głównej części (bez wspornika): 70 × 45,5 × 20 mm
(2,76 × 1,79 × 0,79 cala)
Wymiary anteny: Ø15 × 221,5 mm
(Ø0,59 × 8,72 cala)
Waga produktu: 114,5 g (4,04 uncji)

Zawartość paczki

WE9300
Odpinane anteny
Przewód Bluetooth do USB 9-PIN
Wspornik niskoprofilowy
Przewodnik instalacji