Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cudy-karta-sieciowa-we9300-pci-e-wifi-7-be9300-sklep-kozienice-radom-p-15706.html

CUDY Karta sieciowa WE9300 PCI-E WiFi 7 BE9300 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**137,00 zł**
Cena netto	**111,38 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**54479105**
Kod producenta	**WE9300**
Kod EAN	**6971690793548**
Producent	**Cudy**

Opis produktu

CUDY Karta sieciowa WE9300 PCI-E WiFi 7 BE9300

Lighting-fast Wi-Fi rivaling Ethernet

Ciesz się stabilnym połączeniem multi-gig, które zapewnia bezproblemową wydajność poprzez agregację wielu dostępnych pasm. Wymaga to od routera Wi-Fi i systemu stacjonarnego obsługi funkcji MLO.

Bardziej niezawodny Bluetooth 5.4

Zwiększ wydajność energetyczną i zwiększ niezawodność dzięki zintegrowanemu Bluetooth 5.4. Doświadcz dłuższego czasu pracy na baterii na klawiaturach bluetooth, myszach i słuchawkach i ciesz się zmniejszonym opóźnieniem i mniejszą liczbą ładowań.

Kompatybilny z płytami głównymi

Nadaje się zarówno do standardowych komputerów jak i niskoprofilowych kompilacji HTPC.

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**WE9300 1.0**
Bezprzewodowe	Prędkość Wi-Fi 6 GHz: 5765 Mb/s Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 2882 Mb/s Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz: 688 Mb/s Strumienie 6 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Strumienie 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Strumienie 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Anteny Wi-Fi: 2 × odpinane Złącze antenowe: RP-SMA (gniazdo żeńskie)
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C (32 °F ~ 158 °F) Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji) Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% (bez kondensacji)

Wymagania	Wymagania sprzętowe: – Gniazdo PCI-E ×1 lub wyższe dla funkcji Wi-Fi – Gniazdo USB 9-PIN na płycie głównej dla Bluetooth Kompatybilny system operacyjny: – Windows 11 64-bit – Komputer z procesorem Intel Instalacja sterownika: Ręczna instalacja w Windows; sterownik dostępny w Centrum pobierania
Certyfikaty	FCC, CE
Mechaniczny	Wymiary głównej części (bez wspornika): 70 × 45,5 × 20 mm (2,76 × 1,79 × 0,79 cala) Wymiary anteny: Φ15 × 221,5 mm (Φ0,59 × 8,72 cala) Waga produktu: 114,5 g (4,04 uncji)
Zawartość paczki	WE9300 Odpinane anteny Przewód Bluetooth do USB 9-PIN Wspornik niskoprofilowy Przewodnik instalacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**WE9300 1.0**
Bezprzewodowe	Prędkość Wi-Fi 6 GHz: 5765 Mb/s Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 2882 Mb/s Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz: 688 Mb/s Strumienie 6 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Strumienie 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Strumienie 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Anteny Wi-Fi: 2 × odpinane Złącze antenowe: RP-SMA (gniazdo żeńskie)
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C (32 °F ~ 158 °F) Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji) Wilgotność przechowywania: 5% ~

	95% (bez kondensacji)
Wymagania	Wymagania sprzętowe: – Gniazdo PCI-E ×1 lub wyższe dla funkcji Wi-Fi – Gniazdo USB 9-PIN na płycie głównej dla Bluetooth Kompatybilny system operacyjny: – Windows 11 64-bit – Komputer z procesorem Intel Instalacja sterownika: Ręczna instalacja w Windows; sterownik dostępny w Centrum pobierania
Certyfikaty	FCC, CE
Mechaniczny	Wymiary głównej części (bez wspornika): 70 × 45,5 × 20 mm (2,76 × 1,79 × 0,79 cala) Wymiary anteny: Φ15 × 221,5 mm (Φ0,59 × 8,72 cala) Waga produktu: 114,5 g (4,04 uncji)
Zawartość paczki	WE9300 Odpinane anteny Przewód Bluetooth do USB 9-PIN Wspornik niskoprofilowy Przewodnik instalacji