Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cudy-karta-sieciowa-we9300s-pci-e-wifi-7-sklep-kozienice-radom-p-15705.html

CUDY Karta sieciowa WE9300S PCI-E WiFi 7 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**196,00 zł**
Cena netto	**159,35 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**54479104**
Kod producenta	**WE9300S**
Kod EAN	**6971690793555**
Producent	**Cudy**

Opis produktu

CUDY Karta sieciowa WE9300S PCI-E WiFi 7 BE9300

Adapter BE9300 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 PCI-E
Adapter Wi-Fi 7 i Bluetooth PCI-E zbudowany na module BE200 Intel z radiatorem i dwiema antenami na podstawie magnetycznej. Zainstaluj go, aby wyposażyć swój komputer z systemem Windows 11 Intel w zaawansowaną łączność bezprzewodową.

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**WE9300S 1.0**
Wireless	Prędkość Wi-Fi 6 GHz: 5765 Mbps Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 2882 Mbps Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz: 688 Mbps Strumienie 6 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Strumienie 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Strumienie 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Anteny Wi-Fi: 2 × odpinane anteny na magnetycznej podstawie Złącze anten: RP-SMA (gniazdo żeńskie)
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 70 ℃ (32 ℉ ~ 158 ℉) Temperatura przechowywania: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Wilgotność: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
Wymagania	Wymagania sprzętowe: – Gniazdo PCI-E ×1 lub wyższe na płycie głównej dla zasilania i funkcji Wi-Fi – Gniazdo USB 9-PIN na płycie głównej dla funkcji Bluetooth Kompatybilny system operacyjny: – Windows 11 64-bit – Komputer z procesorem Intel Instalacja sterownika: Ręczna instalacja sterownika. Pliki

	dostępne w Centrum pobierania.
Certyfikaty	FCC, CE
Mechaniczny	Główna część (bez wspornika): 98 × 65 × 15,7 mm (3,86 × 2,56 × 0,62 cala) Każda antena: Φ15 × 195,5 mm (Φ0,59 × 7,7 cala) Waga produktu: 120,7 g (4,26 oz.)
Zawartość paczki	WE9300S Odpinane anteny Magnetyczna podstawa anten Przewód Bluetooth do USB 9-PIN Wspornik niskoprofilowy Przewodnik instalacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**WE9300S 1.0**
Wireless	Prędkość Wi-Fi 6 GHz: 5765 Mbps Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 2882 Mbps Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz: 688 Mbps Strumienie 6 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Strumienie 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Strumienie 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) Anteny Wi-Fi: 2 × odpinane anteny na magnetycznej podstawie Złącze anten: RP-SMA (gniazdo żeńskie)
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 70 ℃ (32 ℉ ~ 158 ℉) Temperatura przechowywania: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Wilgotność: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
Wymagania	Wymagania sprzętowe: – Gniazdo PCI-E ×1 lub wyższe na

	płycie głównej dla zasilania i funkcji Wi-Fi – Gniazdo USB 9-PIN na płycie głównej dla funkcji Bluetooth Kompatybilny system operacyjny: – Windows 11 64-bit – Komputer z procesorem Intel Instalacja sterownika: Ręczna instalacja sterownika. Pliki dostępne w Centrum pobierania.
Certyfikaty	FCC, CE
Mechaniczny	Główna część (bez wspornika): 98 × 65 × 15,7 mm (3,86 × 2,56 × 0,62 cala) Każda antena: Φ15 × 195,5 mm (Φ0,59 × 7,7 cala) Waga produktu: 120,7 g (4,26 oz.)
Zawartość paczki	WE9300S Odpinane anteny Magnetyczna podstawa anten Przewód Bluetooth do USB 9-PIN Wspornik niskoprofilowy Przewodnik instalacji