Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/cudy-karta-sieciowa-wu1300s-usb-30-ac1300-sklep-kozienice-radom-p-13934.html

CUDY Karta sieciowa WU1300S USB 3.0 AC1300 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**47,00 zł**
Cena netto	**38,21 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**47256433**
Kod producenta	**WU1300S**
Kod EAN	**6971690791186**
Producent	**Cudy**

Opis produktu

Karta sieciowa Cudy WU1300S

Karta sieciowa Cudy WU1300S korzysta z rozwiązania Wi-Fi AC1300. Dzięki temu zapewnia stabilne i szybkie połączenie internetowe. Urządzenie charakteryzuje się komunikacją dwuzakresową, dzięki czemu doskonale nadaje się zarówno do przeglądania stron internetowych, jak i do gier i transmitowania nagrań na żywo. Wygodne użytkowanie zapewni szeroka kompatybilność oraz standard USB 3.0. Bezpieczeństwo natomiast zapewni Ci zgodność ze standardem Home Security.

Szybkie, stabilne i bezpieczne połączenie

Niewielka karta sieciowa Cudy WU1300S może pracować dwuzakresowo. Pasmo 2,4 GHz zapewnia wyjątkowo duży zasięg, co ułatwia pracę i przeglądanie stron internetowych. Pasmo 5 GHz natomiast może osiągnąć prędkość 867 Mb/s. Pozwoli Ci to na wygodne i płynne przesyłanie nagrań na żywo oraz granie. Ponadto w zestawie znajduje się pakiet instalacyjny sterowników oraz instrukcja, dzięki czemu nie musisz martwic się o trudności podczas pierwszego uruchomienia.

Szeroka kompatybilność ze standardem USB 3.0

Dla bezpieczne i wygodnej pracy karta sieciowa Cudy WU1300S jest zgodna z wieloma systemami operacyjnymi. Możesz jej używać z Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS oraz z systemem Linux. Dodatkowo urządzenie charakteryzuje się standardem USB 3.0. Jest on nawet 10 razy szybszy niż USB 2.0. Dzięki temu Twoja praca będzie płynna i wygodna.

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**WU1300S 1.0**
Wireless	5 GHz Wi-Fi Speed: 867 Mbps 2.4 GHz Wi-Fi Speed: 400 Mbps 5 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO) 2.4 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO) Wi-Fi Antennas: 2
Interfejsy	LED: System
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~104 ℉) Temperatura przechowywania: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~

	158 ℉) Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
Wymagania sprzętowe	USB 3.0 lub wyższy standardowy port USB dla pełnej prędkości Kompatybilny OS: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS 10.5~10.13, Linux Kernel 2.6.24 ~ 5.x Instalacja sterowników: automatyczna na Windows 10/11, ręczna na innych OS
Certyfikaty	FCC, CE
Mechanika	Wymiary: 37.5 × 17 × 8.5 mm (1.48 × 0.67 × 0.33 in) Waga: 4.4 g (0.16 oz.)
Zawartość opakowania	WU1300S Instrukcja instalacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wersja modelu	**WU1300S 1.0**
Wireless	5 GHz Wi-Fi Speed: 867 Mbps 2.4 GHz Wi-Fi Speed: 400 Mbps 5 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO) 2.4 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO) Wi-Fi Antennas: 2
Interfejsy	LED: System
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~104 ℉) Temperatura przechowywania: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
Wymagania sprzętowe	USB 3.0 lub wyższy standardowy port USB dla pełnej prędkości

	Kompatybilny OS: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS 10.5~10.13, Linux Kernel 2.6.24 ~ 5.x Instalacja sterowników: automatyczna na Windows 10/11, ręczna na innych OS
Certyfikaty	FCC, CE
Mechanika	Wymiary: 37.5 × 17 × 8.5 mm (1.48 × 0.67 × 0.33 in) Waga: 4.4 g (0.16 oz.)
Zawartość opakowania	WU1300S Instrukcja instalacji