

**BRAK  
ZDJĘCIA**

## CUDY Karta sieciowa WU1300S USB 3.0 AC1300 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>56,00 zł</b>
Cena netto	<b>45,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>47256433</b>
Kod producenta	<b>WU1300S</b>
Kod EAN	<b>6971690791186</b>
Producent	<b>Cudy</b>

### Opis produktu

#### Karta sieciowa Cudy WU1300S

Karta sieciowa Cudy WU1300S korzysta z rozwiązania Wi-Fi AC1300. Dzięki temu zapewnia stabilne i szybkie połączenie internetowe. Urządzenie charakteryzuje się komunikacją dwuzakresową, dzięki czemu doskonale nadaje się zarówno do przeglądania stron internetowych, jak i do gier i transmitowania nagrań na żywo. Wygodne użytkowanie zapewni szeroka kompatybilność oraz standard USB 3.0. Bezpieczeństwo natomiast zapewni Ci zgodność ze standardem Home Security.

#### Szybkie, stabilne i bezpieczne połączenie

Niewielka karta sieciowa Cudy WU1300S może pracować dwuzakresowo. Pasma 2,4 GHz zapewnia wyjątkowo duży zasięg, co ułatwia pracę i przeglądanie stron internetowych. Pasma 5 GHz natomiast może osiągnąć prędkość 867 Mb/s. Pozwoli Ci to na wygodne i płynne przesyłanie nagrań na żywo oraz granie. Ponadto w zestawie znajduje się pakiet instalacyjny sterowników oraz instrukcja, dzięki czemu nie musisz martwić się o trudności podczas pierwszego uruchomienia.

#### Szeroka kompatybilność ze standardem USB 3.0

Dla bezpiecznej i wygodnej pracy karta sieciowa Cudy WU1300S jest zgodna z wieloma systemami operacyjnymi. Możesz jej używać z Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS oraz z systemem Linux. Dodatkowo urządzenie charakteryzuje się standardem USB 3.0. Jest on nawet 10 razy szybszy niż USB 2.0. Dzięki temu Twoja praca będzie płynna i wygodna.

#### SPECYFIKACJA

Wersja modelu	<b>WU1300S 1.0</b>
Wireless	5 GHz Wi-Fi Speed: 867 Mbps 2.4 GHz Wi-Fi Speed: 400 Mbps 5 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2x2 MIMO) 2.4 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2x2 MIMO) Wi-Fi Antennas: 2
Interfejsy	LED: System
Niezawodność	Temperatura pracy: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~104 °F) Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~

158 °F)  
Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji  
Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji

Wymagania sprzętowe USB 3.0 lub wyższy standardowy port USB dla pełnej prędkości  
Kompatybilny OS: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS 10.5~10.13, Linux Kernel 2.6.24 ~ 5.x  
Instalacja sterowników: automatyczna na Windows 10/11, ręczna na innych OS

Certyfikaty FCC, CE

Mechanika Wymiary: 37.5 × 17 × 8.5 mm (1.48 × 0.67 × 0.33 in)  
Waga: 4.4 g (0.16 oz.)

Zawartość opakowania WU1300S  
Instrukcja instalacji

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

Wersja modelu **WU1300S 1.0**

Wireless 5 GHz Wi-Fi Speed: 867 Mbps  
2.4 GHz Wi-Fi Speed: 400 Mbps  
5 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO)  
2.4 GHz Wi-Fi Streams: 2T2R (2×2 MIMO)  
Wi-Fi Antennas: 2

Interfejsy LED: System

Niezawodność Temperatura pracy: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)  
Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)  
Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji  
Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji

Wymagania sprzętowe USB 3.0 lub wyższy standardowy port USB dla pełnej prędkości

Kompatybilny OS: Windows  
7/8/8.1/10/11, macOS 10.5~10.13,  
Linux Kernel 2.6.24 ~ 5.x  
Instalacja sterowników:  
automatyczna na Windows 10/11,  
ręczna na innych OS

Certyfikaty

FCC, CE

Mechanika

Wymiary: 37.5 × 17 × 8.5 mm (1.48  
× 0.67 × 0.33 in)  
Waga: 4.4 g (0.16 oz.)

Zawartość  
opakowania

WU1300S  
Instrukcja instalacji