

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/cudy-router-wifi-wr300-n300-4xlan-1xwan-sklep-kozienice-radom-p-15367.html>

BRAK
ZDJĘCIA



CUDY Router WiFi WR300 N300 4xLAN 1xWAN Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	61,00 zł
Cena netto	49,59 zł
Numer katalogowy	50482709
Kod producenta	B07QZXNCZK
Kod EAN	6971690790028
Producent	Cudy

Opis produktu

CUDY Router WiFi WR300 N300 4xLAN 1xWAN

Router WiFi z czterema portami Fast Ethernet, umożliwia płynne odtwarzanie wideo i dostęp do Internetu z maksymalną szybkością 100 Mb/s, obsługując Cudy Mesh oraz lokalną kontrolę aplikacji.

Bez błędnie udostępnia urządzenia przewodowe jeden port WAN plus trzy porty LAN umożliwiają podłączenie wielu urządzeń za pomocą stabilnego kabla Ethernet bez konieczności stosowania dodatkowego przełącznika sieciowego. Łączy bezprzewodowo 30 urządzeń. Cieszcie się razem szybką siecią Wi-Fi, gdy Twoi znajomi mają do dyspozycji dużą przepustowość Wi-Fi. 2x2 MIMO umożliwia urządzeniom korzystanie z obu anten w celu poprawy komfortu. Łatwy w użyciu intuicyjny kreator konfiguracji poprowadzi Cię przez konfigurację nowej sieci. Harmonogram Wi-Fi Ustaw porę snu i czarną listę domen, aby regulować zachowanie dzieci w Internecie. Klient VPN WireGuard umożliwia podłączenie wielu urządzeń jednocześnie do prywatnej lub komercyjnej sieci VPN.

300 Mbps Multi-Mode Wi-Fi Router

WR300



"WireGuard" and the "WireGuard" logo are registered trademarks of Jason A. Donenfeld.



Udostępnia urządzenia przewodowe bezproblemowo

Każdego z nich można podłączyć do routera za pomocą stabilnego kabla Ethernet, bez konieczności stosowania



Łączy bezprzewodowo 30 urządzeń

Graszenie si wsoły piazek w Wi-Fi edy Wasi zoziamy janie do dyspozycji siec WiFi o duzej przepustowosci. Technologia 2x2 MIMO umozliwia



Wersja modelu : WR300 1.0

Procesor

Zestaw układów scalonych MT7628

Szczegóły procesora 580 MHz, jednordzeniowy, MIPS24KEC

Pamięć/Magazynowanie

Pamięć Flash/ROM 8 MB (64 Mbit) NOR

Pamięć DDR/RAM 64 MB (512 Mbitów) DDR2

Bezprzewodowy

Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz 300 Mb/s

Strumień Wi-Fi 2,4 GHz 2T2R (2x2 MIMO)

Anteny Wi-Fi 2x Stałe

Zasięg Wydajność Maks.: 130 m (427 stóp)

Zasięg WiFi w pomieszczeniach różni się w zależności od układu i materiałów ściennych. Zobacz specyfikację Wall Performance, aby uzyskać sugestie dotyczące rozmieszczenia.

Wydajność ściany Jedna ściana drewniana o grubości < 10 cm (4")

Jedna ściana betonowa o grubości < 10 cm (4")

Interfejsy

Porty RJ45 10/100 Mb/s 4

Notatki dotyczące sieci Ethernet 1x port WAN, reszta to porty LAN

PROWADZONY System

Przyciski fizyczne

Przycisk WPS

Przycisk resetowania

Moc wejściowa Gniazdo DC

Moc

Metody zasilania : Prąd stały

Prąd stały 5V 1A

Zasilacz Wejście: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Wyjście: 5 V 1 A DC

Niezawodność

Środowisko:

Temperatura pracy: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Wilgotność: 10% ~ 90% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji

Certyfikaty
FCC, WE

Mechaniczny
Instalacja Pulpit
Wymiar 118×80×27,5 mm
4,65×3,15×1,08 cala
Waga produktu 120 g (4,23 uncji)

Zawartość opakowania
WR300
Zasilacz
Kabel Ethernet
Instrukcja instalacji

Informacje o zamówieniu
Waga opakowania detalicznego UE: 336 g (11,85 uncji)
Wymiary opakowania detalicznego 176×140,5×56 mm
6,93×5,53×2,2 cala
Jednostki w kartonie 40
Wymiary kartonu 60×30×37,5 cm
23,62×11,81×14,76 cala
Waga brutto kartonu UE: 14,4 kg (31,75 funta)
Masa netto kartonu UE: 13,4 kg (29,54 funta)