Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/drukarka-laserowa-mono-bezprzewodowa-brother-hl-b2180dw-hlb2180dwyj1-sklep-kozienice-radom-p-16468.html



Drukarka laserowa mono bezprzewodowa Brother HL-B2180DW HLB2180DWYJ1 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**849,00 zł**
Cena netto	**690,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Kod producenta	**HLB2180DWYJ1**
Kod EAN	**4977766831192**
Producent	**Brother**

Opis produktu

HL-B2180DW

Drukuj więcej korzystając z urządzeń z serii TonerBenefit, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w biurze. Drukarka Brother HL-B2180DW jest łatwa w konfiguracji, dzięki szerokiej gamie elastycznych opcji łączności. Szybkie i bezproblemowe drukowanie, automatyczny druk dwustronny, duża pojemność podajnika papieru oraz możliwość wydruku do 2000 stron przy pomocy tonera zawartego w zestawie, umożliwiają sprawną pracę.

Wygoda

Spraw, aby Twój dzień był łatwiejszy, a drukowanie prostsze, dzięki prostej konfiguracji i szybkiej sieci Ethernet, 5 GHz WiFi lub połączeniu USB. Ten wydajny system HL-B2180DW jest łatwy w obsłudze, dzięki przyjaznemu w nawigacji panelowi sterowania.

Więcej oszczędności dzięki TonerBenefit

Wysokiej jakości wydrukowane dokumenty mogą być korzystne cenowo. Nasze modele z serii TonerBenefit to doskonały wybór do drukowania większej ilości materiałów, dzięki kasetom z tonerem drukującym do 2 000 stron, co zapewnia niższy całkowity koszt posiadania bez obniżania jakości. Po zarejestrowaniu produktu skorzystaj również z 3-letniej gwarancji .

Najważniejsze cechy

- Możliwość druku do 34 stron na minutę
- Druk dwustronny do 16 stron na minutę
- Podajnik papieru na 250 arkuszy
- Interfejsy Fast Ethernet, 5 GHz WiFi, USB
- W zestawie toner o wydajności do 2 000 stron. W sprzedaży dostępne tonery o maksymalnej wydajności do 2000
- Prosty w użyciu i konfiguracji

Urządzenie posiada 3-letnią gwarancję (po rejestracji na www.brother.pl)

W opakowaniu: przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne, podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, przewodnik szybkiej instalacji

SPECYFIKACJA

Nazwa Modelu	HL-B2180DW
Typ drukarki	Mono
Funkcje	Drukowanie
Wyświetlacz	LCD
Rozmiar wyświetlacza	1 wierszowy panel sterowania LCD
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	128 MB pamięci wewnętrznej
Technologia	Laserowa
Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej	Fast Ethernet
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz i 5GHz
Z opakowaniem kartonowym	444 x 449 x 366 mm - 9,5 kg
Bez kartonu	356 x 360 x 183 mm - 6,2 kg
Zużycie energii	Drukowanie: 470 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 270 W; Tryb gotowości: 43 W; Tryb uśpienia: 3,8 W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,5 W; Wyłączone: 0,08 W
Moc dźwięku	Drukowanie: 6,65 B(A); Tryb gotowości: Niesłyszalne; Tryb cichej pracy: 6,06 B(A); Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne
Poziom hałasu	Drukowanie z komputera (Mono): ok. 49,0dB (A); Tryb gotowości: 30,0 db (A); Tryb cichej pracy: 44,0 db (A);
Zawartość	Urządzenie, Wkład z tonerem, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
Typy i gramatury	Typy i gramatury Podajnik standardowy: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270 mm); Szczelina do ręcznego podawania papieru: Szerokość 76,2-215,9 mm, Długość 127-355,6 mm, Koperty; COM-10, DL, C5, Monarch; Automatyczny druk dwustronny: A4
Rozmiary	Podajnik standardowy: Papier standardowy, cienki,makulaturowy, gruby o gramaturze 60-163 g/m2; Szczelina do ręcznego podawania papieru: Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba 60-230 g/m2;

	Automatyczny druk dwustronny: Papier standardowy, cienki, makulaturowy 64-105 g/
Wi-Fi Direct™	Tak
Sieć przewodowa	Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Oauth (SMTP, POP3, IMAP4)
Aplikacje bezprzewodowe	Tak
Sieć bezprzewodowa	2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES),WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WIFI Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES; SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),OAuth (SMTP, POP3, IMAP4)
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak
Systemy operacyjne i oprogramowanie	Linux Deb i RPM, Mac OS X 11 x lub nowszy, Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11
Wejście papieru	Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Szczelina do ręcznego: podawania papieru 1 arkusz
Wyjście papieru	150 arkuszy A4
Szybkość drukowania 2-stronnego A4	Do 16 obrazów na minutę
Rozdzielczość	Do 1200 x 1200 dpi
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4	26 strony na minutę
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Emulacje	PCL6
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 8.5 sekundy
802.1x	Tak
Automatic Intrusion Detection	Tak
Digitally-signed Firmware	Tak

Filtr IP	Tak
Port based Network Access Control	Tak
Restrict network protocols	Tak
Blokada ustawień	Tak