Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-kolor-c11cj67434-epson-ecotank-l3270-p-16875.html



Drukarka wielofunkcyjna atramentowa (kolor) C11CJ67434 Epson EcoTank L3270

Cena brutto	**807,00 zł**
Cena netto	**656,10 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**62650420**
Kod producenta	**C11CJ67434**
Kod EAN	**8715946727097**
Producent	**Epson**

Opis produktu

Oszczędność nawet do 90% na kosztach atramentu* dzięki drukarce ze stałym zasilaniem w atrament EcoTank

- Drukarka wielofunkcyjna A4 Wysokiej jakości drukowanie, kopiowanie i skanowanie w jednym urządzeniu
- Bezprzewodowa łączność umożliwia drukowanie z dowolnego miejsca Aplikacja Epson Smart Panel umożliwia konfigurowanie, monitorowanie, drukowanie i wiele więcej za pomocą urzadzenia mobilnego
- Drukowanie do 8100 stron w trybie czarno-białym i 6500 stron w trybie kolorowym* Wszystko w zestawie – wystarczy włożyć papier i drukować!
- Numer 1 wśród drukarek ze stałym zasilaniem w atrament sprzedawanych na całym świecie* 80 mln drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie*

Pożegnaj kartridże

Wskaźnik poziomu atramentu znajduje się z przodu urządzenia, wyraźnie informując użytkownika, kiedy należy go uzupełnić.

Nieustanne oszczędzanie

Ta ekonomiczna drukarka pozwala zaoszczędzić do 90% na kosztach druku* i zawiera w zestawie atrament wystarczający nawet na 3 lata*. Dołączony atrament pozwala wydrukować do 8100 stron w czerni i 6500 stron w kolorze*.

Aplikacja Epson Smart Panel

Ta prosta w obsłudze aplikacja pozwoli Ci w pełni kontrolować drukarkę z poziomu urządzenia mobilnego*. Drukuj, kopiuj i skanuj dokumenty oraz zdjęcia, konfiguruj, monitoruj i zarządzaj drukarką z poziomu urządzenia mobilnego.

Duże możliwości

Tylny podajnik papieru na 100 arkuszy, drukowanie zdjęć bez marginesów (do formatu 10x15 cm) i szybkość drukowania do 10 stron na minutę* ułatwiają wykonywanie różnych zadań.

Nowoczesna i wszechstronna

Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz łączności Wi-Fi i Wi-Fi Direct można z łatwością połączyć drukarkę z istniejącym sprzętem domowym i drukować z urządzeń mobilnych i laptopów*.

Stworzone z myślą o trwałości

Technologia druku niewymagająca użycia ciepła oznacza, że zintegrowana z drukarką głowica będzie działać przez cały okres eksploatacji drukarki, dzięki czemu nie trzeba będzie wymieniać części, a zużycie energii będzie mniejsze. Została ona również zaprojektowana tak, aby nie dochodziło do zatykania dyszy.

Technika

Metoda drukowania

Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson

Konfiguracja dysz

180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor

Minimalna wielkość kropel

3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości

Technologia tuszów

Atrament wodny

Rozdzielczość drukowania

5.760 x 1.440 DPI

Wydajność

Home, Home Office

Wielofunkcyjny

Drukowanie, Skanowanie, Kopia

Drukowanie

Liczba kolorów

4 kolory

Szybkość druku ISO/IEC 24734

10 Str./min. Monochromatyczny, 5 Str./min. Colour, 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm

Szybkość druku

33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 15 Str./min. Colour (papier zwykły), 27 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)

Kolory

Czarny [Dye], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye]

Skanowanie

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń)

200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)

200 DPI; , 28 sec. with flatbed scan

Rozdzielczość skanowania

1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Formaty edycji

BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG

Typ skanera

czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Rozdzielczość optyczna

1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Obsługa papieru / nośników

Liczba przegródek do papieru

1

Formaty papieru

A4 (21.0x29,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (koperta), Nr 10 (koperta), C6 (koperta), Letter, Użytkownika, Legal

Dwustronne

Ręczna obsługa

Pojemność podajnika papieru

30 Arkusze

Paper Tray Capacity

100 Arkusze W standardzie

Odpowiednia gramatura papieru

64 g/m² - 300 g/m²

Przetwarzanie nośników wydruku

Drukowanie bez marginesów (do 10 x 15 cm)