

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-34-cal-xub3493wqsu-ips-uwqhd-dp-hdmi-has-sklep-kozienice-radom-p-13022.html>



Iiyama 34 cale XUB3493WQSU IPS,UWQHD,DP,HDMI,HAS SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 437,00 zł
Cena netto	1 168,29 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38643835
Kod producenta	XUB3493WQSU-B5
Kod EAN	4948570121359
Producent	IYAMA

Opis produktu

Monitor 34 cale XUB3493WQSU IPS,UWQHD,DP,HDMI,HAS(150mm)

PROLITE XUB3493WQSU-B5

34-calowy monitor ULTRA WIDE z matrycą IPS i stopką z regulacją wysokości XUB3493WQSU to 34-calowy monitor LED wyposażony w najnowszej generacji matrycę IPS gwarantującą doskonałe odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia i szybki czas reakcji. Panel ma proporcje ekranu 21:9, co w połączeniu z rozdzielczością UWQHD (3440 x 1440) zapewnia powierzchnię roboczą wcześniej uzyskiwaną tylko w przypadku połączenia kilku ekranów i daje bardzo szerokie możliwości organizacji swojego pulpitu. XUB3493WQSU to idealny monitor dla programistów, realizatorów dźwięku i obrazu, projektantów, ale także dla poszukujących nowych wrażeń graczy. To po prostu supermonitor, który nadaje się tak do pracy, jak i do zabawy. Podstawa z regulacją wysokości 150 mm zapewnia dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji, a funkcja redukcji niebieskiego światła zmniejsza zmęczenie oczu.

TECHNOLOGIA IPS Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynają się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Technologia AMD FreeSync (AdaptiveSync)

Technologia AMD FreeSync / AdaptiveSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę. To technologia, która synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z częstotliwością klatek GPU. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie szarpania i rwania animacji w grach. Free Sync/ Adaptive Sync opiera się na złożonym algorytmie matematycznym, który przewiduje zdolność karty wideo do przygotowania kolejnej klatki przeznaczonej do wizualizacji, a biorąc to pod uwagę, dostosowuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza.

ULTRA WIDE - UWQHD

Rozdzielczość UWQHD (3440 x 1440) zapewnia powierzchnię wcześniej uzyskiwaną tylko w przypadku połączenia kilku ekranów. W końcu masz widok na całe pole walki!

Głośniki i wejście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

Obraz	Przekątna 34", 86.7cm Panel IPS LED Rozdzielczość fizyczna 3440x1440 (UWQHD) Format obrazu 21:9 Jasność 400 cd/m ² Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji 4ms Kąty widzenia ▷ 178° △ 178° Powierzchnia robocza szer. x wys. 799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2" Synchronizacja pozioma 30 - 115KHz Odświeżanie 75Hz
-------	--

	Kolory 16.7mln Plamka 0.233mm HDR tak
--	--

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału
 DisplayPort x1
 HDMI x2
 Porty USB
 x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
 HDCP
 tak
 Wyjście słuchawkowe
 tak

Właściwość	Flicker free tak Redukcja niebieskiego światła tak FreeSync tak Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Power, Menu, Prawo/ Głośność, Lewo/ ECO, Wejście / Wyjście Wbudowane głośniki 2 x 5W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX Parametry regulowane obraz (format obrazu, jasność, kontrast, Black Tuner, Ostrość, OD, ACR, tryb ECO, technologia X-Res), kolor (ciepłe, standard, zimne, ustawienia użytkownika, i-Style Colour, Blue Light Reducer), PiP/PbP (Tryb PiP/PbP, Wejście Sub Win, Rozmiar PiP, Położenie PiP, Zamień), Wybór wejść, audio (Głośność, Wycisz, Wejście Audio), Język, Ustawienia OSD (Pozycja pozioma OSD, Pozycja pionowa OSD, Tło menu OSD, Wygaszenie OSD), Ustawienia (Wersja DP, Zakres HDMI RGB, HDR, FreeSync, logo startowe, LED, autowylącznik, Przywróć, Informacje) System zarządzania kablami tak Obsługa technologii Adaptive Sync HDMI + Display Port Adaptive Sync (FreeSync) HDMI + Display Port
------------	---

Mechaniczne

Regulacja wysokości
 150mm
 Obrót stopy
 90°; ▷ 45°, ◁ 45°
 Kąt pochylecia
 23° w górę; 5° w dół
 Kolor
 czarny, matowy
 Standard VESA
 100 x 100mm
 Zakres regulacji
 wysokość, obrót, pochył

Akcesoria w zestawie

Kable
 zasilający, USB, HDMI, DP
 Pozostałe
 skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz
wewnętrzny
Zasilanie
AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii
43W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Klasa efektywności energetycznej
F
Certyfikaty
CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP,
WEEE, REACH, UKCA

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.
817 x 422.5 (572.5) x 245.5mm
Waga (bez pudła)
9.4kg
Waga (z pudłem)
12.4kg
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.
900 x 188 x 456mm

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyp Protect.pl

