

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-156-cala-tf1634mc-b8x-ips-poj10pkt450cd-ip65-7h-hdmi-dp-p-13853.html>



Iiyama Monitor 15.6 cala TF1634MC-B8X IPS,poj.10pkt.450cd IP65 7H HDMI DP

Cena brutto	2 426,00 zł
Cena netto	1 972,36 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	45034178
Kod producenta	TF1634MC-B8X
Kod EAN	4948570118342
Producent	Iiyama

Opis produktu

Monitor 15.6 cala TF1634MC-B8X IPS,poj.10pkt.450cd,IP65,7H,HDMI,DP

PROLITE TF1634MC-B8X

15,6" monitor Open Frame Full HD w technologii pojemnościowej z 10 punktami dotykowymi, panelem IPS i funkcją touch-through-glass

ProLite TF1634MC to monitor 15.6 " multi-touch typu edge-to-edge wykorzystujący zapewniającą trwałość i odporność na zarysowania technologię pojemnościową przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów obrazu. Panel IPS w połączeniu z rozdzielczością Full HD (1920 x 1080) gwarantuje naturalne, precyzyjne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Funkcja touch-through-glass zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk w interaktywnych punktach sprzedaży zainstalowanych za szybą. Front monitora posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu, oraz że jest odporny na działania strumienia wody. Aby ułatwić integrację, TF1634MC-B8X można wyposażyć w opcjonalne zewnętrzne wsporniki montażowe (OMK1-1), co czyni go idealnym rozwiązaniem dla integratorów kiosków i sklepów detalicznych.

TECHNOLOGIA IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

DOTYK PRZEZ SZKŁO

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

TECHNOLOGIA DOTYKOWA - POJEMNOŚCIOWA

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

FULL HD

Dzięki rozdzielczości natywnej 1920 x 1080p Twój LCD jest gotowy wyświetlać obrazy wysokiej rozdzielczości. Oznacza to również, że na ekranie zmieści się około 60% więcej informacji niż na monitorze z rozdzielczością 1280 x 1024.

IP

Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcych obiektów i wody. IP65 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** TF1634MC-B8X
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 15.6 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 193.5 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 344.2 mm
- **Plamka matrycy:** 0.179 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Czas reakcji :** 25 ms
- **Jasność:** 450 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 700:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 84 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °

- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,2 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type B)
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, RoHS, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:**

- Kabel zasilający
- Kabel USB
- Kabel HDMI

-
- Kabel DP
 - Skrócona instrukcja obsługi
 - Instrukcja bezpieczeństwa
 - Zasilacz
 - **Kolor:** Czarny
 - **Wysokość:** 230.5 mm
 - **Szerokość:** 381 mm
 - **Głębokość:** 46 mm
 - **Waga:** 2 kg
 - **Pozostałe parametry:**
 - Powłoka zapobiegająca odciskom palców, touch-through-glass
 - Grubość szkła: 2.4 mm
 - Twardość szkła: 7H
 - Odporność na kurz i wodę: IP65 (front)
 - Blokada przycisków OSD