

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-16-cali-tw1623as-b1p-10p-dot-ips-android-wifi-rj45-hdmi-usb-p-16305.html>



IYYAMA Monitor 16 cali TW1623AS-B1P 10P DOT IPS ANDROID WIFI RJ45 HDMI USB

Cena brutto	1 650,00 zł
Cena netto	1 341,46 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	60721038
Kod producenta	TW1623AS-B1P
Kod EAN	4948570124534
Producent	IYYAMA

Opis produktu

ProLite TW1623AS-B1P

15,6" ekran dotykowy Full HD PCAP 10pt z systemem Android i technologią POE

Monitor dotykowy ProLite TW1623AS-B1P to doskonały wybór dla intensywnie użytkowanych środowisk, takich jak handel detaliczny, interaktywne punkty sprzedaży, kioski informacyjne czy branża hotelarska. Z wbudowanym systemem Android, użytkownicy mogą łatwo dostosować urządzenie, instalując bezpośrednio na nim wybrane aplikacje.

Dzięki technologii Power over Ethernet (PoE), monitor łączy zasilanie i przesył danych w jednym kablu, co znacząco upraszcza instalację. Urządzenie może działać zarówno w orientacji poziomej, pionowej, jak i skierowane do góry, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Wbudowany mikrofon i głośniki dodatkowo poszerzają jego interaktywne możliwości.

SPECYFIKACJA

Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	15.6", 39.5cm
Panel	IPS
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	450 cd/m ²
Kontrast statyczny	385 cd/m ² z panelem dotykowym
Jasność	86%
Kontrast statyczny	1000:1 z panelem dotykowym

Czas reakcji (MPRT)	30ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/170°, prawo/lewo: 85°/85°, górze/dół: 85°/85°
Kolory	16.7mln 8bit
Powierzchnia robocza szer. x wys.	344.2 x 193.6mm, 13.5 x 7.6"
Plamka	0.17925mm
Obudowa	czarna, matowa
Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany	palcem, w rękawiczce (lateks),
Interfejs dotykowy	USB
Sterowanie	RJ45 (LAN) x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Cyfrowe wyjścia sygnału	HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Wyjścia audio	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 2W
Port USB	x3 (2.0 (DC5V, 500mA))
Microphone	x1
Zintegrowane oprogramowanie	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core A55*4
GPU	G52 MP2
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Ekstra	automatyczny obrót ekranu, mikrofon, gniazdo SD, powłoka zapobiegająca odciskom palców
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Zapobieganie wypaleniu	tak

obrazu

Grubość szkła	1.8mm
Twardość szkła	6H
Blokada przycisków OSD	tak
Przyciski	Głośność +, Głośność -, Zasilanie
Applications	zablokuj aplikację, zarządzaj czasem ponownego uruchomienia, zarządzaj czasem włączenia/wyłączenia, kalkulator, kalendarz, Chrome, budzik / zegar / minutnik / stoper, zarządzaj plikami i folderami, organizuj albumy, Gmail, otwórz pliki audio, Play store, wyszukiwarka, preferencje systemu, rejestrator dźwięku, odtwarzaj pliki wideo
Orientacja	pozioma, pionowa, face-up
Standard VESA	100 x 100mm
Instrukcje	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	adapter AC
Ostłona na kable	tak
Zasilacz	zewnętrzny
Zasilanie	DC 12 V
Zużycie energii	24W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	387 x 244 x 30.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	477 x 295 x 75mm
Ilość na palecie	150pcs
Wymiary palety szer. x wys. x gł.	1000 x 1200 x 1760mm
Waga (bez pudła)	1.5kg
Waga (z pudłem)	2.4kg
Kod EAN	4948570124534

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	15.6", 39.5cm
Panel	IPS
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	450 cd/m ²
Kontrast statyczny	385 cd/m ² z panelem dotykowym
Jasność	86%
Kontrast statyczny	1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (MPRT)	30ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/170°, prawo/lewo: 85°/85°, górze/dół: 85°/85°
Kolory	16.7mln 8bit
Powierzchnia robocza szer. x wys.	344.2 x 193.6mm, 13.5 x 7.6"
Plamka	0.17925mm

Obudowa	czarna, matowa
Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany	palcem, w rękawiczce (lateks),
Interfejs dotykowy	USB
Sterowanie	RJ45 (LAN) x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Cyfrowe wyjścia sygnału	HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Wyjścia audio	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 2W
Port USB	x3 (2.0 (DC5V, 500mA))
Microphone	x1
Zintegrowane oprogramowanie	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core A55*4
GPU	G52 MP2
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Ekstra	automatyczny obrót ekranu, mikrofon, gniazdo SD, powłoka zapobiegająca odciskom palców
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Zapobieganie wypaleniu obrazu	tak
Grubość szkła	1.8mm
Twardość szkła	6H
Blokada przycisków OSD	tak
Przyciski	Głośność +, Głośność -, Zasilanie
Applications	zablokuj aplikację, zarządzaj czasem ponownego uruchomienia, zarządzaj czasem włączenia/wyłączenia,

kalkulator, kalendarz, Chrome, budzik / zegar / minutnik / stoper, zarządzaj plikami i folderami, organizuj albumy, Gmail, otwórz pliki audio, Play store, wyszukiwarka, preferencje systemu, rejestrator dźwięku, odtwarzaj pliki wideo

Orientacja pozioma, pionowa, face-up

Standard VESA 100 x 100mm

Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pozostałe adapter AC

Ostona na kable tak

Zasilacz zewnętrzny

Zasilanie DC 12 V

Zużycie energii 24W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 387 x 244 x 30.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 477 x 295 x 75mm

Ilość na palecie 150pcs

Wymiary palety szer. x wys. x gł. 1000 x 1200 x 1760mm

Waga (bez pudła) 1.5kg

Waga (z pudłem) 2.4kg

Kod EAN 4948570124534