



Iiyama Monitor 21.5 cali XUB2293HSU-B7 IPS 100Hz Pivot HAS(150mm) 300cd

Cena brutto	517,00 zł
Cena netto	420,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	57586277
Kod producenta	XUB2293HSU-B7
Kod EAN	4948570124572
Producent	Iiyama

Opis produktu

Monitor 21.5 cali XUB2293HSU-B7 IPS, 100Hz, Pivot, HAS(150mm), 300cd

ProLite XUB2293HSU-B7 21,5 " monitor IPS z hubem USB, częstotliwością odświeżania 100Hz i podstawą o regulowanej wysokości Elegancka konstrukcja od krawędzi do krawędzi czyni model ProLite XU2293HSU doskonałym wyborem do zestawów z wieloma monitorami. Dzięki zastosowaniu technologii panelu IPS, użytkownicy mogą cieszyć się precyzyjnym i jednolitym odwzorowaniem kolorów oraz szerokimi kątami widzenia. Wysokie wartości kontrastu i jasności sprawiają, że ten monitor wyróżnia się podczas projektowania graficznego i stron internetowych. Dodatkowe funkcje, takie jak wbudowane głośniki, gniazdo słuchawkowe, 2-portowy hub USB, oraz złącza HDMI i DisplayPort, pozwalają na wszechstronne korzystanie z urządzenia. Dodatkowo, funkcja redukcji niebieskiego światła została wprowadzona w celu minimalizacji zmęczenia oczu, co zwiększa komfort użytkownika, zwłaszcza podczas długotrwałego korzystania z monitora. Posiada również stopę z regulacją wysokości 150 mm. Dzięki swoim 21,5 " ten monitor doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i biurowych.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** XUB2293HSU-B7
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 21.5 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlenia:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.249 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 1 ms
- **Jasność:** 300 cd/m²

- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 110 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °

- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x USB 2.0
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Klasa energetyczna:** E
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość (maks.):** 478.5 mm
- **Wysokość z podstawą:** 328.5 mm
- **Szerokość:** 492 mm
- **Głębokość z podstawą:** 209.5 mm
- **Waga z podstawą:** 3.9 kg
- **Pozostałe parametry:** Redukcja niebieskiego światła Flicker free Obsługa technologii Adaptive Sync tylko dla DP i-style Colour Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia koloru (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX Zakres regulacji: wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 120°; 60° w lewo; 60° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół System zarządzania kablami
- **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** XUB2293HSU-B7
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 21.5 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.249 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 1 ms
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 110 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x USB 2.0
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Klasa energetyczna:** E
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość (maks.):** 478.5 mm
- **Wysokość z podstawą:** 328.5 mm
- **Szerokość:** 492 mm
- **Głębokość z podstawą:** 209.5 mm
- **Waga z podstawą:** 3.9 kg
- **Pozostałe parametry:** Redukcja niebieskiego światła Flicker free Obsługa technologii Adaptive Sync tylko dla DP i-style Colour Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia koloru (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX Zakres regulacji: wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 120°; 60° w lewo; 60° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół System zarządzania kablami
- **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

