



Iiyama Monitor 23.8 cala XUB2492HSU-W5 IPS HDMI DP

Cena brutto	753,00 zł
Cena netto	612,20 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36615130
Kod producenta	XUB2492HSU-W5
Kod EAN	4948570121236
Producent	Iiyama

Opis produktu

Monitor 23.8 cala XUB2492HSU-W5 IPS,HDMI,DP,VGA,USB,HAS(150mm),biały

Stylowa konstrukcja od krawędzi do krawędzi sprawia, że ProLite XUB2492HSU idealnie nadaje się do konfiguracji z wieloma monitorami. Technologia panelu IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokim kącie widzenia. Wysokie wartości kontrastu i jasności oznaczają, że monitor zapewni doskonałe osiągi podczas fotografowania i projektowania stron internetowych. Wyposażony w głośniki, 2-portowy koncentrator USB, gniazdo słuchawkowe, złącza HDMI i DisplayPort, funkcję redukcji niebieskiego światła w celu zmniejszenia zmęczenia oczu oraz ergonomiczną podstawę z regulacją wysokości 150 mm dla optymalnego komfortu użytkownika, sprawiają, że ten 24-calowy monitor jest doskonałym wyborem.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **TCO Certified:** Tak
- **Model:** ProLite XUB2492HSU
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 23.8"
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlenia:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 296.5 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 527 mm
- **Plamka matrycy:** 0.275 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Czas reakcji :** 4 ms
- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz

- **Częstotliwość pozioma max.:** 86 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x USB 2.0
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, EAC, Energy Star, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Klasa energetyczna:** D
- **Kolor:** Nie dotyczy
- **Wysokość z podstawą:** 343 mm
- **Szerokość:** 539.5 mm
- **Głębokość z podstawą:** 209.5 mm
- **Waga z podstawą:** 5.3 kg

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

