

BRAK  
ZDJĘCIA



## IYYAMA Monitor 24 cale XUB2490HSUH-B1 IPS FHD CAMERA MIC HDMI DP USB 100Hz FHD 1920 x 1080 Sklep KOZIENICE RADOM

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>782,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>635,77 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>50317129</b>             |
| Kod producenta   | <b>XUB2490HSUH-B1</b>       |
| Kod EAN          | <b>4948570123186</b>        |
| Producent        | <b>IYYAMA</b>               |

### Opis produktu

Monitor 24 cale XUB2490HSUH-B1  
IPS, FHD, CAM, MIC, HDMI, DP, 3xUSB(3.2),  
100Hz, 250cd, 4ms, ADAPTIVE  
SYNC, FlickerFree, 2x2W, WINDOWS HELLO

#### **kamera Windows hello**

Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem i autofokusem gwarantuje bezproblemową kompatybilność z dowolną platformą do wideokonferencji. Zgodność z Windows Hello pozwala użytkownikom logować się do swoich urządzeń przy użyciu metod uwierzytelniania biometrycznego. Zapewnia to wygodny i bezpieczny sposób dostępu do urządzeń i aplikacji bez konieczności używania haseł.

#### **Technologia IPS**

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

#### **HAS (150mm) + Pivot (rotacja w obie strony)**

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

## W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

## Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

## SPECYFIKACJA

|       |   |
|-------|---|
| Obraz | Wygląd bez obramowania z 3 stron<br>Przekątna 23.8", 60.5cm<br>Panel IPS LED, matowe wykończenie<br>Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)<br>Format obrazu 16:9<br>Jasność 250 cd/m <sup>2</sup><br>Kontrast statyczny 1300:1<br>Kontrast ACR 80M:1<br>Czas reakcji (GTG) 4ms<br>Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°<br>Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)<br>Synchronizacja pozioma 30 - 115kHz<br>Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"<br>Plamka 0.275mm<br>Kolor matowa, czarny |
|-------|---|

### Interfejsy/Złącza/Sterowanie

|                     |   |
|---------------------|---|
| Wejście sygnału     | HDMI x1<br>DisplayPort x1                         |
| USB HUB             | x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))<br>HDCP tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak   |

|            |  |
|------------|--|
| Właściwość | Redukcja niebieskiego światła tak<br>Flicker free tak<br>Obsługa technologii Adaptive Sync tak<br>Ekstra Wbudowana kamera internetowa 1080p z autofokusem i mikrofonem zgodna z Windows hello<br>Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL<br>Przyciski Wybór wejścia/ Wyjście (Wejście), + / Głośność, - /Eco, Menu, Zasilanie<br>Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacja audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, rotacja OSD, język), ekstra 1 (Adaptive Sync, USB BC), ekstra 2 (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje)<br>Wbudowane głośniki 2 x 2W<br>Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
|------------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| Mechaniczne | Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w |
|-------------|--|

obie strony)  
Regulacja wysokości 150mm  
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°  
Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo  
Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół  
Standard VESA 100 x 100mm  
System zarządzania kablami tak

**Akcesoria w zestawie**

Kable zasilający, USB, HDMI  
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

**Zarządzanie energią**

Zasilacz wewnętrzny  
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz  
Zużycie energii 14W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

**Zrównoważony rozwój**

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA  
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) D  
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

**Wymiary /Waga**

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 539.5 x 365.5 (515.5) x 209.5mm  
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 610 x 410 x 159mm  
Waga (bez pudła) 5kg  
Waga (z pudłem) 6.6kg  
Kod EAN 4948570123186

## Gwarancja EasyProtect



| WARTOŚĆ SPRZĘTU<br>w przedziale od - do |       | + 1 Rok                                      | + 2 Lata                                     | + 3 Lata                                     |
|---|-------|--|--|--|
|   |       | przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® | przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® | przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® |
| JEDNORAZOWA OPŁATA                      |       |  |  |  |
| 200                                     | 699   | 49   | 69   | 99   |
| 700                                     | 1099  | 89   | 129  | 179  |
| 1100                                    | 1599  | 139  | 199  | 249  |
| 1600                                    | 1899  | 179  | 239  | 319  |
| 1900                                    | 2299  | 219  | 279  | 379  |
| 2300                                    | 2699  | 249  | 329  | 429  |
| 2700                                    | 3199  | 299  | 399  | 499  |
| 3200                                    | 3699  | 349  | 449  | 579  |
| 3700                                    | 4299  | 399  | 529  | 659  |
| 4300                                    | 4999  | 479  | 619  | 749  |
| 5000                                    | 5999  | 549  | 719  | 899  |
| 6000                                    | 6999  | 649  | 849  | 1049   |
| 7000                                    | 7999  | 749  | 999  | 1199   |
| 8000                                    | 9999  | 949  | 1199   | 1449   |
| 10000                                   | 11999 | 1099   | 1449   | 1749   |
| 12000                                   | 13999 | 1249   | 1699   | 2049   |
| 14000                                   | 15999 | 1399   | 1949   | 2349   |
| 16000                                   | 17999 | 1699   | 2299   | 2799   |
| 18000                                   | 19999 | 1899   | 2599   | 3199   |
| 20000                                   | 21999 | 2299   | 2999   | 3599   |

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

