



## Iiyama Monitor 24 cale XUB2497HSN-B2 IPS USB-C Dock HDMI DP Pivot HAS

Cena brutto	<b>790,00 zł</b>
Cena netto	<b>642,28 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>57586293</b>
Kod producenta	<b>XUB2497HSN-B2</b>
Kod EAN	<b>4948570124930</b>
Producent	<b>Iiyama</b>

### Opis produktu

## Monitor 24 cale XUB2497HSN-B2 IPS, USB-C Dock, HDMI, DP, 300cd, Pivot, HAS /5y/

**ProLite XUB2497HSN-B224" monitor z matrycą w technologii IPS, stacją dokującą USB-C i RJ45 (LAN)** Monitor XUB2497HSN wyposażony w stację dokującą USB-C dock porządkuje miejsce pracy, umożliwiając przesyłanie sygnału z notebooka do monitora oraz do zasilania i ładowania notebooka z monitora za pomocą tylko jednego kabla. Dodatkowo, jeśli monitor jest podłączony do Internetu za pomocą kabla LAN, notebook również zostanie automatycznie podłączony do sieci. Dzięki wyjściu DisplayPort możesz łatwo rozszerzyć swój pulpit, tworząc konfigurację złożoną z dwóch monitorów. Posiada stopę z regulacją wysokości 150 mm z funkcją obrotu, dzięki czemu łatwo dostosować pozycję ekranu do własnych preferencji.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** XUB2497HSN-B2
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 23.8"
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlenia:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.275 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 1 ms
- **Jasność:** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrast statyczny:** 1 300:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz

- **Częstotliwość pozioma max.:** 110 kHz
  - **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
  - **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- 
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
  - **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type C), 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x RJ-45 LAN, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1
  - **Bluetooth:** Nie
  - **WiFi:** Nie
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Wbudowany tuner TV:** Nie
  - **Kamera internetowa:** Brak
  - **Pivot:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
  - **Standard VESA:** 100 x 100
  - **Pobór mocy:** 20 W
  - **Klasa energetyczna:** E
  - **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel USB-C Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
  - **Kolor:** Czarny
  - **Wysokość (maks.):** 500 mm
  - **Wysokość z podstawą:** 350 mm
  - **Szerokość:** 538.5 mm
  - **Głębokość z podstawą:** 209.5 mm
  - **Waga z podstawą:** 5.3 kg
  - **Pozostałe parametry:** Redukcja niebieskiego światła Flicker free Obsługa technologii Adaptive Sync i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: regulacje obrazu (jasność, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB), różne2 (USB BC, MST, LED, informacje, adres Mac), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45 ° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół System zarządzania kablami
  - **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** XUB2497HSN-B2
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 23.8"
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.275 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 1 ms
- **Jasność:** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrast statyczny:** 1 300:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 110 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type C), 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x RJ-45 LAN, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Klasa energetyczna:** E
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel USB-C Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość (maks.):** 500 mm
- **Wysokość z podstawą:** 350 mm
- **Szerokość:** 538.5 mm
- **Głębokość z podstawą:** 209.5 mm
- **Waga z podstawą:** 5.3 kg
- **Pozostałe parametry:** Redukcja niebieskiego światła Flicker free Obsługa technologii Adaptive Sync i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: regulacje obrazu (jasność, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB), różne2 (USB BC, MST, LED, informacje, adres Mac), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45 ° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylecia 23° w górę; 5° w dół System zarządzania kablami
- **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna

## Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

